SAMSUNG

RF65DB970E22

Réfrigérateur FRENCH DOOR





La porte transparente s'allume à votre approche

- Capacité nette 645L
- Classe énergétique E
- Porte transparente Light and See
- Froid Ventilé Plus (Triple Cooling™)
- · Zone convertible : réfrigérateur ou congélateur
- Espace Boisson Flexible avec Carafe à remplissage automatique

Réfrigérateur FRENCH DOOR

RF65DB970E22







Caractéristiques techniques

itres)	
	645
	395
	250
es	
	_

Technologie	Froid Ventilé Plus (Triple Cooling™)
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Distributeur d'eau fraîche	Oui
Food Showcase	Oui
Carafe à remplissage automatique	Oui
(prévoir raccordement à l'eau)	Oui
Connectivité Wi-Fi via SmartThings™	Oui

Réfrigérateur

3
1
6
2
Triple éclairage LED
Oui
Oui

Congélateur (cavité gauche)

Tiroir	1
Clayettes maxi-ouverture	1
Balconnets de contre-porte	3
Eclairage	LED
Double fabrique de glace automatique	Oui

Cavité convertible (cavité droite)

Cool Select +	-23/-15/-5/-1/2/5°C
Tiroir	1
Clayette maxi-ouverture	2
Balconnets de contre-porte	3
Eclairage	LED

Performances

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	367
Niveau sonore dB(A)	37
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Autonomie(h)	8
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

Spécifications techniques

Produit /Emballage	912/972
Produit /Emballage	1853/1995
Produit /Emballage	731/776
	610
Produit /Emballage	165/174
	Clean Black
	8 806 095 582 436
	8 806 088 630 793
	Corée
	Produit /Emballage Produit /Emballage

Porte Light and See (avec lumière intérieure) Et Ouverture automatique des portes



Une **lumière intérieure*** s'allume lorsque vous vous approchez, et la porte transparente à triple vitrage vous permet de voir l'intérieur de votre réfrigérateur sans déperdition de froid ni condensation.

*La lumière s'allume en fonction de 3 distances différentes selon votre choix : $\widehat{1}$ Très proche – $\widehat{2}$ proche (réglage par défaut) – $\widehat{3}$ loin.



Grâce aux capteurs tactiles présents sur les portes, celles-ci s'ouvrent automatiquement d'un simple contact*. Cela vous permet ainsi d'accéder à vos produits lorsque vos mains sont prises.

'*II n'y a pas de fonction Fermeture automatique. La fonction Ouverture automatique peut être activée et désactivée via l'interface du réfrigérateur et le paramétrage par défaut est en mode "désactivé".

Espace Boisson Flexible et Zone convertible :



L'Espace Boisson Flexible possède 2 modes, l'un pour les boissons seules et l'autre pour les desserts. Ainsi, lorsque vous avez des petits desserts vous pouvez les ranger dans l'étagère du dessus tout en laissant de la place pour vos boissons dans l'étagère du dessous.



La zone convertible CoolSelect+ offre plusieurs réglages pour une conservation optimale et flexible de vos aliments en fonction de vos besoins: Congélation (-23° à -15°C), Congélation Douce (-5°C), Viande&Poisson (-1°C), Fruits&Légumes (2°C) et Boissons (4°C).

Dimensions:



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Réfrigérateur FRENCH DOOR

RF65DB970E22

Fiche technique de l'appareil

Fiche d'info	orma	ation sur le	produi	•	
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (dispositifs d'affichage él	UE) 2019, ectroniqu	/2016 DE LA COMMISSIC le	-		age énergétique des
Nom du fournisseur ou	marque	commerciale. Samsung			
		Contact, Samsung PO Box	12987 Blackroo	k Co.Dublin Ire	land
Référence du modèle:	RF65DB9	70E22			
Type d'appareil de réfri	_				
Appareil à faible niveau	de bruit:	Non	Type de const		à pose libre
Appareil de stockage du	vin:	Non	tion:	il de réfrigéra-	Non
Paramètres généraux d	u produit	:			
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
	Hau-	1 853			
	teur Lar-		-		
Dimensions hors tout (millimètres)	geur	912	Volume total (dm² ou l)		645
illillilleti esy	Pro- fon-	731			
	deur	/51			
EE		100	Classe d'effic	acité énergé-	E
missions de bruit acou			tique Classe d'émission de bruit		
:missions de bruit acou lans l'air [dB(A) re 1 pW		37	acoustique da		С
					tempérée élargie,
Consommation d'énergie an- nuelle (kWh/an)		367	Classe climati		tempérée, subtropi- cale, tropicale
Température ambiante		10	Température maximale (°C		42
nale (ºC) à laquelle l'ap le réfrigération est ada		10	l'appareil de i		43
Réglage hiver		Non	est adapté		
regiage niver Paramètres des compai	rtiments:		1		
		Para	mètres et valeu	ırs de comparti	ment
		. 410	Réglage de		
			tempéra- ture recom-		
			mandé pour		
Type de compartim	ent	Valuma da samuar	un stockage	Pouvoir de	Defrosting type (au-
Type de compartim	ent	Volume de compar- timent (dm³ ou l)	optimisé des denrées	congélation	to-defrost=A, ma-
		, ,	alimen-	(kg/24h)	nual defrost=M)
			taires (ºC)		
			Ces ré-		
			glages ne		
			doivent pas être en		
			contradic-		
			tion avec		
			les condi- tions de		
			stockage		
			prévues à		
			l'annexe IV, tableau 3		
Sarde-manger	Non		tableau 5		
Stockage du vin	Non		-	-	
Cave	Non				
Denrées alimentaires raîches	Oui	395,0	3	-	A
Denrées hautement Dérissables	Non		-	-	-
Sans étoile ou fabrica-	Non	-	-	-	-
ion de glace					
L étoile	Non				-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
S étoiles	Non	110.0	-10	- 60	-
l étoiles Cone 2 étoiles	Oui	110,0 15,0	-18 -18	6,0	A
	Den-	13,0	-10	-	^
	rées				
	-11		2	-	
	ali-				
	men- taires		_		
	men-				
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den-	125.0			A
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den- rées	125,0			A
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den-	125,0	-1	-	A
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment	125,0		-	А
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment péris-	125,0		-	A
Compartiment à tem-	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment			-	А
Compartiment à tem- vérature variable	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment péris- sables 4 étoiles		-1	- 6,0	А
Compartiment à tem- érature variable Compartiments "quatre	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment péris- sables 4 étoiles étoiles"		-1	- 6,0	А
Compartiment à tem- érature variable Compartiments "quatre Dispositif de congélatio	mentaires fraîches Denrées haute- ment péris- sables étoiles"		-1	6,0	А
Compartiment à tem- érature variable Compartiments "quatrr Dispositif de congélatio Jaramètres de la source Type de source lumineu	mentaires fraîches Denrées hauter ment périssables 4 étoiles e étoiles e lumineu		-1	- 6,0	А
Compartiment à tem- rérature variable Compartiments "quatre Dispositif de congélation Taramètres de la sourc Ype de source lumineu	mentaires fraîches Denrées hauter ment périssables 4 étoiles e étoiles e lumineuse		-1 -18	6,0	A
Compartiment à tem- érature variable Compartiments "quatre Dispositif de congélatio Paramètres de la source	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment péris- sables 4 étoiles" n rapide e lumineu se		-1 -18	6,0	A
Compartiment à tem- érature variable Compartiments "quatre Dispositif de congélatio l'aramètres de la sourc- type de source lumineu Llasse d'efficacité énerg	men- taires fraîches Den- rées hau- te- ment sables 4 étoiles e étoiles" n rapide e lumineu se gétique		-18 Oui LED F LED G	6,0	A