

29U511A-B

Moniteur IPS UWFHD 29" 21/9ème







- Moniteur IPS 29" format 21/9ème
- Résolution: 2560 x 1080 @100Hz
- Gamut Couleurs: sRGB 99%, HDR 10
- Luminosité: 250cd/m²
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- HDMI, Display Port, Sortie Casque
- Fonctionnalités : Mode Lecture, Color Weakness, Flicker Safe, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Smart Energy Saving et Crosshair
- Écran réglable : Inclinaison























Moniteur IPS UWFHD 29" 21/9ème

29U511A-B























IPS	sRGB 99%	*	HD

ECRAN	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	-
Taille écran	29" (73cm)
Résolution	2560 x 1080
Format	21/9
Pixel Pitch	0.2626 x 0.2628 mm
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Luminosité	250cd/m²
Gamut Couleur	sRGB 99%
Nombre de Couleurs	16.7M
Taux de contraste (original)	1000:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	5ms (GtG)
Taux de rafraîchissement	100Hz
Tactile	_

CONNECTIQUES	
ENTREES	
VGA	-
DVI	-
HDMI	Oui
Display Port	Oui
Thunderbolt™	-
USB Type-C	-
PC Audio	-
USB A vers B	-
SORTIE	
Casque	3 pôles
Haut-Parlours	

MULTIMEDIA	
Webcam	-
WebOS	-

CARACTERISTICALES SPECIFICALES	
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Mode Lecture	Oui
Ajust. Luminosité Auto.	-
Switch Entrée Auto.	Oui
Flicker Safe (Anti-scintillement)	Oui
H/W Calibration (True Color Pro)	-
Ecrans en série (Daisy Chain)	-
PBP	-
Motion Blur Reduction	Oui
AMD FreeSync™	_
NVIDIA Gsync	-
Black Stabilizer	Oui
Dynamic Action Sync	Oui
Crosshair	-
Compteur FPS	-
LED RGB	-
Smart Energy Saving	Oui

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES	
Type d'alimentation	Bloc externe
Consommation (normale)	25W
Consommation (mode veille)	Moins de 0.5W
Consommation (mode arrêt)	Moins de 0.3W
Consommation / 1000h SDR en marche	20kWh/1000h
Consommation / 1000h HDR en marche	22kWh/1000h
Classe énergétique SDR (de A à G)	E
Classe énergétique HDR (de A à G)	F

classe chergenque rish (ue ri u c)	·
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Accroche VESA (en mm)	100 x 100 mm
CADRE	
Couleur (face)	Noire
Couleur (dos)	Noire
Nombre de boutons de contrôle	1
Couleur de LED	Blanche
PIED	
Inclinaison	Oui
Rotatif	-
Réglable en hauteur	-
Pivot	-
INFORMATIONS LOGISTIQUES	
Dimensions (sans pied) + LyDyll	COO F v 212 A v 7C O mana

INFORMATIONS LOGISTIQUES	
Dimensions (sans pied) : LxPxH	688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Dimensions (avec pied) : LxPxH	688.5 x 408.7 x 220 mm
Dimensions carton : LxPxH	781 x 391 x 132 mm
Poids (sans pied)	4kg
Poids (avec pied)	5,1kg
Poids du carton	6,6kg

ACCESSOIRES	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	_
Câble DVI	-
Câble HDMI	Oui
Câble USB-C	_
Câble Display Port	-
Logiciels	LG Switch et Dual Controller (Téléchargeable sur le site lg.com/fr)

GENCOD	
29U511A-B	8806096534601