

SAMSUNG



Odyssey OLED G6 G60SF 27"

Une expérience gaming spectaculaire



Fonctionnalités clés :

500Hz
Refresh Rate

QHD

0.03ms
Response Time

Taux de Rafraîchissement
500 Hz¹

Résolution QHD

Temps de réponse
0,03 ms²

¹ Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier en fonction des performances de la source d'entrée.

² '1ms' signifie un milliseconde, qui est la plage de temps de réponse moyenne entre 1,00 ms et 1,99 ms, tronquée à un nombre entier. Les résultats peuvent varier en fonction du contenu et des paramètres du moniteur (nécessite le réglage du mode 'Extreme').

Odyssey OLED G6 G60SF 27"

Une expérience gaming spectaculaire



VESA DisplayHDR TrueBlack 500

Plongez dans des visuels de jeu réalistes. Avec la certification TrueBlack 500, le moniteur offre des noirs ultra-profonds pour un contraste époustouflant, des points lumineux vibrants et des couleurs riches.


* La certification VESA DisplayHDR TrueBlack 500 est basée sur un niveau d'image moyen de 10 %.

* Luminosité maximale : Typique 1000 nits, minimum 800 nits (mesurée à 3 % APL avec HDR activé et luminosité maximale réglée sur "Haut").

Pantone Validated

Profitez d'une expérience de jeu immersive avec une reproduction des couleurs précise. Notre écran validé Pantone peut reproduire avec précision plus de 2100 couleurs et 110 nuances de SkinTone de la bibliothèque Pantone.

* Pour plus d'informations, merci de visiter :
<https://www.pantone.com/license/pantone-validated-for-designers>.



Système de modulation thermique

Le système de modulation thermique utilise des algorithmes pour contrôler automatiquement la luminosité et prévenir la surchauffe.

• Lorsque le réglage "Ajustement de la luminosité du logo" est réglé sur "Off" ou "Faible", la modulation thermique est active uniquement dans les modes d'affichage sélectionnés.

• Lorsque le réglage "Ajustement de la luminosité du logo" est réglé sur "Élevé", la modulation thermique est toujours active.

G-Sync Compatible

La compatibilité G-Sync synchronise la carte graphique et la dalle pour réduire les saccades, le retard d'écran et les déchirures d'image. Associée à AMD FreeSync Premium Pro, elle affiche des scènes d'action lisses.

* La présence du logo G-Sync sur l'emballage et le produit peut varier en fonction du moment de l'achat.

* G-Sync Compatible et AMD FreeSync™ sont disponibles uniquement lorsque des cartes graphiques NVIDIA et AMD compatibles sont respectivement utilisées.




Odyssey OLED G6 G60SF 27"

Une expérience gaming spectaculaire



		LS27FG602SUXEN
Écran	Taille de l'écran	27"
	Résolution	QHD (2,560 x 1,440)
	Plat/Incurvé	Plat
	Ratio	16 : 9
	Type de dalle	OLED Dalle mate
	Luminosité en cd/m ² (Typ)	300 nits
	Ratio de contraste statique	1000000 : 1
	Couleurs prises en charge	1 milliard
	Gamme de couleurs	99% DCI (CIE1976)
	HDR	VESA DisplayHDR True Black 500 / HDR10+ Gaming
	Taux de rafraîchissement	500 Hz
	Temps de réponse (GTG)	0,03 ms
Connectique	HDMI	2 x HDMI 2.1
	Display Port (DP)	1 x DP 1.4
	Sortie Display Port	N/A
	USB-C (charge)	Non
	USB	Non
	Ethernet (LAN)	Non
Compatibilités	FreeSync	FreeSync Premium Pro
	G Sync	G-Sync Compatible
Autres	Prise Casque	Oui
	Haut-Parleur	Non
	Caméra intégrée/KVM Switch	Non / Non
	Fonctionnalités supplémentaires	Auto Source Switch +, Core Sync, Virtual Aim Point, Mode Anti-scintillement, Mode Protection des Yeux, Solution d'économies d'énergie.
	Certifications, Normes et Licences	Classe d'efficacité énergétique : G, UL Glare Free*, Pantone Validated
	Pied Ergonomique	HAS (Height Adjustable Stand) : 120.0 mm (± 5.0 mm) Inclinable : -2.0 (± 2.0) - 25.0° (± 2.0 °) Orientable : -30.0 (± 3.0) - 30.0° (± 3.0 °) Pivotable : -92.0 (± 2.0) - 92.0° (± 2.0 °)
	Consommation d'énergie (Typ)	41,4 W
	Dimensions de l'ensemble (LxHxP)	Avec Pied : 611.7 x 554.2 x 263.5 mm Sans Pied : 611.7 x 353.8 x 49.2 mm
	Poids de l'ensemble	Avec Pied : 6.9 kg Sans Pied : 3.8 kg
	Code EAN	8806097455905

CONNECTIQUES



- 1 USB Type-A Downstream/SERVICE
- 2 USB Type-B Upstream
- 3 USB Type-A Downstream
- 4 Headphone OUT
- 5 HDMI IN 1
- 6 HDMI IN 2
- 7 DP IN
- 8 POWER

ACCESOIRES

Câbles de connectique inclus :

Câble HDMI

Câble DP

Câble USB Type A to B Upstream

* Glare Free = 'Anti reflets'

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et influence l'avenir avec des idées et des technologies innovantes. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils photo, des appareils numériques, des équipements médicaux, des systèmes de réseau et des solutions de semi-conducteurs et de LED. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la Samsung Newsroom : news.samsung.com.

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co. Ltd. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications, interfaces graphiques et autres informations sur le produit fournies dans le présent document, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages, la conception, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation. Le contenu de l'écran est constitué d'images simulées et n'est utilisé qu'à des fins de démonstration.

Samsung Electronics Co. Ltd.

416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea.