

Networked Standby Information

[English]

A	Supplier's Name		Samsung
B	Model Name		SP-LFF3HLAX
C	Off-mode Power Consumption (W)		N/A
D	Standby-mode Power Consumption (W)		0.5
E	Auto power down time (min)		20
F	Overall Standby Power consumption (All network ports is "on" condition)		2.0
G	HDMI-CEC	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
H	Ethernet	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
I	Optical	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
J	DVI	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
K	USB	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
L	MoCA	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
M	RS232C	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
N	WiFi	Standby-mode Power Consumption (W)	2.0
		Auto power down time (min)	20
		Port deactivation method	MENU → Network → Network Status → Disconnect
		Port activation method	MENU → Network → Open Network Settings → Select AP and password
O	Bluetooth	Standby-mode Power Consumption (W)	N/A
		Auto power down time (min)	N/A
		Port deactivation method	-
		Port activation method	-

Portugal(PT)

A	Nome do fornecedor	
B	Nome do modelo	
C	Consumo de energia no modo de desactivação (W)	
D	Consumo de energia no modo de espera (W)	
E	Tempo de desativação automática (min.)	
F	Consumo geral de energia em espera (Todas as portas de rede "ligadas")	
G	HDMI-CEC	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
H	Ethernet	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
I	Ótica	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
J	DVI	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
K	USB	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
L	MoCA	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
M	RS232C	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
N	WiFi	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
		Método de desativação da porta
		Método de ativação da porta
O	Bluetooth	Consumo de energia no modo de espera (W)
		Tempo de desativação automática (min.)
		Método de desativação da porta
		Método de ativação da porta

Spain(ES)

A	Proveedor	
B	Modelo	
C	Consumo eléctrico en modo de apagado (W)	
D	Consumo eléctrico en modo de espera (W)	
E	Tiempo (mín.) para el apagado automático	
F	Consumo eléctrico en modo de espera (Todos los puertos de la red están "activados".)	
G	HDMI-CEC	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
H	Ethernet	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
I	Óptica	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático

J	DVI	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
K	USB	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
L	MoCA	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
M	RS232C	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
N	WiFi	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
		Método de desactivación de puerto
		Método de activación de puerto
O	Bluetooth	Consumo eléctrico en modo de espera (W)
		Tiempo (mín.) para el apagado automático
		Método de desactivación de puerto
		Método de activación de puerto

Italy(IT)

A	Nome del fornitore	
B	Nome del modello	
C	Consumo energetico in modalità spento (W)	
D	Consumo energetico in modalità stand-by (W)	
E	Tempo di spegnimento automatico (min)	
F	Consumo energetico complessivo in modalità stand-by (tutte le porte di rete sono nello stato "on")	
G	HDMI-CEC	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
H	Ethernet	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
I	Optica	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
J	DVI	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
K	USB	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
L	MoCA	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
M	RS232C	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
N	WiFi	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
		Metodo di disattivazione porte
		Metodo di attivazione della porta
O	Bluetooth	Consumo energetico in modalità stand-by (W)
		Tempo di spegnimento automatico (min)
		Metodo di disattivazione porte
		Metodo di attivazione della porta

Poland(PL)

A	Nazwa dostawcy	
B	Nazwa modelu	
C	Zużycie energii (W) w trybie wyłączenia	
D	Zużycie energii (W) w trybie czuwania	
E	Funkcja automatycznego wyłączenia (min)	
F	Całkowite zużycie energii w trybie czuwania (Wszystkie porty sieciowe są w pozycji „wł.”)	
G	HDMI-CEC	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
H	Ethernet	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
I	Optyczny	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
J	DVI	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
K	USB	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
L	MoCA	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
M	RS232C	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
N	Wi-Fi	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
		Metoda dezaktywacji portu
		Metoda aktywacji portu
O	Bluetooth	Zużycie energii (W) w trybie czuwania
		Funkcja automatycznego wyłączenia (min)
		Metoda dezaktywacji portu
		Metoda aktywacji portu

Greece(GR)

A	Όνομα προμηθευτή	
B	Όνομα μοντέλου	
C	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση απενεργοποίησης (W)	
D	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)	
E	Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)	
F	Συνολική κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (Όλες οι θύρες δικτύου είναι ανοιχτές)	
G	HDMI-CEC	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
H	Ethernet	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
I	Οπτική	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)

		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
J	DVI	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
K	USB	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
L	MoCA	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
M	RS232C	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
N	Wi-Fi	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
		Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας
		Μέθοδος ενεργοποίησης θύρας
O	Bluetooth	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
		Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (λεπτά)
		Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας
		Μέθοδος ενεργοποίησης θύρας

Czech(CZ)

A	Název dodavatele	
B	Název modelu	
C	Spotřeba energie v vypnutém režimu (W)	
D	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	
E	Čas do automatického vypnutí (min.)	
F	Celková spotřeba energie v pohotovostním režimu (všechny síťové porty jsou aktivní)	
G	HDMI-CEC	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
H	Ethernet	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
I	Optické rozhraní	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
J	DVI	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
K	USB	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
L	MoCA	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
M	RS232C	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
N	Wi-Fi	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)
		Čas do automatického vypnutí (min.)
		Způsob deaktivace portu
		Způsob aktivace portu
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)

O	Bluetooth	Čas do automatického vypnutí (min.)
		Způsob deaktivace portu
		Způsob aktivace portu

Slovakia(SK)

A	Názov dodávateľa	
B	Názov modelu	
C	Spotreba energie v vypnutia režime (W)	
D	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	
E	Čas do automatického vypnutia (min.)	
F	Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (všetky sieťové porty sú aktívne)	
G	HDMI-CEC	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
H	Ethernet	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
I	Optické rozhranie	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
J	DVI	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
K	USB	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
L	MoCA	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
M	RS232C	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
N	Wi-Fi	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
		Spôsob deaktivácie portu
		Spôsob aktivácie portu
O	Bluetooth	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
		Čas do automatického vypnutia (min.)
		Spôsob deaktivácie portu
		Spôsob aktivácie portu

Austria(AT)

A	Name des Lieferanten	
B	Modellname	
C	Stromverbrauch im Abschaltung-Modus (W)	
D	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	
E	Zeit für automatische Abschaltung (Min.)	
F	Gesamtstromverbrauch im Standby (Alle Netzwerk-Ports auf "EIN")	
G	HDMI-CEC	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)

H	Ethernet	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
I	Optisch	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
J	DVI	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
K	USB	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
L	MoCA	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
M	RS232C	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
N	WLAN	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
		Methode der Portdeaktivierung
		Methode der Portaktivierung
O	Bluetooth	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)
		Zeit für automatische Abschaltung (Min.)
		Methode der Portdeaktivierung
		Methode der Portaktivierung

Switzerland(CH)

A	Name des Lieferanten	
B	Modellname	
C	Energieverbrauch im Ausschalt -Modus (W)	
D	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)	
E	Autom. Ausschaltzeit (Min.)	
F	Gesamter Energieverbrauch in Standby (Alle Netzwerk-Ports eingeschaltet)	
G	HDMI-CEC	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
H	Ethernet	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
I	Optisch	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
J	DVI	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
K	USB	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
L	MoCA	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
M	RS232C	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
N	WiFi	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
		Port-Deaktivierungsmethode

		Port-aktivierungsmethode
O	Bluetooth	Energieverbrauch im Standby-Modus (W)
		Autom. Ausschaltzeit (Min.)
		Port-Deaktivierungsmethode
		Port-aktivierungsmethode

Switzerland (CH_FR)

A	Nom du fournisseur	
B	Nom du modèle	
C	Consommation électrique en mode mise hors tension (W)	
D	Consommation électrique en mode veille (W)	
E	Délai de mise hors tension automatique (min.)	
F	Consommation globale d'énergie en veille (Tous les ports réseau sont activés)	
G	HDMI-CEC	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
H	Ethernet	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
I	Optique	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
J	DVI	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
K	USB	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
L	MoCA	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
M	RS232C	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
N	Wi-Fi	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode de activation des ports
O	Bluetooth	Consommation électrique en mode veille (W)
		Délai de mise hors tension automatique (min.)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode de activation des ports

France(FR)

A	Nom du fournisseur	
B	Nom du modèle	
C	Consommation en mode extinction (W)	
D	Consommation en mode veille (W)	
E	Délai avant extinction automatique (min)	
F	Consommation globale en veille (tous les ports réseau sont réglés sur "on")	

G	HDMI-CEC	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
H	Ethernet	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
I	Optique	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
J	DVI	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
K	USB	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
L	MoCA	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
M	RS232C	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
N	Wi-Fi	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode d'activation des ports
O	Bluetooth	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant extinction automatique (min)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode d'activation des ports

Germany(DE)

A	Name des Lieferanten	
B	Modellname	
C	Stromverbrauch (W) im Abschalt modus	
D	Stromverbrauch (W) im Standbymodus	
E	Autom. Abschaltzeit (Min)	
F	Gesamtstromverbrauch im Standby (Alle Netzwerkanschlüsse sind „an“)	
G	HDMI-CEC	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
H	Ethernet	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
I	Optisch	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
J	DVI	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
K	USB	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
L	MoCA	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
M	RS232C	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)

N	WLAN	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
		Methode zur Anschlussdeaktivierung
		Methode zur Aktivierung des Ports
O	Bluetooth	Stromverbrauch (W) im Standbymodus
		Autom. Abschaltzeit (Min)
		Methode zur Anschlussdeaktivierung
		Methode zur Aktivierung des Ports

Belgium(BE)

A	Naam leverancier	
B	Modelnaam	
C	Stroomverbruik in uitschakeling modus (W)	
D	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)	
E	Tijd voor automatische uitschakeling (min.)	
F	Algemeen stroomverbruik in stand-by (Alle netwerkpoorten ingeschakeld)	
G	HDMI-CEC	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
H	Ethernet	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
I	Optisch	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
J	DVI	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
K	USB	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
L	MoCA	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
M	RS232C	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
N	Wifi	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
		Methode voor deactivering poort
		Methode voor activering poort
O	Bluetooth	Stroomverbruik in stand-bymodus (W)
		Tijd voor automatische uitschakeling (min.)
		Methode voor deactivering poort
		Methode voor activering poort

Belgium(BE_FR)

A	Nom du fournisseur
B	Nom du modèle
C	Consommation en mode arrêt (W)
D	Consommation en mode veille (W)
E	Délai avant arrêt automatique (min)

F	Consommation générale en mode veille (tous les ports réseau sont actifs)	
G	HDMI-CEC	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
H	Ethernet	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
I	Optique	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
J	DVI	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
K	USB	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
L	MoCA	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
M	RS232C	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
N	Wi-Fi	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode de activation des ports
O	Bluetooth	Consommation en mode veille (W)
		Délai avant arrêt automatique (min)
		Méthode de désactivation des ports
		Méthode de activation des ports

Sweden(SE)

A	Leverantörens namn	
B	Modellnamn	
C	Strömförbrukning i avstängning (W)	
D	Strömförbrukning i Standby (W)	
E	Tid för automatisk avstängning (min)	
F	Total strömförbrukning i Standby (Alla nätverksportar är "på")	
G	HDMI-CEC	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
H	Ethernet	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
I	Optisk	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
J	DVI	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
K	USB	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
L	MoCA	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)

M	RS232C	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
N	WiFi	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
		Metod för avaktivering av port
		Metod för aktivering av nätverksportar
O	Bluetooth	Strömförbrukning i Standby (W)
		Tid för automatisk avstängning (min)
		Metod för avaktivering av port
		Metod för aktivering av nätverksportar

Norway(NO)

A	Leverandørens navn	
B	Modellnavn	
C	Strømforbruk (W) i strømutkobling modus	
D	Strømforbruk (W) i hvilemodus	
E	Tid for automatisk strømutkobling (min)	
F	Totalt strømforbruk i hvilemodus (Alle nettverksporter står i på-status)	
G	HDMI-CEC	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
H	Ethernet	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
I	Optisk	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
J	DVI	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
K	USB	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
L	MoCA	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
M	RS232C	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
N	WiFi	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
		Metode for å deaktivere port
		Portaktiveringsmetode
O	Bluetooth	Strømforbruk (W) i hvilemodus
		Tid for automatisk strømutkobling (min)
		Metode for å deaktivere port
		Portaktiveringsmetode

Finland(FI)

A	Toimittajan nimi
B	Mallin nimi

C	Poistilan tehonkulutus (W)	
D	Valmiustilan tehonkulutus (W)	
E	Automaattinen virrankatkaisuaika (min)	
F	Valmiustilan kokonaistehonkulutus (Kaikki verkkoyhteydet käytössä)	
G	HDMI CEC	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
H	Ethernet	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
I	Optinen	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
J	DVI	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
K	USB	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
L	MoCA	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
M	RS232C	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
N	WiFi	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
		Yhteyden käytöstäpoistotapa
		Menetelmä verkkoportin kytkemiseksi
O	Bluetooth	Valmiustilan tehonkulutus (W)
		Automaattinen virrankatkaisuaika (min)
		Yhteyden käytöstäpoistotapa
		Menetelmä verkkoportin kytkemiseksi

Denmark(DK)

A	Leverandørs navn	
B	Modelnavn	
C	Strømforbrug i slukket tilstand (W)	
D	Strømforbrug i standbytilstand (W)	
E	Automatisk nedlukningstid (min)	
F	Overordnet standby-strømforbrug (Alle netværksporte er i aktiv tilstand)	
G	HDMI-CEC	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
H	Ethernet	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
I	Optisk	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
J	DVI	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
K	USB	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)

L	MoCA	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
M	RS232C	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
N	WiFi	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
		Portdeaktiveringsmetode
		Portaktiveringsmetode
O	Bluetooth	Strømforbrug i standbytilstand (W)
		Automatisk nedlukningstid (min)
		Portdeaktiveringsmetode
		Portaktiveringsmetode

Hungary(HU)

A	Beszállító neve	
B	Modell neve	
C	kikapcsolt állapot energiafogyasztása (W)	
D	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)	
E	Automatikus kikapcsolási idő (perc)	
F	A készenléti állapot teljes energiafogyasztása (Minden hálózati port "be" van kapcsolva)	
G	HDMI-CEC	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
H	Ethernet	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
I	Optikai	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
J	DVI	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
K	USB	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
L	MoCA	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
M	RS232C	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
N	WiFi	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
		Port deaktiválásának módszere
		Port aktiválásának módszere
O	Bluetooth	Készenléti állapot energiafogyasztása (W)
		Automatikus kikapcsolási idő (perc)
		Port deaktiválásának módszere
		Port aktiválásának módszere

Bulgaria(BG)

A	Име на доставчика	
B	Име на модела	
C	Консумация на енергия в режим „изключен (W)	
D	Консумация на енергия в режим на готовност (W)	
E	Време за автоматично изключване (мин.)	
F	Обща консумация на енергия в готовност (Всички мрежови портове във включено състояние)	
G	HDMI-CEC	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
H	Ethernet	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
I	Оптичен	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
J	DVI	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
K	USB	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
L	MoCA	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
M	RS232C	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
N	WiFi	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
		Метод за деактивиране на порт
		Метод за активиране на порт
O	Bluetooth	Консумация на енергия в режим на готовност (W)
		Време за автоматично изключване (мин.)
		Метод за деактивиране на порт
		Метод за активиране на порт

Croatia(HR)

A	Naziv dobavljača	
B	Naziv modela	
C	Potrošnja energije u isključivanju (W)	
D	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)	
E	Vrijeme automatskog isključivanja (min)	
F	Ukupna potrošnja energije u stanju pripravnosti (Svi mrežni ulazi su u stanju "uključeno")	
G	HDMI-CEC	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
H	Ethernet	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
I	Optički	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)

J	DVI	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
K	USB	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
L	MoCA	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
M	RS232C	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
N	Wi-Fi	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
		Način deaktivacije ulaza
		Način aktivacije ulaza
O	Bluetooth	Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti (W)
		Vrijeme automatskog isključivanja (min)
		Način deaktivacije ulaza
		Način aktivacije ulaza

TÜRKİYE(TR)

A	Sağlayıcı Adı	
B	Model Adı	
C	kapama modu Güç Tüketimi (W)	
D	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)	
E	Otomatik güç kapama zamanı (dk.)	
F	Toplam Bekleme Güç tüketimi (Bütün ağ bağlantı noktaları "açık" komundayken)	
G	HDMI-CEC	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
H	Ethernet	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
I	Optik	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
J	DVI	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
K	USB	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
L	MoCA	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
M	RS232C	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
N	WiFi	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
		Bağlantı noktası devreden çıkarma yöntemi
		Bağlantı noktası etkinleştirildi yöntemi

O	Bluetooth	Bekleme modu Güç Tüketimi (W)
		Otomatik güç kapama zamanı (dk.)
		Bağlantı noktası devreden çıkarma yöntemi
		Bağlantı noktası etkinleştirildi yöntemi

Netherlands(NL)

A	Naam leverancier	
B	Modelnaam	
C	Stroomverbruik in uit-stand (W)	
D	Stroomverbruik in stand-by (W)	
E	Automatische uitschakeltijd (min.)	
F	Totaal stroomverbruik in stand-by (alle netwerkpoorten ingeschakeld)	
G	HDMI-CEC	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
H	Ethernet	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
I	Optisch	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
J	DVI	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
K	USB	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
L	MoCA	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
M	RS-232C	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
N	Wifi	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
		Poortdeactiveringsmethode
		Methode voor poortactivering
O	Bluetooth	Stroomverbruik in stand-by (W)
		Automatische uitschakeltijd (min.)
		Poortdeactiveringsmethode
		Methode voor poortactivering

Latvia(LV)

A	Piegādātāja nosaukums	
B	Modeļa nosaukums	
C	Strāvas patēriņš išjungties režīmā (W)	
D	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	
E	Automātisks strāvas atteices laiks (min)	
F	Kopējais strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (visu tīkla portu nosacījuma vērtība ir "on" (ieslēgts))	
G	HDMI-CEC	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)

H	Tikls Ethernet	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
I	Optiskais tīkls	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
J	DVI	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
K	USB	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
L	MoCA	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
M	RS232C	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
N	Wi-Fi	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
		Porta deaktivizācijas metode
		Porta aktivizācijas metode
O	Bluetooth	Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
		Automātisks strāvas atteices laiks (min)
		Porta deaktivizācijas metode
		Porta aktivizācijas metode

Romanian(Ro)

A	Nume furnizor	
B	Nume model	
C	Consum de energie în modul oprit (W)	
D	Consum de energie în modul standby (W)	
E	Timp de stingere automată (min.)	
F	Consum general de energie în standby (Toate porturile de rețea sunt în starea „pornit”)	
G	HDMI-CEC	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
H	Ethernet	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
I	Optic	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
J	DVI	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
K	USB	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
L	MoCA	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
M	RS232C	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
N	Wi-Fi	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
		Metodă de dezactivare a portului

		Metodă de activare a portului
O	Bluetooth	Consum de energie în modul standby (W)
		Timp de stingere automată (min.)
		Metodă de dezactivare a portului
		Metodă de activare a portului

Lithuania(LT)

A	Tiekėjo pavadinimas	
B	Modelio pavadinimas	
C	Energijos sąnaudos išjungimo režimu (W)	
D	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)	
E	Automatinio išjungimo laikas (min)	
F	Bendrosios energijos sąnaudos budėjimo režimu (Visų tinklo prievadų būseną „įjungta“)	
G	HDMI-CEC	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
H	„Ethernet“	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
I	Optinis	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
J	DVI	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
K	USB	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
L	MoCA	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
M	RS232C	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
N	„Wi-Fi“	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
		Prievado išjungimo metodas
		Prievado prijungimo metodas
O	Bluetooth	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
		Automatinio išjungimo laikas (min)
		Prievado išjungimo metodas
		Prievado prijungimo metodas

Estonia(EE)

A	Tarnija nimi
B	Mudeli nimi
C	Energiatarve väljalülitust režiimis (W)
D	Energiatarve puhkerežiimis (W)
E	Ooteaeg enne automaatset väljalülitust (min)
F	Tavaline energiatarve puhkerežiimis (kõik võrgupordid on kasutusel)

G	HDMI-CEC	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
H	Ethernet	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
I	Optiline	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
J	DVI	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
K	USB	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
L	MoCA	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
M	RS232C	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
N	Wi-Fi	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
		Pordi deaktiviririse meetod
		Pordi aktiviririse meetod
O	Bluetooth	Energiatarve puhkerežiimis (W)
		Ooteaeg enne avtomatsko vzljalulitust (min)
		Pordi deaktiviririse meetod
		Pordi aktiviririse meetod

Slovenia (SL)

A	Ime dobavitelja	
B	Naziv modela	
C	Poraba energije v stanju izključenosti (W)	
D	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)	
E	Čas samodejnega izklopa napajanja (min)	
F	Skupna poraba energije v stanju pripravljénosti (Če so vklopljeni »on« vsi omrežni vhodi)	
G	HDMI-CEC	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
H	Ethernet	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
I	Optika	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
J	DVI	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
K	USB	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
L	MoCA	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
M	RS232C	Poraba energije v stanju pripravljénosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)

N	Wi-Fi	Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
		Način izklopa vhoda
		Način vklopi vhoda
O	Bluetooth	Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)
		Čas samodejnega izklopa napajanja (min)
		Način izklopa vhoda
		Način vklopi vhoda

Ukraine (UKR)

A	Назва постачальника	
B	Модель	
C	Енергоспоживання в режимі вимкнення (Вт)	
D	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)	
E	Час автоматичного вимкнення (хв.)	
F	Загальне споживання енергії в режимі очікування (За умови підключення всіх мережевих портів)	
G	HDMI-CEC	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
H	Ethernet	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
I	Оптический	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
J	DVI	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
K	USB	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
L	MoCA	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
M	RS232C	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
N	WiFi	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
		Спосіб деактивації порту
		Спосіб активації порту
O	Bluetooth	Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)
		Час автоматичного вимкнення (хв.)
		Спосіб деактивації порту
		Спосіб активації порту