



Fiabilité

- Moteur Inverter et Compresseur Dual Inverter : Double compresseur Inverter pour un séchage haute performance et économique.
- Fiabilité : Moteur et compresseur garantis 10 ans



Conventionnel



Dual Inverter



Soin du linge

- **Anti-Allergie** : Élimine jusqu'à 99.9% des allergènes et assainit le linge.
- Le système de pompe à chaleur permet de maintenir une chaleur comprise entre 50 et 60°C afin de préserver les matières et éviter le rétrécissement du linge



Dual Dry™, choix du mode de séchage

Par défaut, profitez de la pompe à chaleur, économe et douce pour les textiles. En mode Rapide, la température augmente rapidement puis passe le relai à la pompe à chaleur, aidant votre sèche-linge à conserver ses performances dans toutes les pièces et en toute saison.

Les bénéfices : gain de temps et installation flexible



Confort

- Séchage silencieux : 62dB
- **Condenseur Autonettoyant**: Augmente les performances de séchage et supprime la corvée de nettoyage
- **Porte réversible**: La porte peut être installée du coté droit ou gauche, selon l'aménagement de votre espace
- Produit connecté: lancez un cycle à distance



Design

· Hublot en verre trempé







Hublot en verre trempé



CARACTÉRISTIQUES	
Installation	Pompe à chaleur DUAL Inverter
Technologie Dual Dry™	OUI
Condenseur autonettoyant	OUI
Mode de séchage	Électronique par sondes
Capacité de séchage	9 kg
Contrôle du séchage par sonde	OUI

CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES	
Indice de consommation d'énergie	A+++(-10%)
Consommations annuelles	175 kW/an
Durée cycle charge pleine	239 min
Efficacité de condensation	A
Taux de condensation (%)	91%
Niveau sonore	62 dB
Alimentation éléctrique	220~240 V / 50 Hz
Puissance maxi	2900 W
Fusible	16 A
Conso d'énergie pondérée modes arrêt et marche	0,42 kWh

PROGRAMMES		
Coton		OUI
Mix		OUI
Synthétiques		OUI
Couette		OUI
Serviettes		OUI
Anti-Allergie		OUI
Textiles Sport		OUI
Rapide 30		OUI
Délicat		OUI
Laine		OUI
Programme téléchargé		OUI
Séchage par minuterie:		
	Séchage à plat	OUI
	Air froid	OUI
	Air chaud	OUI
Degré de séchage (selon programmes)		Extra sec / Prêt à ranger / Prêt à repasser

OPTIONS	
Wifi	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Dual Dry™ (Énergie/Rapide)	OUI
Fin différée 3 à 19h	OUI
Anti-froissage fin de cycle	OUI
Favori	OUI
Plus de temps	OUI
Moins de temps	OUI

FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS	
Verrouillage enfant	OUI
Temps mise en veille avant arrêt	10 Min
Bac de récupération d'eau anti-bactérien	4.9 L
Double filtre à l'entrée du tambour	OUI
Etagère de séchage à plat	OUI
Kit de superposition	OUI
Tuyau d'évacuation	OUI
Signal sonore (On/Off)	OUI
Affichage digital	LED Tactile
Temps restant	OUI
Déroulement de programme	OUI
Saturation du Filtre	OUI
Bac plein	OUI

FINITIONS	
Hublot verre trempé	OUI
Contour hublot	Chrome
Molette	Chrome
Couleur display	Black - 2 teintes
Porte réversible	OUI
Tambour	Acier Inoxydable
Éclairage tambour	LED
Pieds réglables	4
Tambour Éclairage tambour	Acier Inoxyda

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dimensions nettes (LxHxP)	60 x 85 X 60 cm
Dimensions incluant tout (LxHxP)	61 x 85 X 69 cm
Profondeur hublot ouvert	114 cm
Dimensions colisage (LxHxP)	66 x 92 x 70,2 cm
Poids Net / Brut	57 / 62 kg
Couleur - Corps du produit	BLACK STEEL
Code EAN	8806098524952
Pays de fabrication	Corée du Sud
Durée disponibilité pièces détachées	Pièces détachées indispensables à l'utilisation
	du produit disponibles 15 ans à compter de la
	date d'achat du client final