


## HU70LS

## Vidéoprojecteur LED Résolution 4K UHD 1500 Lumen









Vidéoprojecteur LED DLP 4ch

LG Smart webOS 4.5 : Contents Store, LG Smart World, Navigateur Web

Taille de l'écran projeté : jusqu'à 140" @3m

Résolution 4K : 3840 x 2160

Luminosité: 1500 Lumen

Contraste: 150 000: 1

Fonction Bluetooth audio, Haut-parleurs intégrés (2x5W)

HDR, HDCP 2.2, TruMotion

## Vidéoprojecteur LED Résolution 4K UHD 1500 Lumen

## **HU70LS**















SIGNAUX COMPATIBLES









IMAGE	
Technologie d'éclairage	RGBB LED
Technologie de Projection	DLP
Luminosité*	1500 Lumen
Taux de contraste	150,000:1
Résolution	4K 3840 x 2160
Focus	Manuel
Zoom	1,25x
Taille de l'écran projeté	60"~140"
Taille standard	100" @2,7m
Ratio de projection	1,2 – 1,5
Uniformité (JBMMA 9 point)	85%
Durée de vie	30,000 heures

SON	
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance	3W + 3W stéréo
Clear Voice III	Oui

NIVEAU SONORE	
En mode haute luminosité	30dB
En marche normale	28dB
En mode éco	25dB

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Tuner	
Contrôle du Ratio	16:9/Original/4:3/Vertical Zoom
MULTIMEDIA	1010, 011g.11a., 110, 101110a. 200111
Mirroring (sans fil)	Smart Share (Mira Cast, Contents Sharing)
Mirroring (filaire)	Apple Digital AV Adapter, Slimport
DLNA	Oui
Partage de contenus sans fil (Android, iOS)	Oui (via TV Plus App)
Bluetooth	Oui
Plug & Play (VGA/DVI/HDMI)	Oui
Lecture des fichiers multimédia via USB	Oui
Lecture des fichiers bureautiques via USB	Oui
Interface LG webOS	Oui (webOS 4.5)
Contents Store / LG Smart World	Oui
Home / Recent / MyApp	Oui
Navigateur Web	Oui
Compatibilité HID	Oui
(Clavier/Souris/GamePad)	Out
3D	
Digital Keystone Correction	Oui (Vertical)
Auto Keystone	Oui (Vertical)
Allumage / Extinction rapide	Oui
Picture Still (arrêt sur image)	
Image Flip (retournement d'image)	Oui (Vertical/Horizontal)
Mise en veille auto	Oui
Minuterie de veille	
Ecran de veille	Oui
TruMotion	Oui
Contrôle de température des couleurs	Oui

RF	-
USB Type-C	Jusqu'à 4K (60Hz, 50Hz, 24Hz)
Numérique (HDMI)	Jusqu'à 4K (60Hz, 50Hz, 24Hz)
VGA	-
Composite Vidéo	-
Composante Vidéo	-
CONNECTIQUES	
VGA	-
Entrée PC Audio	-
Composite (AV)	-
Composante (YPbPr)	-
Sortie Audio	1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optique)
RS232C	-
RJ45	1
HDMI	2 (HDMI 2.0)
USB Type-A	2 (USB2.0)
USB Type-C	1

		C	E	R'	TI	FI	C	А٦	TIC	N
--	--	---	---	----	----	----	---	----	-----	---

CE, CB

CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Batterie	Externe
Alimentation	100V - 240V @ 50~60 Hz
Consommation en marche	210W
Consommation en veille	<0,5W

DESIGN	
Couleur	Blanche
Nombre de touches	1 (Joystick)
Encoche Kensington	Oui
Pied(s)	Oui

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions (produit seul) : LxPxH	314mm x 210mm x 95mm
Poids (produit seul)	3,2kg
Dimensions (emballé) : LxPxH	NC
Poids (emballé)	NC

ACCESSOIRES	
Protection lentille	_
Manuel d'utilisation	Oui (simplifié)
Guide d'installation rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur	Oui
Câble d'alimentation	Oui
Télécommande	Oui
Adaptateur Câble d'alimentation	Oui

GENCOD	
Code EAN	
HU70LS	8806098544769

<sup>\*</sup> La luminosité est basée sur la luminosité perçue équivalente à celle de la lampe de projecteur.



Black Level Control

Correction Gamma

Réduction du bruit

**HDR** 

Température de fonctionnement

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX - Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Oui

Oui

Oui 0 ~ 40C°

Oui (HDR 10)