

27MD5KL-B

Moniteur IPS 27" 16/9^{ème} Ultra HD 5K







- Moniteur LED IPS UltraFine format 16/9ème
- Résolution UHD 5K: 5120 x 2880 @60Hz
- Gamut Couleurs: DCI-P3 99% / 10 bits
- Luminosité : 500 cd/m²
- Temps de réponse : 14ms
- Thunderbolt 3, USB-C (x3)
- Caméra et Hauts-parleurs intégrés (5Wx2)
- Pied Réglable en hauteur (110mm)
- Luminosité auto, 4K Daisy Chain

























Moniteur IPS UltraFine 5K 27"

27MD5KL-B

















CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES







ECRAN	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Taille écran	27" (68cm)
Résolution	5120x2880
Format	16/9
Pitch	0.11685 mm x 0.11685 mm
Luminosité	500cd/m ²
Gamut Couleur	DCI-P3 99%
Profondeur de couleur	10bits
Taux de contraste (original)	1000:1
Taux de contraste (DFC)	-
Angle de vision (H/V)	178/178°
Temps de réponse	12ms
Traitement de la dalle	Anti-reflet, 2H
Tactile	-
FREQUENCES D'AFFICHAGE	
Horizontal (HDMI)	-
Vertical (HDMI)	-
Horizontal (USB-C)	30 ~178kHz
Vertical (USB-C)	48-60Hz
RESOLUTION	
PC Thunderbolt3	3840 x 2160 @60Hz
PC HIMI	3040 X 2100 @ 00HZ
Vidéo HDMI	
VIGEO I IDIVII	-

CONNECTIQUES	
VGA	-
DVI	-
HDMI	-
Thunderbolt3	Oui(1upstream)
Entrée Audio PC	-
Sortie Casque	-
USB	Oui (USB-C) 3 downstream
Haut-parleurs	5Wx2
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
OSD	Oui
Nombre de langues	18
Kensington	Oui
HDCP	Oui (1.4/2.2)
DDC/CI	-
Plug and Play	-
Résolution Auto	-
Dual Controller	-
Smart Energy Saving	-
Camera	Oui
Mic	Oui
LG On Screen Control	Oui
Seamless Display control	Oui (MacOS)
* 4-Screen Split	-
AMD FreeSync™	-
Logiciel de Calibration couleurs	-
Modes de jeu	-
Fonction Black Stabilizer	-

Type d'alimentation	Batterie intégrée
Consommation (normale)	140W
Consommation (mode veille)	1,2W
Consommation (mode arrêt)	0.5W
NORMES ET STANDARDS	
TCO 6.0	_
UL (cUL)	Oui
TUV-GS	<u>-</u>
СВ	Oui
FCC-B	Oui
CE	Oui
KC	Oui
ROHS, REACH	Oui
Energy Star (EPA)	Oui (7.0)
Thunderbolt3	Oui
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Accroche VESA	Oui (dimension TBD)
CADRE	
Couleur (face)	Noir
Couleur (dos)	Noir
Nombre de boutons de contrôle PIED	TBD
Détachable	Oui
Inclinaison	Oui (-5~25°)
Rotatif	<u>-</u>
Réglable en hauteur	Oui (110mm)
Pivot	<u>-</u>
INFORMATIONS LOGISTIQUES	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INFORMATIONS LOGISTIQUES	
Dimensions (sans pied) : LxPxH	625.6 x 53.8 x 375.1mm
Dimensions (avec pied) : LxPxH	625.6 x 239.9 x 464.4mm
Dimensions carton : LxPxH	625.6 x 53.8 x 375.1mm
Poids (sans pied)	6.4kg
Poids (avec pied)	8.5kg
Poids du carton	13.5kg

ACCESSOIRES INCLUS	
Câble d'alimentation	Oui
Câble Thunderbolt3	Oui
Câble HDMI	-
Guide d'installation rapide	Oui
Manuel	Oui
Logiciels Fournis	A télécharger

Logicicis i odinis	// telecharger
GENCOD	
Code EAN	
27MD5KL-B	8806098566815

^{* 4-}Screen Split (logiciel) : Afficher jusqu'à 4 fenêtres différentes simultanément lors de l'utilisation.



Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax: 01 49 89 88 69



^{*} Color Cloning (application) : Ajuster la qualité des couleurs et de la luminosité de deux moniteurs LG étant connectés au même PC * Color Weakness : Améliorer la perception des couleurs et le rendu chromatique