

F51P12WH

Lave-linge 15 kg

Grand tambour 127 litres, moteur induction Direct Drive, fin différée, ajout de linge, wifi









Des cycles avec jusqu'à 15kg de linge

Grâce au volume tambour de 127L, réalisez la lessive hebdomadaire de toute la famille en une seule fois. Lavez facilement vos articles les plus volumineux tels que vos couettes, draps de lit et même les rideaux.

Les bénéfices : moins de lessive, lavage d'articles volumineux, gain de temps



Moteur induction Direct Drive 6 Motion

Le moteur induction Direct Drive est en transmission directe sur le tambour. L'élimination de la courroie et de la poulie réduit les risques de panne et permet un lavage adapté au type de linge grâce à 6 mouvements de tambour uniques. **Les bénéfices :** soin du linge, silence, garanti 10 ans



TurboWash™, un lavage performant en 39 minutes

Vos vêtements sont lavés et essorés efficacement en 39 minutes tout en préservant la qualité de vos textiles. Le jet d'eau sous pression permet une aspersion immédiate de l'eau et de la lessive au

Les bénéfices : gain de temps, économies d'eau et d'énergie



Le lavage connecté avec l'application LG ThinQ™

Lancez votre cycle de lavage à distance et téléchargez des programmes répondant à vos besoins. Avec Smart Pairing, votre sèche-linge LG reçoit les informations de votre lave-linge sur le type de textile lavé et propose un séchage adapté. Suivez votre consommation énergétique et recevez des notifications de suivi de votre cycle.

0 800 99 55 55 Service & ap

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.

www.lg.com/fr



F51P12WH

Lave-linge15 kg





Finitions chrome



Tambour grande capacité



Smart Diagnosis™

La fonction Smart Diagnosis™ permet de détecter les pannes potentielles ou mauvaises utilisations de votre produit. L'utilisation est simple et rapide pour économiser une visite potentielle d'un réparateur.

CARACTÉRISTIQUES / TECHNOLOGIES	
Capacité de lavage / Volume Tambour	15 kg / 127 L
Essorage Variable	1100/1000/800/600/400
Thermostat Réglable	Froid/20/40/60/95°C
Moteur induction Direct Drive™	OUI
Technologie 6 Motion Direct Drive™	OUI
Gain de temps TurboWash™	OUI
Timing TurboWash™	39 min
Synchronisation via WiFi	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Pesée électronique	OUI

ÉTIQUETTE ÉNERGIE ET INDICE DE RÉPARABILITÉ	
Classe d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	E
Consommation énergétique (sur la base de 100 cycles)	100 kWh
Durée lavage cycle ECO 40-60 (Pleine charge - 1/2 charge - 1/4 charge)	239 / 179 /169 min
Consommation d'eau (par cycle)	63 L
Indice d'efficacité d'essorage (échelle de A à G)	В
Classe performance du niveau sonore (échelle de A à D)	В
Niveau sonore lavage / essorage	59 / 74 dB(A)
Indice de réparabilité (échelle de 1 à 10)	9.5

TROGRAMMES	
ECO 40 - 60	OUI
Coton	OUI
Mix 40°C	OUI
Synthétiques	OUI
Ultra Silence	OUI
Baby Care	OUI
Textiles Sport	OUI
Lavage Rapide	OUI
Couette	OUI
Hygiène	OUI
Lavage intensif	OUI
Noir éclat	OUI
Laine	OUI
Rinçage + Essorage	OUI
Nettoyage de la cuve	OUI
Programme téléchargé (Jusqu'à 26 programmes)	OUI
Essorage seul	OUI

OPTIONS	
Prélavage	OUI
Fin différée	OUI
Intensif	OUI
TurboWash	OUI
Favori	OUI
Rinçage+	OUI
Rinçage++	OUI
Verrouillage enfant	OUI

TORCHORS	
Ajout de linge	OUI
Stand by zero	OUI
Temps mise en veille avant arrêt	10min
Signal sonore	OUI
Contrôle anti-mousse	OUI
Sécurité Aqua Lock	OUI
Affichage digital	Led Tactile
Déroulement de programme	OUI
Temps restant	OUI
Message d'erreur	OUI
Verrouillage de la porte	OUI

FINITIONS	
Ouverture du hublot	150°
Contour hublot - couleur et diamètre	Chrome / 42 cm
Molette	Blanche – contours Chrome
Couleur Display	Black + Silver
Pieds réglables	OUI
Bacs à produits (Nb comp.)	3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Dimensions (LxHxP)	70 x 99 x 77 cm
Dimensions incluant tout (LxHxP)	70 x 99 x 77 cm
Profondeur hublot ouvert	132 cm
Dimensions colisage (LxHxP)	75 x 108 x 80 cm
Poids (net / brut)	87 / 97 kg
Couleur - Corps du produit	Blanc
Code EAN	8806098652136
Pays de fabrication	Vietnam
Durée disponibilité pièces détachées	Pièces détachées indispensables à
	l'utilisation du produit disponibles 15 ans à
	compter de la date d'achat du client final