SAMSUNG



Écran PC G35H
24" 27" 32"

Découvrez l'écran PC G35H.

32" A↑G D

24" 27" A↑G E

Fonctionnalités clés :

- Ecran Incurvé 1800R
- Taux de rafraichissement 144Hz
- Temps de réponse 1ms
- Mode Eye Saver
- AMD FreeSync
- Mode Jeu
- Ports Multiples

Écran PC G35H

24″ 27″ 32″

Découvrez l'écran PC G35H.

Ecran incurvé 1800R

Vivez une expérience de visionnage immersive avec l'Essential Monitor G3. L'écran incurvé s'étend à travers votre champ de vision pour créer une vue plus large, améliorant la perception de la profondeur et minimisant les distractions périphériques afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est à l'écran.

Taux de rafraichissement de 144 Hz & Temps de réponse de 1ms (MPRT)

Restez immergé dans le jeu, le divertissement et le travail créatif sur l'Essential Monitor G3. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz réduit les latences et le flou de mouvement, tandis que le temps de réponse de 1 ms (MPRT) aide à capturer vos mouvements en temps réel. (1)



AMD FreeSync

Profitez d'un gameplay fluide sur le moniteur essentiel G3. Le taux de rafraîchissement variable (VRR) avec AMD FreeSync synchronise la dalle avec le GPU pour réduire les saccades, les latences d'écran et les déchirures d'image. (2)

Ports multiples

Branchez les appareils directement sur votre moniteur grâce à plusieurs options de connectivité. Les ports HDMI et DP facilitent la connexion de périphériques à votre Essential Monitor G3 pour une configuration plus pratique.



Écran PC G35H

24" 27" 32"

Découvrez l'écran PC G35H.

		LS24HG350EUXEN	LS27HG350EUXEN	LS32HG350EUXEN
Écran	Taille de l'écran	24"	27"	32"
	Résolution	FHD (1920 x 1080)	FHD (1920 x 1080)	FHD (1920 x 1080)
	Plat/Incurvé	Incurvé	Incurvé	Incurvé
	Ratio	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	Type de dalle	VA	VA	VA
	Luminosité en cd/m2 (Typ)	250 nits	250 nits	250 nits
	Ratio de contraste statique	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
	Color Gamut (NTSC)	95%	95%	95%
	Couleurs prises en charge	16,7 M	16,7 M	16,7 M
	HDR	N/A	N/A	N/A
	Taux de rafraîchissement	144 Hz	144 Hz	144 Hz
	Temps de réponse (GTG)	1 (MPRT) ms	1 (MPRT) ms	1 (MPRT) ms
Connectique	D-Sub (Analogique)	N/A	N/A	N/A
	DVI	N/A	N/A	N/A
	HDMI	1 x 1.4	1 x 1.4	1 x 1.4
	Display Port (DP)	1 X 2.0	1 X 2.0	1 X 2.0
	Sortie Display Port	N/A	N/A	N/A
	USB-C (charge)	Non	Non	Non
	USB	Non	Non	Non
	Ethernet (LAN)	N/A	N/A	N/A
Autres	Casque	Non	Non	Non
	Haut-Parleur	Non	Non	Non
	Caméra intégrée/KVM Switch	Non/Non	Non/Non	Non/Non
	Fonctionnalités supplémentaire	Auto switch des sources, modes Eye Saver et Anti-scintillements, Flicker Free, FreeSync, Black Equalizer, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point	Auto switch des sources, modes Eye Saver et Anti-scintillements, Flicker Free, FreeSync, Black Equalizer, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point	Auto switch des sources, modes Eye Saver et Anti-scintillements, Flicker Free, FreeSync, Black Equalizer, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point
	Certifications, Normes et Licences	Classe d'efficacité Energétique E	Classe d'efficacité Energétique E	Classe d'efficacité Energétique D
	Pied et Ergonomie	Pied Simple	Pied Simple	Pied Simple
		Ecran Inclinable : -2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)	Ecran Inclinable : -2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)	Ecran Inclinable : -2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)
	Consommation d'énergie (Typ)	16 W	20 W	21 W
	Dimension de l'ensemble (LxHxP)	Avec Pied : 545.8 x 407.8 x 203.5 mm	Avec Pied : 622.6 x 450.9 x 203.5 mm	Avec Pied : 719.7 x 507.3 x 216.7 mm
		Sans Pied : 545.8 x 324.2 x 59.9 mm	Sans Pied : 622.6 x 367.2 x 68.4 mm	Sans Pied : 719.7 x 423.8 x 74.8 mm
		Emballage : 610.0 x 163.0 x 380.0 mm	Emballage : 700.0 x 175.0 x 445.0 mm	Emballage : 830.0 x 177.0 x 555.0 mm
	Poids de l'ensemble	Avec Pied : 3.0 kg	Avec Pied : 3.5 kg	Avec Pied : 5.3 kg
		Sans Pied : 2.5 kg	Sans Pied : 3.2 kg	Sans Pied : 4.8 kg
		Emballage : 4.9 kg	Emballage : 5.5 kg	Emballage : 9.1 kg

CONNECTIQUES

1 POWER 2 DP IN 3 HDMI IN 4 Headphone OUT

ACCESSOIRES

Câbles de connectique inclus :

Cable HDMI

1. Le taux de rafraîchissement par défaut est réglé sur 60 Hz et peut être ajusté à 144 Hz dans les paramètres du moniteur.La fréquence de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier en fonction des performances de la source d’entrée.
2. AMD FreeSync est disponible uniquement lorsqu’une carte graphique AMD compatible est utilisée.

Samsung Electronics Co. Ltd.
SamsungElectronicsCo.,Ltd. inspire le monde et influence l’avenir avec des idées et des technologies innovantes. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils photo, des appareils numériques, des équipements médicaux, des systèmes de réseau et des solutions de semi-conducteurs et de LED. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la Samsung Newsroom : news.samsung.com.

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names, and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

V1.0 – Juillet 2026

Samsung Electronics Co. Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea.