
Réfrigérateur congélateur 2 circuits NoFrost Comfort Inox Anti-Traces Grande Largeur

CNPesf 4613-21







Descriptif

Ce combiné Grande Largeur 75 cm NoFrost/Air brassé et présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 428 L et une hauteur de 186 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

Principaux avantages:

- + Vol. utile total 428 L
- + Hauteur 186 cm
- + Largeur 75 cm
- + Profondeur 63 cm
- + Niveau sonore 39 dB(A)

Caractéristiques produit














Données techniques

Classe énergétique	f F
Consommation kwh/24h	0.769
Consommation	281 kwh/an
Vol. utile total	428 L
Vol. utile réfrigérateur	339 L
Vol. utile congélateur	89 L
Niveau sonore	39 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



Commandes

· Régulation de la température : Electronique affichage diodes

· Nombre de circuits de froid : 2

Mode Sabbat : NonTouche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling

Nb de bacs fruits et légumes : 2
Nb de clayettes réfrigérateur : 4
Type de clayettes réfrigérateur : Verre

· Clayette porte-bouteilles : Oui

- Eclairage réfrigérateur : Plafonnier LED

· Fonction SuperCool : Non

- Bac à oeufs : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost

- Nb total de tiroirs congélateur : 2

· Fonction SuperFrost: SuperFrost temporisé

· Autonomie (h): 12

Pouvoir de congélation (kg/24h) : 10

Bac à glaçons : OuiVarioSpace : Oui

· Nb de tablettes congélateur : 1

· Nb d'étoiles : 4

· Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

· Alarme porte ouverte réfrigérateur : Sonore

Alarme porte ouverte congélateur : Sonore

Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Design

Esthétique : SwingLineFinition côtés : Silver

Finition porte/couvercle : Inox Anti-TracesPoignée : Poignée à dépression inox

Equipements

Porte réversible : Oui
Pieds réglables : avant
Poignées de transport : Oui
Roulettes de transport : Oui
Joint de porte amovible : Non

Installation

Type d'installation : Pose libreOuverture 90° sans débord : Oui

· Enchassable : Oui

Informations générales

 Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat



Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN: 9005382233474
Origine: Autriche
Hauteur: 186 cm
Largeur: 75 cm
Profondeur: 63 cm

Hauteur emballage: 2052 mm
Largeur emballage: 615 mm
Profondeur emballage: 709 mm

Poids brut (kg): 95.4Poids net (kg): 89.3

 Triman recyclage: Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

· Puissance de raccordement (W): 161

Intensité (A): 1Tension (V): 220-240VFréquence (Hz): 50



Avantages



Finition SwingLine

SwingLine de Liebherr, c'est l'alliance des meilleures technologies du froid et d'une très belle esthétique. Une ligne au galbe léger, sobre et chic, légèrement biseautée conçue pour traverser les modes, servie par des matériaux et une finition d'excellente qualité, signature des appareils Liebherr depuis l'origine.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



MagicEye Diodes Combinés

Sélectionnez une température et le système de régulation électronique MagicEye se charge de la maintenir de manière très précise! Sur le bandeau de commandes, les températures du congélateur et du réfrigérateur sont lisibles d'un seul coup d'oeil sur l'affichage par diodes. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Avantages



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération: froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur: froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage!



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.

