


EWTGB2383-22 Cave encastrable mixte 2 zones 122cm

EWTGB2383-22



Descriptif

Cette cave mixte 2 zones encastrable vitrée traitée anti-UV et cadre noir en verre permet de stocker 51 bouteilles type Bordeaux dans une niche de 122cm. Elle est équipée de 5 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Système d'ouverture TipOpen d'un simple effleurement.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 169 L
- + Hauteur 121.8 cm
- + Largeur 55.9 cm
- + Profondeur 54.4 cm
- + Niveau sonore 31 dB(A)

Caractéristiques produit

Wine

Soft System

Telescopic Rails

LED




Tip Open



Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique G
Consommation (kWh/24h)	0.438
Consommation	160 kWh/an
Vol. utile total	169 L
Vol. utile cave à vin	169 L
Niveau sonore	31 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN



Commandes

- Régulation électronique de la température : 5 - 20 °C
- Régulation de la température : Affichage digital sensitif
- Nombre de circuits de froid : 2
- Touche ON/OFF : Oui

Cave à vin

- Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L) : 51
- Eclairage cave à vin : Oui
- Filtre à charbon cave à vin : Oui
- Nombre de clayettes cave à vin : 5
- Nb de clayettes vin sur rails télescopiques : 4
- Nb de clayettes vin inclinables : 1
- Nombre de zones de température : 2
- Type de clayettes cave à vin : Bois
- Type de froid cave à vin : Brassé Humide

Sécurité

- Alarme de remontée de température cave à vin : Visuelle et sonore
- Alarme porte ouverte cave à vin : Sonore
- Sécurité enfants : Oui
- Pack sécurité hiver : Non

Design

- Finition porte/couvercle : Noire vitrée
- Poignée : Système TipOpen sans poignée

Equipements

- Porte réversible : Oui
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant
- Poignées de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382234075
- Origine : Autriche
- Hauteur : 121.8 cm
- Largeur : 55.9 cm
- Profondeur : 54.4 cm
- Hauteur de niche (mm) : 1220
- Largeur de niche (mm) : 560
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 1340 mm
- Largeur emballage : 639 mm
- Profondeur emballage : 639 mm
- Poids brut (kg) : 70
- Poids net (kg) : 65
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 1
- Intensité (A) : 1
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages




Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.



Clayettes télescopiques bois caves encastrables

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.

Avantages



TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées