


UWTGB1682-21 Cave sous plan mixte

UWTgb 1682-21



Descriptif

Cette cave mixte 2 zones encastrable sous plan noire vitrée traitée anti-UV permet de stocker 34 bouteilles type Bordeaux. Elle est équipée de 3 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Son système d'ouverture TipOpen nécessite un simple effleurement pour accéder aux bouteilles.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 94 L
- + Hauteur 81.8 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 57.5 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)

Caractéristiques produit

Wine

Soft System

Telescopic Rails

LED




Tip Open



Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique G
Consommation (kWh/24h)	0.4
Consommation	138 kWh/an
Vol. utile total	94 L
Vol. utile cave à vin	94 L
Niveau sonore	35 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-ST



Commandes

- Régulation électronique de la température : 5 - 20 °C
- Régulation de la température : Electronique affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 2
- Touche ON/OFF : Oui

Cave à vin

- Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L) : 34
- Eclairage cave à vin : Oui
- Filtre à charbon cave à vin : Oui
- Nombre de clayettes cave à vin : 3
- Nb de clayettes vin sur rails télescopiques : 3
- Nombre de zones de température : 2
- Type de clayettes cave à vin : Bois
- Type de froid cave à vin : Brassé Humide

Sécurité

- Alarme de remontée de température cave à vin : Visuelle et sonore
- Alarme porte ouverte cave à vin : Sonore
- Sécurité enfants : Oui
- Pack sécurité hiver : Non

Design

- Finition porte/couvercle : Noire vitrée
- Poignée : Système TipOpen sans poignée

Equipements

- Porte réversible : Oui
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant/arrière
- Poignées de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui
- Serrure : Non

Installation

- Type d'installation : Encastrable

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382235270
- Origine : Autriche
- Hauteur : 81.8 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 57.5 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 580
- Hauteur emballage : 871 mm
- Largeur emballage : 655 mm
- Profondeur emballage : 692 mm
- Poids brut (kg) : 53
- Poids net (kg) : 49
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Intensité (A) : 0.8
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées