


## Cave mixte 2 zones Vinidor

WTES1672-22



### Descriptif

Cave mixte inox vitrée traitée anti-UV, 2 zones de température indépendantes, 34 bouteilles type Bordeaux, hauteur 82,2cm. 3 clayettes bois, affichage digital.

### Principaux avantages :


- + Vol. utile total 95 L
- + Hauteur 82.2 cm
- + Largeur 60 cm
- + Profondeur 57.8 cm
- + Niveau sonore 36 dB(A)

### Caractéristiques produit



## Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique G
Consommation (kWh/24h)	0.402
Consommation	139 kwh/an
Vol. utile total	95 L
Vol. utile cave à vin	95 L
Niveau sonore	36 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-ST



### Commandes

- Régulation électronique de la température : 5 - 20 °C
- Régulation de la température : Electronique affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 2
- Touche ON/OFF : Oui

### Cave à vin

- Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L) : 34
- Eclairage cave à vin : Oui
- Filtre à charbon cave à vin : Oui
- Nombre de clayettes cave à vin : 3
- Nb de clayettes vin sur rails télescopiques : 3
- Nombre de zones de température : 2
- Type de clayettes cave à vin : Bois
- Type de froid cave à vin : Brassé Humide

### Sécurité

- Alarme de remontée de température cave à vin : Visuelle et sonore
- Alarme porte ouverte cave à vin : Sonore
- Sécurité enfants : Oui
- Pack sécurité hiver : Non

### Design

- Esthétique : HardLine
- Finition côtés : Inox
- Finition porte/couvercle : Vitrée anti-UV
- Poignée : Poignée barre inox ergonomique

### Equipements

- Porte réversible : Oui
- Charnière intégrée avec blocage de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant/arrière
- Poignées de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui
- Serrure : De série

### Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Oui
- Enchassable : Non

### Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

### Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382235959
- Origine : Autriche
- Hauteur : 82.2 cm
- Largeur : 60 cm
- Profondeur : 57.8 cm
- Hauteur emballage : 871 mm
- Largeur emballage : 655 mm
- Profondeur emballage : 692 mm
- Poids brut (kg) : 60
- Poids net (kg) : 56
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

---

### Informations techniques

- Intensité (A) : 1.5
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 280

## Avantages



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.



### Eclairage LED Caves

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



### Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.

## Avantages

---



### Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### Serrure WTes 1672

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.