


Cave de vieillissement Vinothek Porte pleine

WK137-22



Descriptif

Cave de vieillissement Vinothek, 164 bouteilles type Bordeaux, hauteur 135 cm, largeur 60 cm. 4 clayettes bois, affichage digital.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 300 L
- + Hauteur 135 cm
- + Largeur 60 cm
- + Profondeur 73.9 cm
- + Niveau sonore 37 dB(A)

Caractéristiques produit


Wine

SN-T



Données techniques

Classe énergétique	
Consommation kwh/24h	0.252
Consommation	92 kwh/an
Vol. utile total	300 L
Vol. utile cave à vin	300 L
Niveau sonore	37 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



Commandes

- Régulation électronique de la température : 5 - 20 °C
- Régulation de la température : Electronique affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 1
- Touche ON/OFF : Oui

Cave à vin

- Capacité bouteilles Bordeaux [0,75 L] : 164
- Filtre à charbon cave à vin : Oui
- Nombre de clayettes cave à vin : 4
- Nombre de zones de température : 1
- Type de clayettes cave à vin : Bois
- Type de froid cave à vin : Brassé Humide

Sécurité

- Alarme de remontée de température cave à vin : Visuelle et sonore
- Alarme porte ouverte cave à vin : Sonore
- Sécurité enfants : Oui
- Pack sécurité hiver : Oui

Design

- Esthétique : HardLine
- Finition côtés : Noir
- Finition porte/couvercle : Bordeaux
- Poignée : Poignée noire tube ergonomique

Equipements

- Porte réversible : Oui
- Pieds réglables : avant
- Poignées de transport : Oui
- Roulettes de transport : Oui
- Joint de porte amovible : Oui
- Serrure : en option

Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382264997
- Origine : Autriche
- Hauteur : 135 cm
- Largeur : 60 cm
- Profondeur : 73.9 cm
- Hauteur emballage : 1406 mm
- Largeur emballage : 615 mm
- Profondeur emballage : 829 mm
- Poids brut (kg) : 59
- Poids net (kg) : 54
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Intensité (A) : 0.5
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Pack sécurité hiver

Cette cave à vin offre un dispositif complet pour sécuriser son fonctionnement. Alarmes visuelle, sonore lui permettront de résister aux premiers frimas! Son système automatique de compensation de température s'active automatiquement lorsque la consigne de température est réglée à 13°C. Elle résiste ainsi ponctuellement à des températures ambiantes allant jusqu'à +5°C.



MagicEye LCD Digital Cave à Vin

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Avantages



Filtre à charbon FreshAir

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.



Clayettes bois

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.