

Film Standard pour Nouveaux Appareils Polaroid i-Type

À chaque appareil son film. Nos appareils i-Type ont un film atitré, le i-Type. Celui-ci est optimisé pour l'appareil OneStep 2 et ne contient pas de pile, contrairement au film standard pour appareils vintage, ce qui le rend plus doux pour le porte-monnaie.



8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 5-10min
-  Conserver au frais^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ ½ de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)
3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)
Brillant
37012000
004669
9120066087720
Sans Batterie - pas de UN38.3
polaroidoriginals.com/warranty

8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 10-15min
-  Conserver au frais^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ ½ de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)
3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)
Brillant
37012000
004668
9120066087713
Sans Batterie - pas de UN38.3
polaroidoriginals.com/warranty

Stockez au frais, shootez à température ambiante

La température a un effet direct sur le développement du film. Conservez votre film au frigo, mais ne le congélez pas. Avant utilisation, il est recommandé de laisser le film revenir à température ambiante. La température optimale de développement de nos films se situe entre 13 et 28°C.

Lorsque le temps devient froid, protégez vos photos en cours de développement au chaud dans votre poche ou contre la peau. Dans la chaleur des beaux jours, prenez garde à conserver vos photos dans un endroit frais.

Cherchez la lumière

Plus vous aurez de lumière, meilleure sera votre photo. Le film instantané adore la lumière, particulièrement lorsqu'elle est naturelle. Utilisez le flash pour toutes vos photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats nous recommandons d'utiliser également le flash en extérieur sauf les jours de très beau temps.


Développez au noir

Lorsque la photo est éjectée elle semble vierge. C'est le moment où l'image est la plus fragile, ne la pliez pas, ne la secouez pas. Protégez-la de la lumière directe et laissez-la développer à l'envers, tranquillement. Les photos noir et blanc doivent être protégées de la lumière de cette façon 1min, les photos couleur 6min.

Bichonnez votre appareil

Dans le compartiment film de votre appareil se trouvent des rouleaux métalliques. Lorsque vous prenez une photo, celle-ci est éjectée entre ces deux rouleaux, lui permettant d'entamer son cycle de développement. Il est important de conserver ces rouleaux propres. Si vous remarquez des impuretés sur les rouleaux, nettoyez-les avec un chiffon doux humide.

À utiliser avec:



Non compatibles avec:



Un problème, une question?

USA/Canada
usa@polaroidoriginals.com
1-212-219-3254

Contactez notre équipe service client.

UE/Reste du Monde
service@polaroidoriginals.com
00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help

Polaroid, the Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals Design et Polaroid OneStep sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

Film Standard pour Appareils Vintage Polaroid 600™

B&W
600
Film

Color
600
Film

Comme l'appareil pour lequel il est conçu, le film 600 est fonctionnel et facile à utiliser. Disponible en couleur et en noir et blanc, il existe également en éditions spéciales limitées. C'est notre film instantané le plus populaire.



8 Photos Instantanées

▨ Cadre blanc classique
☀ 640 ASA^[1]

≡ Développement en 5-10min

☼ Conserver au frais^[2]

[1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph

[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)

3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)

Brillant

Code HS ou HTS

37012000

PRD #

004671

EAN #

9120066087744

Certification Batterie

UN38.3 disponible

Garantie

polaroidoriginals.com/warranty

8 Photos Instantanées

▨ Cadre blanc classique
☀ 640 ASA^[1]

≡ Développement en 10-15min

☼ Conserver au frais^[2]

[1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph

[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)

3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)

Brillant

Code HS ou HTS

37012000

PRD #

004670

EAN #

9120066087737

Certification Batterie

UN38.3 disponible

Garantie

polaroidoriginals.com/warranty

Stockez au frais, shootez à température ambiante

La température a un effet direct sur le développement du film. Conservez votre film au frigo, mais ne le congélez pas. Avant utilisation, il est recommandé de laisser le film revenir à température ambiante. La température optimale de développement de nos films se situe entre 13 et 28°C.

Lorsque le temps devient froid, protégez vos photos en cours de développement au chaud dans votre poche ou contre la peau. Dans la chaleur des beaux jours, prenez garde à conserver vos photos dans un endroit frais.

Cherchez la lumière

Plus vous aurez de lumière, meilleure sera votre photo. Le film instantané adore la lumière, particulièrement lorsqu'elle est naturelle. Utilisez le flash pour toutes vos photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats nous recommandons d'utiliser également le flash en extérieur sauf les jours de très beau temps.

Développez au noir

Lorsque la photo est éjectée elle semble vierge. C'est le moment où l'image est la plus fragile, ne la pliez pas, ne la secouez pas. Protégez-la de la lumière directe et laissez-la développer à l'envers, tranquillement. Les photos noir et blanc doivent être protégées de la lumière de cette façon 1min, les photos couleur 6min.

Bichonnez votre appareil

Dans le compartiment film de votre appareil se trouvent des rouleaux métalliques. Lorsque vous prenez une photo, celle-ci est éjectée entre ces deux rouleaux, lui permettant d'entamer son cycle de développement. Il est important de conserver ces rouleaux propres. Si vous remarquez des impuretés sur les rouleaux, nettoyez-les avec un chiffon doux humide.

À utiliser avec:



Polaroid
Impulse



Polaroid 600™



Polaroid SLR680



Polaroid i-Type



Impossible i-Type



Impossible
Instant Lab

Un problème,
une question?

USA/Canada
usa@polaroidoriginals.com
1-212-219-3254

**Contactez notre
équipe service
client.**

UE/Reste du Monde
service@polaroidoriginals.com
00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help

Polaroid, the Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals Design et Polaroid OneStep sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

Film Standard pour Appareils Vintage Polaroid SX-70™

Le Polaroid SX-70 a une électronique différente de celle des autres appareils Polaroid, il a donc son propre film moins sensible (160 ASA). De part son ASA plus faible, le film a un rendu plus nuancé en couleurs et en texture, ce qui fait du SX-70 le film préféré des artistes et photographes.



8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  160 ASA ^[1]
-  Développement en 5-10min
-  Conserver au frais ^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)
3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)
Brillant
37012000
004677
9120066087805
UN38.3 disponible
polaroidoriginals.com/warranty

8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  160 ASA ^[1]
-  Développement en 10-15min
-  Conserver au frais ^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie

3.5" x 4.25" (8.8 cm x 10.8 cm)
3.1" x 3.1" (7.9 cm x 7.9 cm)
Brillant
37012000
004676
9120066087799
UN38.3 disponible
polaroidoriginals.com/warranty

Stockez au frais, shootez à température ambiante

La température a un effet direct sur le développement du film. Conservez votre film au frigo, mais ne le congélez pas. Avant utilisation, il est recommandé de laisser le film revenir à température ambiante. La température optimale de développement de nos films se situe entre 13 et 28°C.

Lorsque le temps devient froid, protégez vos photos en cours de développement au chaud dans votre poche ou contre la peau. Dans la chaleur des beaux jours, prenez garde à conserver vos photos dans un endroit frais.

Cherchez la lumière

Plus vous aurez de lumière, meilleure sera votre photo. Le film instantané adore la lumière, particulièrement lorsqu'elle est naturelle. Utilisez le flash pour toutes vos photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats nous recommandons d'utiliser également le flash en extérieur sauf les jours de très beau temps.

Développez au noir

Lorsque la photo est éjectée elle semble vierge. C'est le moment où l'image est la plus fragile, ne la pliez pas, ne la secouez pas. Protégez-la de la lumière directe et laissez-la développer à l'envers, tranquillement. Les photos noir et blanc doivent être protégées de la lumière de cette façon 1min, les photos couleur 6min.

Bichonnez votre appareil

Dans le compartiment film de votre appareil se trouvent des rouleaux métalliques. Lorsque vous prenez une photo, celle-ci est éjectée entre ces deux rouleaux, lui permettant d'entamer son cycle de développement. Il est important de conserver ces rouleaux propres. Si vous remarquez des impuretés sur les rouleaux, nettoyez-les avec un chiffon doux humide.

À utiliser avec:



Polaroid SX-70™



Polaroid Box
Type 1000™

Non compatibles avec:



nouveaux appareils
Polaroid i-Type

Un problème,
une question?

USA/Canada
usa@polaroidoriginals.com
1-212-219-3254

**Contactez notre
équipe service
client.**

UE/Reste du Monde
service@polaroidoriginals.com
00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help

Polaroid, the Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals Design et Polaroid OneStep sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

Film Standard pour Appareils Vintage Polaroid Spectra™

Les appareils Polaroid Spectra sont plus larges que les autres appareils Polaroid et nécessitent un film spécifique. Le film Spectra a le même rendu que le film 600, avec un cadre plus large.
Pour les moments où tout le monde doit absolument être sur la photo.



8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 5-10min
-  Conserver au frais^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/2 de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format 4" x 4.1" (10.2 cm x 10.3 cm)
Taille de l'Image 3.5" x 2.9" (9 cm x 7.3 cm)
Fini Brillant
Code HS ou HTS 37012000
PRD # 004679
EAN # 9120066087829
Certification Batterie UN38.3 disponible
Garantie polaroidoriginals.com/warranty

8 Photos Instantanées

-  Cadre blanc classique
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 10-15min
-  Conserver au frais^[2]

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/2 de diaph
[2] Ne pas congeler le film

Format 4" x 4.1" (10.2 cm x 10.3 cm)
Taille de l'Image 3.5" x 2.9" (9 cm x 7.3 cm)
Fini Brillant
Code HS ou HTS 37012000
PRD # 004678
EAN # 9120066087812
Certification Batterie UN38.3 disponible
Garantie polaroidoriginals.com/warranty

Stockez au frais, shootez à température ambiante

La température a un effet direct sur le développement du film. Conservez votre film au frigo, mais ne le congélez pas. Avant utilisation, il est recommandé de laisser le film revenir à température ambiante. La température optimale de développement de nos films se situe entre 13 et 28°C.

Lorsque le temps devient froid, protégez vos photos en cours de développement au chaud dans votre poche ou contre la peau. Dans la chaleur des beaux jours, prenez garde à conserver vos photos dans un endroit frais.

Cherchez la lumière

Plus vous aurez de lumière, meilleure sera votre photo. Le film instantané adore la lumière, particulièrement lorsqu'elle est naturelle. Utilisez le flash pour toutes vos photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats nous recommandons d'utiliser également le flash en extérieur sauf les jours de très beau temps.


Développez au noir

Lorsque la photo est éjectée elle semble vierge. C'est le moment où l'image est la plus fragile, ne la pliez pas, ne la secouez pas. Protégez-la de la lumière directe et laissez-la développer à l'envers, tranquillement. Les photos noir et blanc doivent être protégées de la lumière de cette façon 1min, les photos couleur 6min.


Bichonnez votre appareil

Dans le compartiment film de votre appareil se trouvent des rouleaux métalliques. Lorsque vous prenez une photo, celle-ci est éjectée entre ces deux rouleaux, lui permettant d'entamer son cycle de développement. Il est important de conserver ces rouleaux propres. Si vous remarquez des impuretés sur les rouleaux, nettoyez-les avec un chiffon doux humide.

À utiliser avec:



Polaroid Spectra™



Polaroid Image™

Non compatibles avec:



nouveaux appareils
Polaroid i-Type

Un problème,
une question?

USA/Canada
usa@polaroidoriginals.com
1-212-219-3254

**Contactez notre
équipe service
client.**

UE/Reste du Monde
service@polaroidoriginals.com
00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help

Polaroid, the Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals Design et Polaroid OneStep sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

Film Instantané pour Chambres, Châssis et Développeuses 8x10

Avant de produire du film intégral, Polaroid fabriquait du film dit « peel-apart », à développement manuel. En 1973, Polaroid présenta son film grand format 20x25 (8x10 inch) d'un rendu et d'une netteté exceptionnels. Ce film, bien que plus difficile d'utilisation que les petits formats traditionnels, est irremplaçable, c'est pourquoi nous continuons de le produire aujourd'hui.



10 Photos Instantanées

- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph
 [2] Ne pas congeler le film

-  Bord argenté
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 5-10min
-  Conserver au frais^[2]

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie
Conseils d'Utilisation

8.4" x 12.8" (21.4 cm x 32.5 cm)
 8" x 10" (20.3 cm x 25.4 cm)
 Brillant
 37012000
 004681
 9120066087843
 Sans Batterie – pas de UN38.3
polaroidoriginals.com/warranty
 Voir au dos du bandeau de la boîte

10 Photos Instantanées


- [1] La sensibilité peut varier de -/+ 1/3 de diaph
 [2] Ne pas congeler le film

-  Bord argenté
-  640 ASA^[1]
-  Développement en 10-15min
-  Conserver au frais^[2]

Format
Taille de l'Image
Fini
Code HS ou HTS
PRD #
EAN #
Certification Batterie
Garantie
Conseils d'Utilisation

8.4" x 12.8" (21.4 cm x 32.5 cm)
 8" x 10" (20.3 cm x 25.4 cm)
 Brillant
 37012000
 004680
 9120066087836
 Sans Batterie – pas de UN38.3
polaroidoriginals.com/warranty
 Voir au dos du bandeau de la boîte

À utiliser avec:



Chambres, Châssis et Développeuses 8x10

Un problème, une question?

USA/Canada
usa@polaroidoriginals.com
 1-212-219-3254

Contactez notre équipe service client.

UE/Reste du Monde
service@polaroidoriginals.com
 00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help

Polaroid, the Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals Design et Polaroid OneStep sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.