
THOMSON

Smart TV

UHD 43UG5C14























4K UHD pour une image 4x plus détaillée qu'en Full HD TV connecté Google avec Google Cast

Smart TV

Numéro de modèle 43UG5C14

43" UHD Google TV

IMAGE / AFFICHAGE

Diagonale de l'écran (en pouces / en cm) 43" / 109 cm 3840 x 2160 (4K UHD) Résolution d'écran Technologie d'affichage Direct LED Fréquence de rafraîchissement natif (Hz) 60 CA75x2&1.3GHz + CPU CA55x2&1.15GHz Mode Image Standard, Dynamique, Film, ÉCO, Doux, Vif, Sport, Jeu, Personnel Rapport de contraste 4000:1 HDR10 **Dolby Vision** Richesse des couleurs 10 bits (1 milliard) Angle de vision (°) Dynamic noise reduction 178/178

Adaptive deinterlacing

AUDIO	
Puissance Sonore (W)	2 x 8
Dolby Audio	✓
Dolby Atmos	-
Digital Surround	✓
Type de haut-parleurs	BOX
AV Stereo	✓
Equalizer/Balance	✓

SMART TV	
Smart OS	Google TV™
Mémoire Interne	2G RAM , 16G Flash
Contrôle vocal	Google Assistant
Wi-Fi	2.4G+5G
Bluetooth	5.0
Google Cast	✓
Guide éléctronique des programmes	✓
Lecteur Multimédia	✓
Sat: DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2
Ethernet/LAN	✓
S/PDIF (coaxial/optique)	1x optique
Applications en accès direct sur la	Youtube, Netflix, Prime
télécommande	Video, Disney +, Apple TV,
	Live TV

EODMATS SUDDODTÉS

FURIMATS SUPPORTES	
Vidéo	.3gp, .avi, .flv, .mkv, .mov,
	.mp4, .mpg, .webm
Audio	.aac, .flac, .mp3, .wav
Image	.bmp, .gif, .jpg, .png
	05



CONNECTIVITÉ

HDMI (nombre de ports)	2 (2.0) + 2 (2.1)
HDMI eARC	√ (HDMI 3)
HDMI CEC	✓
USB (nombre de ports)	2 (2.0) + 1 (3.0)
AV IN	✓
Unicable I / Unicable II	✓
Prise casque	✓

THOMSON

RÉCEPTION

Triple Tuner	DVB-T/T2/C/S/S2
Hbbtv	✓
CI+	✓
Contrôle Parental	✓
PVR / Timeshift	Compatible
Mode Hôtel	-
HEVC/H.265	✓

DESIGN

Finesse du cadre	Sans cadre
Design des pieds	Pied Central Pivotant
Couleur	Noir
Télécommande	Bluetooth, Touches rétroé-
	clairées

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

EA CONSOMMATION D ENERGIE	
Classe énérgétique en SDR	F
Consommation en SDR	50
Classe énérgétique en HDR	F
Consommation en HDR	51
Puissance appelée en mode veille	0,5
Puissance appelée en mode veille avec	2
maintien de la connexion au réseau	
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz

LOGISTIQUE

Pied Pivotant

Dimensions avec pieds (LxPxH) en mm	957x281x587
Dimensions sans pieds (LxPxH) en mm	957x89x556
Dimensions du carton (LxPxH) en mm	1060x162x675
Poids avec pieds (kg)	10
Poids sans pieds (kg)	7,7
Poids du TV (kg)	12,5
Compatibilité VESA (non inclus)	200 x 200
Indice de Réparabilité	7,1
FAN	9120106662238









