

Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Vidéo				
Meilleurs modes vidéo	5.3K60 / 4K120	5.3K60 / 4K120	5.3K60 / 4K120	Sphérique : 5.6K30 / 3K60 Mode HERO : 1080p / 1440p
Format d'image	(16:9)(4:3)(8:7)	(16:9)(4:3)(8:7)	(16:9)(4:3)	(16:9)(4:3)
Objectifs numériques	SportView, SuperView, Large, Linéaire, Linéaire avec verrouillage de l'horizon	SportView, SuperView, Large, Linéaire, Linéaire avec verrouillage de l'horizon	SuperView, Large, Linéaire, Linéaire avec maintien de l'horizon, Étroit	Max, SuperView, Large, Linéaire, Étroit
Stabilisation vidéo	HyperSmooth 5.0	HyperSmooth 5.0	HyperSmooth 4.0	HyperSmooth Max
Verrouillage / maintien de l'horizon	Verrouillage de l'horizon intégré à la caméra	Verrouillage de l'horizon intégré à la caméra	Maintien de l'horizon	Maintien de l'horizon
Format de fichier vidéo	H.265 (HEVC)	H.265 (HEVC)	H.264 (AVC)	H.264 (AVC)
Profondeur de couleur de la vidéo en bits	8 bits ; 10 bits	8 bits ; 10 bits	8 bits	8 bits
Débit vidéo maximum	Jusqu'à 120 Mbit/s (5.3K/4K)	Jusqu'à 120 Mbit/s (5.3K/4K)	Jusqu'à 100 Mbit/s (5.3K, 5K(4:3), 4K, 2.7K)	
Zoom tactile	Jusqu'à x2		Jusqu'à x2	
Ralenti	x8 en 2.7K	x8 en 2.7K	x8 en 2.7K	x2
Boucle vidéo	•	•	•	
Vidéo TimeWarp	TimeWarp 3.0 Auto, x2, x5, x10, x15, x30	TimeWarp 3.0 Auto, x2, x5, x10, x15, x30	TimeWarp 3.0 Auto, x2, x5, x10, x15, x30	TimeWarp Max Auto, x2, x5, x10, x15, x30
Intervalles Vidéo en accéléré	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 2, 5, 30, 60 minutes	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 2, 5, 30, 60 minutes	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 2, 5, 30, 60 minutes	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 2, 5, 30, 60 minutes
Intervalles pour les vidéos en mode Nuit en accéléré	Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondes ; 2, 5, 30, 60 minutes	Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondes ; 2, 5, 30, 60 minutes	Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondes ; 2, 5, 30, 60 minutes	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s)
HindSight	•		•	
Capture planifiée	•		•	
Durée de capture	•		•	
Diffusion en direct	1080p	1080p	1080p	1080p
Mode Webcam	•		•	
Recadrage		Avec l'application Quik		Avec l'application Quik
Protune	•	Avec l'application Quik	•	•
Métadonnées avancées	•	•	•	Mode HERO uniquement

Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Paramètres vidéo 360°

5.6K Sphérique			30, 24 ips
3K Sphérique			60 ips

Paramètres de la vidéo 8:7

5.3K Large	30, 24 ips	30, 24 ips	
4K Large	60 ips	60 ips	

Paramètres de la vidéo 16:9

5.3K SportView	30, 24 ips	30, 24 ips	
5.3K SuperView	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	30, 24 ips
5.3K Large	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips
5.3K Linéaire	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips
5.3K Linéaire avec verrouillage de l'horizon	30, 24 ips	30, 24 ips	
5.3K Linéaire avec maintien de l'horizon	60 ips	60 ips	60, 30, 24 ips
5.3K Étroit			60, 30, 24 ips
4K SportView	60 ips	60 ips	
4K SuperView	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips
4K Large	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips
4K Linéaire	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips
4K Linéaire avec verrouillage de l'horizon	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	
4K Linéaire avec maintien de l'horizon	120 ips	120 ips	120, 60, 30, 24 ips
4K Étroit			120, 60, 30, 24 ips
2.7K SuperView	120, 60 ips	120, 60 ips	120, 60 ips
2.7K Large	240, 120, 60 ips	240, 120, 60 ips	240, 120, 60 ips
2.7K Linéaire	240, 120, 60 ips	240, 120, 60 ips	240, 120, 60 ips

Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Paramètres de la vidéo 16:9 (suite)

2.7K Linéaire avec verrouillage de l'horizon	120, 60 ips	120, 60 ips		
2.7K Linéaire avec maintien de l'horizon	240 ips	240 ips	240, 120, 60 ips	
2.7K Étroit			240, 120, 60 ips	
1080p SuperView Max				60, 30, 24 ips
1080P SuperView	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips	
1080p Large	240, 120, 60, 30, 24 ips	240, 120, 60, 30, 24 ips	240, 120, 60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips
1080p Linéaire	240, 120, 60, 30, 24 ips	240, 120, 60, 30, 24 ips	240, 120, 60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips
1080p Linéaire avec verrouillage de l'horizon	120, 60, 30, 24 ips	120, 60, 30, 24 ips		
1080p Linéaire avec maintien de l'horizon	240 ips	240 ips	240, 120, 60, 30, 24 ips	
1080p Étroit			240, 120, 60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips

Paramètres de la vidéo 4:3

5.3K Large	30, 24 ips	30, 24 ips		
5.3K Linéaire	30, 24 ips	30, 24 ips		
5.3K Linéaire avec verrouillage de l'horizon	30, 24 ips	30, 24 ips		
5K Large			30, 24 ips	
5K Linéaire			30, 24 ips	
5K Linéaire avec maintien de l'horizon			30, 24 ips	
5K Étroit			30, 24 ips	
4K Large	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	
4K Linéaire	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips	
4K Linéaire avec verrouillage de l'horizon	60, 30, 24 ips	60, 30, 24 ips		
4K Linéaire avec maintien de l'horizon			60, 30, 24 ips	
4K Étroit			60, 30, 24 ips	

Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Paramètres de la vidéo 4:3 (suite)

2.7K Large	120, 60 ips	120, 60 ips	120, 60 ips
2.7K Linéaire	120, 60 ips	120, 60 ips	120, 60 ips
2.7k Linéaire avec verrouillage de l'horizon	120, 60 ips	120, 60 ips	
2.7K Linéaire avec maintien de l'horizon			120, 60 ips
2.7K Étroit			120, 60 ips
1440p SuperView Max			60, 30, 24 ips
1440p Large			60, 30, 24 ips
1440p Linéaire			60, 30, 24 ips
1440p Étroit			60, 30, 24 ips

Photo

Mégapixels (MP)	27 MP	23 MP	16,6 MP Sphérique, photo mode HERO 5,5 MP
Extraction d'images à partir de vidéos	24.7MP from 5.3K 8:7 video	Extractions de 24,7 MP à partir de vidéos 5.3K 8:7	19.6MP from 5.3K 4:3
SuperPhoto	Avec HDR	Avec HDR	
LiveBurst		•	
Rafale	•	•	
Fréquences de rafale (images/s)	Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1	Auto, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1	
Photo de nuit	•	•	
PowerPano			•
Capture de photos RAW	Tous les modes Photo	Tous les modes Photo	
Contrôle de l'exposition	•	•	•
Capture de photos en continu			•
Intervalles Photo en accéléré	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 1, 2, 5, 30, 60 minutes	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 1, 2, 5, 30, 60 minutes	Mode HERO : 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) ; 2, 5, 30, 60 minutes
Intervalles Photo de nuit en accéléré	Auto, 4, 5, 10, 15, 20 secondes ; 1, 2, 5, 30, 60 minute(s)	Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondes ; 2, 5, 30, 60 minutes	

Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Caractéristiques audio				
Microphones	3	3	3	6
Réduction avancée du bruit	Traitement 3 micros	Traitement 3 micros	Traitement 3 micros	Traitement 6 micros
Son stéréo	●		●	Performances optimales
Audio 360°				●
Capture audio RAW	●	●	●	Mode HERO uniquement
Entrée micro audio 3,5 mm	Avec module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)* ou adaptateur de micro 3,5 mm Pro*		Avec module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)* ou adaptateur de micro 3,5 mm Pro*	
Fonctionnalités connectées				
Wi-Fi et Bluetooth	●	●	●	●
Connexion à l'application Quik	●	●	●	●
Transfert automatique dans le cloud**	●	●	●	●
GPS	●		●	●
Transfert via l'USB-C vers l'appareil mobile	●	●	●	
Port HDMI	Avec module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)*		Avec module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)*	
Autres fonctionnalités				
Paramètres / Prérglages personnalisés	●	●	●	
Raccourcis écran personnalisables	●		●	●
Contrôle vocal	●	●	●	●
Annonce vocale d'allumage				●
Conception et dimensions				
Processeur	GP2	GP2	GP2	GP1
Dimensions	71,8 L x 50,8 H x 33,6 P (mm)	52,4 L x 51,2 H x 38,0 P (mm)	71,8 L x 50,8 H x 33,6 P (mm)	64,0 L x 69,0 H x 25,0 P (mm)
Poids (caméra et batterie)	154 g	133 g	154 g	154 g
Batterie	Enduro lithium-ion 1 720 mAh rechargeable amovible	Enduro lithium-ion 1 500 mAh rechargeable intégrée	Lithium-ion 1 720 mAh rechargeable amovible	Lithium-ion 1 600 mAh rechargeable amovible

*Vendu séparément

**Avec un abonnement GoPro



Tableau de comparaison des caméras



**HERO 11
BLACK**



**HERO 11
BLACK
MINI**



**HERO 10
BLACK**



MAX

Conception et dimensions (suite)

Écran avant	Écran LCD couleur 1,4"		Écran LCD couleur 1,4"	
Écran tactile arrière	Écran LCD tactile 2,27"		Écran LCD tactile 2,27"	Écran LCD tactile 1,69"
Robuste et étanche	10 m	10 m	10 m	5 m
Tiges de fixation	•	2 jeux	•	•
Port USB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Carte mémoire	MicroSD classe V30 ou UHS-3 minimum	MicroSD classe V30 ou UHS-3 minimum	MicroSD classe V30 ou UHS-3 minimum	MicroSD classe 10 ou UHS-I minimum
LED	2	1	2	2
Optimisation avec les modules	Module d'objectif Max, module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)*, module d'affichage, module d'éclairage	Module d'objectif Max	Module d'objectif Max, module médias (HERO11 Black / HERO10 Black)*, module d'affichage, module d'éclairage	
Boîtier compatible	Boîtier de protection (HERO11 Black / HERO10 Black)*		Boîtier de protection (HERO11 Black / HERO10 Black)*	

*Vendu séparément