

Magnetron  
Micro-ondes  
Mikrowelle  
Mikrohullám

- |      |  |    |
|------|--|----|
| [nl] | Gebruikershandleiding en installatie-instructies | 2  |
| [fr] | Manuel d'utilisation et notice d'installation    | 26 |
| [de] | Gebrauchs- und Montageanleitung                  | 51 |
| [hu] | Használati útmutató és telepítési útmutató       | 74 |

**C17UR02.0**

# Inhoudsopgave

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

<b>1</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Materiële schade vermijden .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Milieubescherming en besparing .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Uw apparaat leren kennen .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Voor het eerste gebruik .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>De Bediening in essentie .....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Magnetron .....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Programma's .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Wekker .....</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>Basisinstellingen .....</b>	<b>13</b>
<b>12</b>	<b>Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>14</b>
<b>13</b>	<b>Storingen verhelpen .....</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Afvoeren .....</b>	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>Servicedienst .....</b>	<b>17</b>
<b>16</b>	<b>Zo lukt het .....</b>	<b>17</b>
<b>17</b>	<b>MONTAGEHANDLEIDING .....</b>	<b>22</b>
	<b>17.1 Veilige montage .....</b>	<b>23</b>



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- In het huishouden en soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële omgevingen, in boerderijen; van klanten in hotels en andere verblijven, in bed and breakfasts.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat voldoet aan de norm EN 55011 resp. CISPR 11. Het is een product van groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

## 1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 8

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare voorwerpen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcoholdampen vlam vatten.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Open de apparaatdeur voorzichtig.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.

→ Pagina 17

### **⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**

In het bedieningspaneel of de bedieningselementen bevinden zich permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Dragers van elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikken raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## **1.5 Magnetron**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR HET VERDERE GEBRUIK BEWAREN

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Oneigenlijk gebruik van het apparaat is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Verwarmde pantoffels, granen- pittenkussens kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.
- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.

Levensmiddelen en de verpakkingen ervan kunnen ontbranden.

- ▶ Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden.
- ▶ Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal.
- ▶ Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen. Houd u aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Nooit levensmiddelen drogen met de magnetron.
- ▶ Levensmiddelen die weinig water bevatten, zoals bijv. brood, nooit met een te hoog magnetronvermogen of gedurende een te lange tijd ontdooien of verwarmen.

Spijsolie kan vlam vatten.

- ▶ Nooit uitsluitend spijsolie opwarmen met de magnetron.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen gemakkelijk exploderen.

- ▶ Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hardgekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken.
- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of vel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding.

- ▶ Warm nooit babyvoeding op in gesloten verpakkingen.
- ▶ Verwijder altijd het deksel of de speen.
- ▶ Na het verwarmen goed roeren of schudden.
- ▶ Voordat de voeding aan het kind wordt gegeven dient de temperatuur te worden gecontroleerd.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heet worden.

- ▶ Neem vormen en accessoires altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.


Het onjuiste gebruik van het apparaat is gevaarlijk. Voorwerpen zoals oververhitte pantoffels, pitten- of graankussens, sponzen, vochtige schoonmaakdoekjes e.d. kunnen verbranding tot gevolg hebben.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.
- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspatten.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.



## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een holle ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen.

- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

Bij gebruik van de magnetronfunctie kunnen vormen van metaal of vormen met metalen coating leiden tot het ontstaan van vonken. Het apparaat wordt dan beschadigd.

- ▶ Gebruik nooit metalen vormen bij gebruik van uitsluitend de magnetron.
- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Het apparaat werkt met hoogspanning.

- ▶ Nooit de behuizing verwijderen.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!

Gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het apparaat vernietigen, de gebruiksduur verkorten en tot gevaarlijke situaties leiden, zoals bijvoorbeeld naar buiten komende magnetronenergie.

- ▶ Het apparaat regelmatig schoonmaken en resten van voedingsmiddelen direct verwijderen.
- ▶ Houd de binnenruimte, deur en deuraanslag altijd schoon.

→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 14

Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte beschadigd is. Er kan energie van de microgolven naar buiten komen.

- ▶ Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of de kunststof omlijsting van de deur beschadigd is.
- ▶ Alleen door de servicedienst laten repareren.

Bij apparaten waarvan de behuizing niet is afgedekt komt energie van microgolven vrij.

- ▶ De afdekking van de behuizing nooit verwijderen.
- ▶ Neem voor onderhouds- of reparatiewerkenzaamheden contact op met de klantenservice.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Algemeen

#### LET OP!

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Veeg het condenswater na elk bereiding af.
- ▶ Geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte bewaren.
- ▶ Geen eten in de binnenruimte bewaren.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.


- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Aluminium schalen in het apparaat kunnen vonken veroorzaken. Door de vonken die ontstaan wordt het apparaat beschadigd.

- ▶ Gebruik geen vormen van aluminium in het apparaat.

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.



De meervoudige bereiding van magnetron-popcorn direct na elkaar met een te hoog magnetronvermogen kan leiden tot beschadiging van de binnenruimte.

- ▶ Laat tussen de bereidingen het apparaat meerdere minuten afkoelen.
- ▶ Stel nooit een te hoog magnetronvermogen in.
- ▶ Gebruik maximaal 600 Watt.
- ▶ Het popcornzakje altijd op een glazen bord leggen.

### 2.2 Magnetron

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de magnetron gebruikt.

#### LET OP!

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

De tijd in stand-bystand verbergen.

- Het apparaat spaart energie in stand-by.

#### Opmerking:

Het apparaat verbruikt:

- in gebruik met ingeschakeld display max. 1 W
- in gebruik met uitgeschakeld display max. 0,5 W

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Bedieningspaneel


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

#### 1 Display

#### 2 Touch-knoppen

#### 3 ShiftControl-bedieningselement



### Touch-knoppen

Touch-knoppen zijn aanraakgevoelige knoppen. Om een functie te kiezen, de betreffende knop aanraken.

Symbol	Touch-knop	Gebruik
①	on/off	Apparaat in- of uitschakelen
□	Hoofdmenu	Functies en instellingen kiezen
⌚	Tijdfuncties	Timer instellen
ⓘ	Informatie	Overige informatie weergeven
▷	start/stop	Werking starten of onderbreken

**Opmerking:** Wanneer ⓘ brandt, tik dan op ⓘ, om gedurende enkele seconden informatie weer te geven.

### ShiftControl-bedieningselement

Met het ShiftControl-bedieningselement kunt u door de regels op het display navigeren en instellingen kiezen. De instellingen die u kunt wijzigen hebben rechts en links pijlen.

Symbool	Touch-knop	Gebruik
<	Links	Op het display naar links navigeren
>	Rechts	Op het display naar rechts navigeren
^	Boven	Op het display naar boven navigeren
~	Onder	Op het display naar beneden navigeren

**Opmerking:** Wanneer u de knoppen ingedrukt houdt, dan kunt u de instelwaarden ook snel laten doorlopen. Wanneer u de knop loslaat, dan stopt het snelle doorlopen.

### Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

### Hoofdmenu

Druk op □ om in het hoofdmenu te komen.

Symbool	Beschrijving
~~~~	Magnetron
P~~	Programma's Heel eenvoudig gekozen gerechten bereiden
⚙	Instellingen Apparaatininstellingen individueel aanpassen

## 4.2 Binnenruimte

Functies voor de binnenruimte vergemakkelijken het gebruik van uw apparaat.

### Verlichting van de binnenruimte

Wanneer u de apparaatdeur opent, gaat de verlichting van de binnenruimte aan. Wanneer de apparaatdeur langer dan ca. 5 minuten is geopend, dan schakelt de verlichting van de binnenruimte weer uit.

Bij de meeste verwarmingsmethoden en functies is de verlichting van de binnenruimte aan als het programma loopt. Wanneer het gebruik eindigt, gaat de verlichting van de binnenruimte uit.

### Koelventilator

De koelventilator wordt zo nodig in- en uitgeschakeld. Warme lucht komt vrij via de ventilatiesleuven boven de apparaatdeur.

#### LET OP!

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

- Dek de ventilatiesleuven niet af.

De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat de binnenruimte na gebruik sneller afkoelt. Wanneer het apparaat in de magnetronfunctie wordt gebruikt, blijft het apparaat koud, de koelventilator schakelt niettemin in. De koelventilator kan blijven draaien, ook wanneer het gebruik van de magnetron reeds is beëindigd.

### Condenswater

Bij het bereiden kan in de binnenruimte en op de deur van het apparaat condensvorming optreden. Condens is normaal en heeft geen invloed op de werking van het apparaat. Veeg na het bereiden het condens af.

## 5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Accessoires	Gebruik
Glazen braadslede	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor het ontdooiën van gerechten</li> <li>■ Voor het garen van gerechten</li> </ul>

## 6 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

### 6.1 Eerste gebruik

Na het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk of na een langere stroomuitval verschijnen de instellingen voor de eerste ingebruikname van uw apparaat.

#### Opmerkingen

- U kunt de instellingen op elk moment aanpassen in de basisinstellingen.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 13
- Open en sluit de apparaatdeur ten behoeve van de interne controle vóór het eerste gebruik en na elke stroomonderbreking eenmaal.

#### Taal instellen

1. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
2. Kies de taal met  $\langle$  of  $\rangle$ .
3. Navigeer met  $\wedge$  naar de vorige regel.
4. Kies de volgende instelling met  $\rangle$ .

#### Tijd instellen

1. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
2. Kies met  $\langle$  of  $\rangle$  het actuele uur.

3. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
4. Kies met  $\langle$  of  $\rangle$  de actuele minuut.
5. Druk net zo vaak op  $\wedge$ , totdat "Tijd" verschijnt.
6. Kies de volgende instelling met  $\rangle$ .

#### Opmerking:

In de → "Basisinstellingen", Pagina 13 legt u vast, of het display de tijd en de datum bij uitgeschakeld apparaat weergeeft of niet.

#### Datum instellen

1. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
2. Kies met  $\langle$  of  $\rangle$  de actuele dag.
3. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
4. Kies met  $\langle$  of  $\rangle$  de actuele maand.
5. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
6. Kies met  $\langle$  of  $\rangle$  het actuele jaar.
7. Druk net zo vaak op  $\wedge$  totdat "Datum" verschijnt.
8. Bevestig de instellingen met  $\rangle$ .
  - ✓ De eerste inbedrijfstelling is afgesloten.

### 6.2 Accessoires reinigen

- Reinig de accessoires grondig met zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.

## 7 De Bediening in essentie

### 7.1 Apparaat inschakelen

- Schakel het apparaat in met  $\textcircled{1}$ .
- ✓ Het display geeft het Neff logo weer en daarna het maximale magnetronvermogen.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.

2. Druk op  $\textcircled{1}$  om alle instellingen te wissen.

**Opmerking:** Als u de apparaatdeur opent, onderbreekt het apparaat de werking. Na een onderbreking of het annuleren van de werking, kan de koelventilator verder lopen.

### 7.2 Apparaat uitschakelen

- Schakel het apparaat uit met  $\textcircled{1}$ .
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.
- ✓ Op het display verschijnen de tijd en de datum.

### 7.5 Functie instellen

**Opmerking:** Schakel het apparaat uit wanneer u het niet nodig heeft. Wanneer er langere tijd niets wordt ingesteld, gaat het apparaat automatisch uit.

Wanneer u het apparaat inschakelt, toont het display de ingestelde voorgestelde functie. U kunt de voorgestelde functie direct starten of een andere functie kiezen.

### 7.3 In werking stellen

- Start de werking met  $\textcircled{2}$ .
- ✓ Het display geeft de instellingen weer.

1. Druk op  $\textcircled{1}$ .
- ✓ Het display geeft de functies weer.
2. Kies een functie met  $\langle$  of  $\rangle$ .
3. Navigeer met  $\swarrow$  naar de volgende regel.
4. Kies de instelling met  $\langle$  of  $\rangle$ .  
Afhankelijk van de functie zijn andere instellingen mogelijk.
5. Voor de andere instellingen met  $\swarrow$  naar de volgende regels navigeren.
6. Kies de instelling met  $\langle$  of  $\rangle$ .
7. Druk op  $\textcircled{2}$ .
- ✓ Het programma wordt gestart.

**Opmerking:** Als u tijdens de werking de deur van de binnenruimte opent, dan onderbreekt het apparaat de werking en pauzeert het ingestelde tijdsverloop. Als u de werking opnieuw wilt starten, sluit dan de deur van het apparaat en druk op  $\textcircled{2}$ .

**Opmerking:** Druk op  $\textcircled{1}$  om de actuele instelling te verlaten en op het niveau van de functies te komen.

### 7.4 Werking onderbreken

1. Druk op  $\textcircled{2}$ .
- ✓ Het apparaat onderbreekt de werking.

## 8 Magnetron

Met de magnetron kunt u bijzonder snel gerechten bereiden, verwarmen of ontdooien.

### 8.1 Vormen en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron

Om uw gerechten gelijkmatig op te warmen en het apparaat niet te beschadigen, dient u geschikte vormen en accessoires te gebruiken.

**Opmerking:** Voordat u vormen voor de magnetron gebruikt dient u de informatie van de fabrikant in acht te nemen. Voer bij twijfel een serviestest uit.

#### Geschikt voor de magnetron

Vormen en accessoires	Toelichting
Vormen van hitte- en magnetronbestendig materiaal: ■ Glas ■ Glaskeramiek ■ Porselein ■ Temperatuurbestendige kunststof ■ Volledig geglaceerd keramiek zonder barsten	Deze materialen laten microgolven door. Microgolven beschadigen hittebestendige vormen niet.
Bestek van metaal	<b>Opmerking:</b> Om kookvertraging te voorkomen kunt u metalen bestek gebruiken, bijv. een lepel in een glas.

#### LET OP!

Als het metaal tegen de wand van de binnenuimte komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenuimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

#### Niet geschikt voor de magnetron

Vormen en accessoires	Toelichting
Vormen van metaal	Metaal laat geen microgolven door. De gerechten warmen nauwelijks op.
Servies met goud- of zilverdecor	Microgolven kunnen gouddecor en zilverdecor beschadigen. <b>Tip:</b> Wanneer door de fabrikant wordt gegarandeerd dat de vorm geschikt is voor de magnetron, kunt u de vorm gebruiken.

### 8.2 Vormen testen op hun magnetronbestendigheid

Controleer m.b.v. een serviestest of vormen geschikt zijn voor de magnetron. Het apparaat mag alleen bij een serviestest met gebruik van de magnetronfunctie zonder gerechten worden gebruikt.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- De hete onderdelen nooit aanraken.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- 1. De lege vorm in de binnenuimte plaatsen.
- 2. Het apparaat gedurende ½ - 1 minuut op het maximale magnetronvermogen instellen.
- 3. In werking stellen.
- 4. De vorm meerdere keren controleren:
  - Wanneer de vorm koud of handwarm is, dan is deze geschikt voor de magnetron.
  - Wanneer de vorm heet is of er vonken ontstaan, dan de serviestest afbreken. De vorm is dan niet geschikt voor de magnetron.

### 8.3 Magnetronvermogen

Hier vindt u een overzicht van de magnetronvermogens en het gebruik ervan.

Magnetronvermogen in watt	Maximale tijdsduur	Gebruik
90 W	1:30 uur	Gevoelige gerechten ontdooiën.
180 W	1:30 uur	Gerechten ontdooiën en verder bereiden.
360 W	1:30 uur	Vlees en vis klaarmaken of gevoelige gerechten opwarmen.
600 W	1:30 uur	Gerechten verwarmen en bereiden.
900 W	30 minuten	Vloeistoffen verwarmen. Het maximale vermogen is niet bedoeld voor het verwarmen van gerechten.

## Voorgestelde waarden

Bij elk magnetronvermogen stelt het apparaat een tijdsduur voor. U kunt de voorgestelde waarde overnemen of in het betreffende bereik wijzigen.

## 8.4 Magnetron instellen

Wanneer u het apparaat inschakelt, verschijnt als voorstel altijd de hoogste magnetron-stand op het display.

1. De veiligheidsaanwijzingen in acht nemen.

→ Pagina 4

2. De aanwijzingen voor het vermijden van materiële schade in acht nemen. → Pagina 6
3. De aanwijzingen voor magnetronbestendige vormen en accessoires in acht nemen. → Pagina 10
4. Druk op ①.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik. Het display geeft als voorgestelde waarde het maximale magnetronvermogen aan. Het magnetronvermogen kan altijd worden gewijzigd.
5. Kies een magnetronvermogen met < of >.
- ✓ Op het display wordt het magnetronvermogen en een voorgestelde tijdsduur weergegeven.
6. Druk op ~.
7. Stel de gewenste tijdsduur in met < of >.
8. Druk op ¶.
- ✓ Het programma wordt gestart.
- ✓ Op het display loopt de tijdsduur af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

# 9 Programma's

Met de programma's helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

## 9.1 Aanwijzingen bij de instellingen voor gerechten

Volg deze aanwijzingen op om een optimaal bereidingsresultaat te behalen.

- Gebruik alleen levensmiddelen van onberispelijke kwaliteit.
- Haal de levensmiddelen uit de verpakking en weeg de levensmiddelen af. Wanneer u het exacte gewicht op het apparaat niet kunt instellen, dan rondt u het gewicht naar boven af.
- Gebruik uitsluitend vormen voor magnetron geschikte vormen, bijv. van glas of keramiek.
- Zet de levensmiddelen in de onverwarmde binnenruimte.

### Ontdooien

- Levensmiddelen vlak en verdeeld in porties bij -18°C invriezen en bewaren.
- Leg de diepvriesproducten op een ondiepe vorm, bijvoorbeeld een glazen of porseleinen bord.
- Het kan zijn dat levensmiddelen na beëindigen van het programma nog niet volledig zijn ontdooid. De levensmiddelen kunnen echter goed verder worden verwerkt.

9. Druk op ④ om het signaal voortijdig te beëindigen.

10. Schakel het apparaat uit met ①.

### Opmerkingen

- Wanneer u op ④ drukt, toont het display kortstondig de timerfunctie. Om de timerfunctie direct te verbergen, drukt u nogmaals op ④.
- Wanneer u de apparaatdeur tussentijds opent, kan de koelventilator doorlopen.

## 8.5 Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

- Wijzig de tijdsduur met < of >.
- ✓ De werking wordt voortgezet.

## 8.6 Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het magnetronvermogen tijdens het gebruik wijzigen.

1. Schakel met ~ naar het magnetronvermogen.
2. Stel met < of > het gewenste magnetronvermogen in.
- ✓ De tijdsduur blijft ongewijzigd.
- ✓ De werking wordt voortgezet.

**Opmerking:** Wanneer de ingestelde tijdsduur de maximale tijdsduur voor het magnetronvermogen van 900 W overschrijdt, dan reduceert het apparaat de tijdsduur automatisch. De werking wordt niet voortgezet. In werking stellen met ¶.

- Bij het ontdooien van vlees of gevogelte ontstaat vloeistof. Verwijder bij het keren de vloeistof. Verder niet gebruiken of met andere levensmiddelen in contact laten komen.
- Gehakt dat al ontdooid is na het keren verwijderen.
- Gevogelte in zijn geheel eerst met de borstzijde en stukken gevogelte eerst met de kant van het vel op de vorm leggen.

### Groente

- Verse groente: in stukken van gelijke grootte snijden. Voeg per 100 g één eetlepel water toe.
- Diepvriesgroente: alleen geblancheerde, niet voorbereide groente is geschikt. Diepvriesgroente met roomsaus is niet geschikt. 1 tot 3 eetlepels water toevoegen. Bij spinazie en rode kool geen water toevoegen.

### Aardappelen

- Aardappels om te koken: snijd deze in stukken van gelijke grootte. Voeg per 100 g twee eetlepels water en een beetje zout toe.
- Aardappels in de schil: gebruik aardappels van gelijke grootte. Wassen en meerdere gaatjes in de schil prikken. Nog vochtig in een vorm zonder water doen.
- Aardappels in de oven: aardappels van gelijke grootte gebruiken. Wassen, drogen en meerdere gaatjes in de schil prikken.

### Rijst

- Gebruik geen zilvervliesrijst of rijst in kookzakjes.
- Twee tot twee en een half keer de hoeveelheid water bij de rijst doen.

### Rusttijd

Sommige gerechten moeten na het einde van het programma nog even rusten in de binnenuimte.

Gerecht	Rusttijd
Groente	ca. 5 minuten
Aardappelen	ca. 5 minuten Eerst het water dat ontstaan is afgieten
Rijst	ca. 5-10 minuten

## 9.2 Programma instellen

- Druk op ①.  
✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Druk op □.  
✓ Het display geeft de functies weer.
- Kies met < of > de functie .

- Druk op ~.

✓ Het display toont het eerste programma.

- Stel het gewenste programma in met < of >.

- Druk op ~.

✓ Het display toont een voorgestelde waarde voor het gewicht.

- Stel het gewenste gewicht in met < of >.

- Druk op ~

✓ Het display toont de bereidingsinstructie.

- Druk op ▷▷.

✓ Het programma wordt gestart.

✓ Op het display loopt de tijdsduur af.

- Wanneer tijdens het programma aanwijzingen op het display worden getoond voor keren of omroeren:

- Open de apparaatdeur.
- Het gerecht verdelen, omroeren of keren.
- Sluit de apparaatdeur.
- Druk op ▷▷.

**Opmerking:** Wanneer u het gerecht niet keert of omroert, loopt het programma toch normaal verder tot het einde.

De programma's berekenen de tijdsduur.

## 9.3 Programmatabel

Met de programma's kunt u heel eenvoudig gerechten klaarmaken. U kiest een programma en voert het gewicht van uw gerecht in. Het programma neemt de optimale instelling over.

### Ontdooien

Gerecht	Geschikte levensmiddelen	Gewichtsbereik in kg	Vormen/Toebehoren
Brood ontdooien <sup>1</sup>	Brood, heel, rond of langwerpig, brood in sneetjes, cake, gistgebak, vruchtengebak, taart zonder glazuur, slagroom of gelatine	0,10-0,55	Vlakke open vorm Bodem van de binnenuimte
Vlees ontdooien <sup>1</sup>	Braadstukken, platte stukken vlees, gehakt, kip	0,10-0,55	Vlakke open vorm Bodem van de binnenuimte
Vis ontdooien <sup>1</sup>	Hele vis, visfilet, viskotelet	0,10-0,55	Vlakke open vorm Bodem van de binnenuimte

<sup>1</sup> Let op het keersignaal.

### Bereiden

Gerecht	Geschikte levensmiddelen	Gewichtsbereik in kg	Vormen/Toebehoren
Groente, vers <sup>1</sup>	Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, prei, paprika, courgettes	0,10-0,55	Gesloten vorm Bodem van de binnenuimte
Groente, diepvries <sup>1</sup>	Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, rode kool, spinazie	0,10-0,55	Gesloten vorm Bodem van de binnenuimte
Gekookte aardappelen	Aardappels met of zonder schil, aardappelpartjes even groot	0,10-0,55	Gesloten vorm Bodem van de binnenuimte

<sup>1</sup> Let op het roersignaal.

Gerecht	Geschikte levensmiddelen	Gewichtsbereik in kg	Vormen/Toebehoren
Rijst <sup>1</sup>	Rijst met lange korrel	0,10-0,55	hoge, gesloten vorm Bodem van de binnenruimte
Aardappels in de oven <sup>1</sup>	Aardappels met schil, ca. 6 cm dik	0,10-0,55	Rooster Bodem van de binnenruimte

<sup>1</sup> Let op het roersignaal.

## 10 Wekker

U kunt een timertijd vastleggen, waarbij er na afloop een signaal klinkt. U kunt een timertijd van maximaal 24 uur instellen.  
De functie werkt onafhankelijk van de werking en andere tijdfuncties. Het timersignaal onderscheidt zich van andere signalen.

### 10.1 Timer instellen

1. Druk op .
- ✓ Het display geeft de timer weer.
2. Stel de timer tijd in met < of >.
3. Druk op .  
Na enkele seconden start de timer ook automatisch.
- ✓ De timertijd loopt af.
- ✓ Na korte tijd is het vorige display weer te zien.
- ✓ Wanneer een functie loopt, dan geeft het display tevens een timer-symbool aan. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dan toont het display de timertijd en een timer-symbool.

- ✓ Wanneer de timer-tijd is verstreken, klinkt een signaal.

4. Druk op  om het signaal voortijdig te beëindigen.

### 10.2 Timer wijzigen

1. Druk op .
- ✓ Het display geeft de timer weer.
2. Wijzig de timertijd met < of >.

**Opmerking:** De timer blijft zichtbaar op het display wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer er geen functie loopt, dan kunt u de timer kiezen met . De timertijd staat dan enige tijd in de focus. U kunt de timertijd wijzigen.

### 10.3 Timer annuleren

- Timer-tijd resetten.
- ✓ Daarna brandt het symbool niet meer.

## 11 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 11.1 Basisinstelling wijzigen

1. Druk op .
2. Druk op .
3. Met < of > "Instellingen"  kiezen.
4. Navigeer met  naar de volgende regel.
5. Kies de instelling met < of >.
6. Ga indien nodig met  naar de volgende regel.
7. Kies de instelling met < of >.
8. Druk op .
9. Kies "Opslaan" om de instelling op te slaan.

**Opmerking:** Na een stroomonderbreking blijven de ingevoerde wijzigingen van de basisinstellingen behouden.

### 11.2 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksininstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

#### Opmerkingen

- Wijzigingen van de instellingen van de taal, het toetsignaal en de display-helderheid hebben direct effect. Alle andere instellingen zijn pas actief wanneer u de instellingen opslaat.
- Uw wijzigingen van de basisinstellingen blijven ook na een stroomstoring bewaard. Alleen de instellingen voor het eerste gebruik moet u bij een stroomonderbreking opnieuw uitvoeren.  
→ "Eerste gebruik", Pagina 9

#### Basisinstelling Keuzegen

Taal	"Taal" instellen
Tijd	"Tijd" instellen
Datum	"Datum" instellen

<sup>1</sup> Fabrieksininstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

### Basisinstellingen Keuzegen

Geluidssignaal	Korte duur Gemiddelde duur <sup>1</sup> Lange duur
Toetssignaal	Uitgeschakeld <sup>1</sup> Ingeschakeld
Helderheid display	De helderheid van het display is in 5 stappen instelbaar Stand 3 <sup>1</sup>
Tijdsweergave	Digitaal + datum Digitaal Uit <sup>1</sup>
Nachtverduistering	Uitgeschakeld <sup>1</sup> Ingeschakeld (display verduistert tussen 22:00 en 6:00 uur)
Demomodus	Uitgeschakeld <sup>1</sup> Ingeschakeld (wordt alleen in de eerste 3 minuten na een reset of bij de eerste gebruikneming weergegeven)
Fabrieksinstellingen	Resetten Niet resetten <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

**Opmerking:** Wijzigingen aan de instellingen van de taal, het toetsignalen en de display-helderheid hebben direct effect. Alle andere gaan pas in nadat de instellingen zijn opgeslagen.

### 11.3 Tijd wijzigen

1. Druk op ⓧ.
2. Druk op ⓨ.
3. Met < of > "Instellingen" ☰ kiezen.
4. Navigeer met ⌄ naar de volgende regel.
5. Met < of > "Tijd" kiezen.
6. Ga indien nodig met ⌄ naar de volgende regel.
7. Wijzig met < of > de "Tijd".
8. Druk op ⓨ.
9. Kies "Opslaan" om de instelling op te slaan.

## 12 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 12.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

#### LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.
- Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.

Nieuwe vaatdoekjes bevatten resten van de productie.

- Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

In de verschillende reinigingshandleidingen kunt u lezen welke reinigingsmiddelen geschikt zijn voor de verschillende oppervlakken en onderdelen.

### 12.2 Apparaat reinigen

Maak het apparaat schoon zoals voorgeschreven, zodat de verschillende onderdelen en oppervlakken niet door een verkeerde reiniging of ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigd raken.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
2. De aanwijzingen voor de reiniging van de onderdelen en oppervlakken van het apparaat in acht nemen.
3. Indien niet anders vermeld:
  - De verschillende onderdelen van het apparaat reinigen met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje.
  - Droog na met een zachte doek.

## 12.3 Binnenruimte reinigen

### LET OP!

Ondeskundige reiniging kan de binnenruimte beschadigen.

- Gebruik geen ovenspray, geen schuurmiddelen of andere agressieve reinigingsproducten voor de oven.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
  2. Met warm zeepsop of azijnwater reinigen.
  3. Gebruik bij sterke verontreiniging ovenreiniger. Ovenreiniger uitsluitend in een koude binnenruimte gebruiken.
- Tip:** Om onaangename geuren te verhelpen, een kopje water met een paar druppels citroensap gedurende 1 tot 2 minuten met maximaal magnetronvermogen verwarmen. Om kookvertraging te vermijden altijd een lepel er in plaatsen.
4. De binnenruimte met een zachte doek afnemen.
  5. De binnenruimte met geopende deur laten drogen.

## 12.4 Voorzijde van het apparaat reinigen

### LET OP!

Ondeskundige reiniging kan de voorzijde van het apparaat beschadigen.

- Geen glasreiniger, metalen of glazen schraper gebruiken voor het schoonmaken.
  - Om corrosie op RVS-fronten te vermijden, kalkvlekken, vetzlekken, zetmeelvlekken en eiwitvlekken onmiddellijk verwijderen.
  - Bij RVS-oppervlakken speciale RVS-reinigingsmiddelen voor warme oppervlakken gebruiken.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
  2. De voorkant van het apparaat met heet zeepsop en een vaatdoek reinigen.
- Opmerking:** Geringe kleurverschillen op de voorzijde van het apparaat ontstaan door gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal.
3. Bij RVS-apparaatfronten het RVS-reinigingsmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek. Het RVS-reinigingsmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de vakhandel.
  4. Met een zachte doek nadrogen.

## 12.5 Bedieningspaneel reinigen

### LET OP!

Ondeskundige reiniging kan het bedieningspaneel beschadigen.

- Het bedieningspaneel nooit nat afnemen.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
  2. Het bedieningspaneel met een microvezeldoek of een zachte, vochtige doek reinigen.
  3. Met een zachte doek nadrogen.

## 12.6 Accessoires reinigen

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
2. Ingebrande etensresten met een vochtige vaatdoek en heet zeepsop losweten.
3. De accessoires met heet zeepsop en een vaatdoek of een afwasborstel reinigen.
4. Met een zachte doek nadrogen.

## 12.7 Ruiten van de deur schoonmaken

### LET OP!

Ondeskundige reiniging kan de deurruit beschadigen.

- Geen schraper gebruiken.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
  2. Reinig de deurruit met een vochtige vaatdoek een glasreiniger.
- Opmerking:** Donkere plekken bij de ruiten van de deur, lijkend op vegen, zijn lichtreflecties van de verlichting van de binnenruimte.
3. Met een zachte doek nadrogen.

## 12.8 Deurafdichting reinigen

### LET OP!

Ondeskundige reiniging kan de deurafdichting beschadigen.

- Gebruik geen metalen schraper of schraper voor vitrokeramische kookplaat voor het reinigen.
  - Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen. → Pagina 14
  2. Reinig de deurafdichting met heet zeepsop en een zachte vaatdoek.
  3. Met een zachte doek nadrogen.

## 12.9 EasyClean

De reinigingsondersteuning is een snel alternatief voor de reiniging van de binnenruimte tussendoor. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

### Reinigingsondersteuning instellen

1. Doe een paar druppels afwasmiddel in een kopje met water.
2. Doe er ook een lepel in, om kookvertraging te voorkomen.
3. Zet het kopje in het midden van de binnenruimte.
4. Magnetronvermogen op 600 W instellen.
5. Tijdsduur op 5 minuten instellen.
6. Magnetron starten.
7. Na het verstrijken van de tijdsduur de deur nog 3 minuten gesloten laten.
8. De binnenruimte met een zachte doek afnemen.
9. De binnenruimte met geopende deur laten drogen.

## 13 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

### 13.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul> <p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zekering in zekeringenkast uitschakelen.</li> <li>2. Zekering na ca. 10 seconden weer inschakelen.</li> <li>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding.</li> <li>3. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → "Servicedienst", Pagina 17</li> </ol>
Apparaat kan niet worden gestart	<p>Apparaatdeur is niet helemaal gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de apparaatdeur.</li> </ul>
Apparaat warmt niet op, op het display is het symbool  verlicht	<p>Demomodus is geactiveerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haal de stroom van het apparaat door de zekering in de meterkast kort uit te schakelen.</li> <li>2. Deactiveer de demo-modus binnen 3 minuten in de basisinstellingen.</li> </ol>
Verlichting van de binnenruimte werkt niet.	<p>Verlichting van de binnenruimte is defect</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 17</li> </ul>

### 13.2 Aanwijzingen op het display

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Op het display wordt de foutmelding "Exxx" weergegeven	<p>Er is een fout opgetreden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wanneer het display een foutmelding weergeeft, schakel dan het apparaat uit en weer aan.</li> <li>✓ Wanneer het display de foutmelding daarna niet meer weergeeft, dan was het een eenmalig probleem.</li> <li>2. Wanneer het display de foutmelding weer of herhaaldelijk weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice en geef aan wat de foutcode is.</li> <li>3. Wanneer het display de foutcode E0532 weergeeft, open en sluit dan de apparaatdeur.</li> <li>4. Wanneer het display de foutmelding E6501 weergeeft, schakel dan het apparaat uit en na 10 minuten weer aan.</li> </ol>

## 14 Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

### 14.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 15 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorraarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklaas E. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

### 15.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 16 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

### 16.1 Zo kunt u het best te werk gaan

Hier vertellen we u hoe u als beste stap voor stap optimaal kunt profiteren van het insteladvies. U krijgt informatie over vele gerechten met informatie en tips, zoals hoe u het apparaat handmatig ideaal kunt gebruiken en instellen.

#### Tip

Aanwijzingen voor de bereiding

- De insteladviezen gelden altijd voor de koude en lege binnenruimte.
  - De opgegeven tijden in de overzichten zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen.
1. Vóór het gebruik niet benodigde vormen uit de binnenruimte verwijderen.
  2. Kies een gewenst gerecht uit de insteladviezen.
  3. Doe het gerecht in een geschikte vorm.

4. Plaats de vorm in het midden op de bodem van de binnenruimte.  
Zo kunnen de microgolven de gerechten van alle kanten bereiken.
5. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.  
Eerst de kortste tijdsduur instellen. Indien nodig de tijdsduur verlengen.
6. Gebruik pannenlappen wanneer u hete vormen uit de binnenruimte neemt.

### 16.2 Ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron

Instellingsadviezen voor het ontdooien, verwarmen en koken met de magnetron.

De tijdsduur is afhankelijk van het servies en van de temperatuur, aard en hoeveelheid van het product. In de tabellen zijn bereiken aangegeven. Begin met de laagste waarde en stel zo nodig de volgende keer een hogere waarde in. Het kan zijn dat u andere hoeveelheden heeft dan in de tabellen zijn aangegeven. Hiervoor geldt een vuistregel: dubbele hoeveelheid - bijna dubbele tijdsduur, halve hoeveelheid - halve tijdsduur.

## Ontdooien met de magnetron

### Opmerking:

Aanwijzingen voor de bereiding

- Het voedsel vlak invriezen.
- Gebruik open servies dat geschikt is voor de magnetron.
- Plaats de vorm op de bodem van de binnenuitruimte.
- De gerechten tussendoor 2 tot 3 maal omroeren of keren. Bij het keren de ontdoovloeistof verwijderen.
- Bij het ontdooien van vlees of gevogelte ontstaat vloeistof. Verwijder bij het keren de vloeistof. Verder niet gebruiken of met andere levensmiddelen in contact laten komen.
- Gehakt dat al ontdooid is na het keren verwijderen.
- Bij het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.
- Laat de gerechten na het ontdooien 10-60 minuten rusten.

Voedsel	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Vlees in zijn geheel, met en zonder been	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 15-25 min.
Vlees in zijn geheel, met en zonder been	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. <sup>1</sup> 2. 20-30 min. <sup>1</sup>
Vlees in zijn geheel, met en zonder been	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min. <sup>1</sup> 2. 25-30 min. <sup>1</sup>
Vlees in stukken of plakken	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 min. <sup>2</sup> 2. 5-10 min.
Vlees in stukken of plakken	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 min. <sup>2</sup> 2. 10-15 min.
Vlees in stukken of plakken	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. <sup>2</sup> 2. 10-15 min.
Gehakt, gemengd	200 g	90 W	10-15 min. <sup>1</sup>
Gehakt, gemengd	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Gehakt, gemengd	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Gevogelte of delen gevogelte	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Gevogelte of delen gevogelte	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 20-25 min.
Visfilet, viskotelet of plakken vis	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Hele vis	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Hele vis	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 15-20 min.
Groente, bijv. erwten	300 g	180 W	10-15 min. <sup>3</sup>
Fruit, bijv. frambozen	300 g	180 W	6-9 min. <sup>3</sup>
Fruit, bijv. frambozen	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 5-10 min. <sup>3</sup>
Boter, ontdooien <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. <sup>4</sup> 2. 1-2 min.
Boter, ontdooien <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-4 min.
Heel brood	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 5-10 min.
Heel brood	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min. <sup>1</sup> 2. 10-20 min.

<sup>1</sup> Het voedsel herhaaldelijk keren.

<sup>2</sup> Tijdens het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.

<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor voorzichtig omroeren.

<sup>4</sup> De verpakking volledig verwijderen.

<sup>5</sup> Alleen gebak zonder glazuur, slagroom, gelatine of crème ontdooien.

<sup>6</sup> De stukken gebak van elkaar scheiden.

<b>Voedsel</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Magnetronvermogen</b>	<b>Tijdsduur</b>
Gebak, droog, bijv. cake <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	10-15 min.
Gebak, droog, bijv. cake <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Gebak, vochtig, bijv. vruchtentartaart, kwarktaart <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 15-20 min.
Gebak, vochtig, bijv. vruchtentartaart, kwarktaart <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 15-20 min.

<sup>1</sup> Het voedsel herhaaldelijk keren.<sup>2</sup> Tijdens het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor voorzichtig omroeren.<sup>4</sup> De verpakking volledig verwijderen.<sup>5</sup> Alleen gebak zonder glazuur, slagroom, gelatine of crème ontdooien.<sup>6</sup> De stukken gebak van elkaar scheiden.

### **Tips voor het de volgende keer ontdooien, verwarmen en bereiden met de magnetron**

Houd u deze tips aan voor goede resultaten bij het ontdooien, opwarmen en bereiden met de magnetron.

<b>Vraag</b>	<b>Tip</b>	<b>Vraag</b>	<b>Tip</b>
Uw gerecht is te droog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verkort de tijdsduur of kies een lager magnetronvermogen.</li> <li>■ Dek het gerecht af en voeg meer vloeistof toe.</li> </ul>	Uw gerecht is na het verstrijken van de tijd nog niet ontdooid, opgewarmd of gaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verleng de tijdsduur. Bij grotere hoeveelheden en hogere gerechten is meer tijd nodig.</li> </ul>

## 16.3 Opwarmen

Met uw apparaat kunt u gerechten opwarmen.


### Opwarmen met de magnetron

Neem de insteladviezen voor het opwarmen met de magnetron in acht.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspatten.

- Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.



#### LET OP!

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

#### Opmerking:

Aanwijzingen voor de bereiding

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De gerechten tussendoor 2-3 keer omroeren of keren.
- Laat het voedsel na het opwarmen 2-5 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.

Voedsel	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Menu, bordgerecht, kant-en-klaar gerecht (2-3 componenten)		600 W	5-8 min.
Dranken <sup>1</sup>	125 ml	900 W	0,5-1 min. <sup>2, 3</sup>
Dranken <sup>1</sup>	200 ml	900 W	1-2 min. <sup>2, 3</sup>
Dranken <sup>1</sup>	500 ml	900 W	3-4 min. <sup>2, 3</sup>
Babyvoeding, bijv. flesjes melk <sup>4</sup>	50 ml	360 W	ca. 0,5 min. <sup>5, 6</sup>
Babyvoeding, bijv. flesjes melk <sup>4</sup>	100 ml	360 W	0,5-1 min. <sup>4, 6</sup>
Babyvoeding, bijv. flesjes melk <sup>4</sup>	200 ml	360 W	1-2 min. <sup>4, 6</sup>
Soep, 1 kop	à 175 g	600 W	1-2 min.
Soep, 2 koppen	à 175 g	600 W	2-3 min.
Vlees in saus <sup>7</sup>	500 g	600 W	7-10 min.
Eenpansgerecht	400 g	600 W	5-7 min.
Eenpansgerecht	800 g	600 W	7-8 min.
Groenten, 1 portie	150 g	600 W	2-3 min.
Groenten, 2 porties	300 g	600 W	3-5 min.

<sup>1</sup> Doe een lepel in het glas.

<sup>2</sup> Alcoholische dranken niet verwarmen.

<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor controleren.

<sup>4</sup> Babyvoedsel zonder speen of deksel verwarmen.

<sup>5</sup> Na het verwarmen het voedsel altijd goed schudden.

<sup>6</sup> Beslist de temperatuur controleren.

<sup>7</sup> De lapjes vlees van elkaar scheiden.

## Opwarmen van diepgevroren voedsel met de magnetron

Neem de insteladviezen voor het opwarmen met de magnetron in acht.

### Opmerking:

Aanwijzingen voor de bereiding

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- De gerechten vlak op het servies verdelen. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- De gerechten tussendoor 2-3 keer omroeren of keren.
- Laat het voedsel na het opwarmen 2-5 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- De eigen smaak van de gerechten blijft goed behouden. Gebruik zout en specerijen met mate.

Voedsel	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Menu, bordgerecht, kant-en-klare gerecht (2-3 componenten)	300-400 g	600 W	8-13 min.
Soep	400 g	600 W	8-12 min.
Eenpansgerechten	500 g	600 W	10-15 min.
Plakken of stukken vlees in saus, bijv. goulash	500 g	600 W	10-15 min.
Vis, bijv. filetstukken	400 g	600 W	10-15 min.
Ovenschotels, bijv. lasagne of cannelloni	450 g	600 W	10-15 min.
Bijgerechten, bijv. rijst, pasta <sup>1</sup>	250 g	600 W	3-7 min.
Bijgerechten, bijv. rijst, pasta <sup>1</sup>	500 g	600 W	8-12 min.
Groente, bijv. erwten, broccoli, wortels <sup>1</sup>	300 g	600 W	7-11 min.
Groente, bijv. erwten, broccoli, wortels <sup>1</sup>	600 g	600 W	14-17 min.
Spinazie a la crème <sup>2</sup>	450 g	600 W	10-15 min.

<sup>1</sup> Een beetje vloeistof bij het voedsel doen.

<sup>2</sup> Het voedsel bereiden zonder toevoeging van water.

## 16.4 Bereiden

Met uw apparaat kunt u gerechten bereiden.

### Bereiden met magnetron

#### Opmerking:

Aanwijzingen voor de bereiding

- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De gerechten vlak op het servies verdelen. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- De eigen smaak van de gerechten blijft goed behouden. Gebruik zout en specerijen met mate.
- Laat het voedsel na het opwarmen 2-5 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.

## nl Montagehandleiding

- Wanneer op verpakkingen een hoger vermogen dan 600 Watt voor het bereiden van voedsel is aangegeven, gebruik dan toch maximaal 600 Watt. Verleng indien nodig de aangegeven tijd tot het gewenste resultaat.

Voedsel	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Hele kip, vers, zonder ingewanden <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25-30 min.
Visfilet, vers	400 g	600 W	7-12 min.
Groente, vers <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	6-10 min.
Groente, vers <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 min.
Aardappelen <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	8-10 min.
Aardappelen <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 min.
Aardappelen <sup>2, 3</sup>	750 g	600 W	15-22 min.
Rijst <sup>4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4-6 min. 2. 12-15 min.
Rijst <sup>4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6-8 min. 2. 15-18 min.
Zoete gerechten, bijv. pud- ding (instant) <sup>3</sup>	500 ml	600 W	6-8 min.
Fruit, compote <sup>3</sup>	500 ml	600 W	9-12 min.
Popcorn voor de magnetron <sup>5</sup>	1 zak à 100 g	600 W	2,5-3,5 min.

<sup>1</sup> Keer het gerecht van 1/2 van de totale tijd.

<sup>2</sup> In stukken van gelijke grootte snijden.

<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor voorzichtig omroeren.

<sup>4</sup> De dubbele hoeveelheid vloeistof toevoegen.

<sup>5</sup> Het popcornzakje altijd op een glazen bord leggen. De aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

## 16.5 Testgerechten

Deze overzichten werden voor testinstituten gemaakt, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1:2013 resp. IEC 60350-1:2011 en volgens de norm EN 60705:2012, IEC 60705:2010 te vergemakkelijken.

### Bereiden met magnetron

Gerecht	Magnetronvermogen in W	Tijdsduur in min	Aanwijzing
Kandeel, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 min. 2. 8-10 min.	Pyrexvorm
Biscuittaart, 475 g	600 W	7-9 min.	Pyrexvorm Ø 22 cm
Gehakt, 900 g	600 W	25-30 min.	Pyrexvorm Ø 28 cm lang

### Ontdooien met de magnetron

Insteladvies voor het ontdooien met de magnetron.

Gerecht	Magnetronvermogen in W	Tijdsduur in min	Aanwijzing
Vlees, 500 g	1. 180 W 2. 90 W of programma "Vlees ontdooien"	1. 8 min. 2. 7-10 min.	Pyrexvorm Ø 24 cm

## 17 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



## ⚠ 17.1 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

- De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.
- Het apparaat na het uitpakken controleren. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montageladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur van maximaal 90 °C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een temperatuur van maximaal 65 °C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherp zijn en tot snijletsels leiden.

- Draag veiligheidshandschoenen


## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

## 17.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.



## 17.3 Inbouwmeubel

Dit apparaat is uitsluitend voor inbouw bedoeld. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op tafel of in een kast.

De inbouwkast mag achter het apparaat geen achterwand hebben. Houd tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven een afstand van minstens 35 mm aan.


De inbouwkast moet aan de voorkant een ventilatieopening van 50 cm<sup>2</sup> hebben. Hiervoor de sokkelplaat bij-snijden of een ventilatierooster aanbrengen.

Ombouwmeubels zonder ventilatie-uitsparing moeten in het achterste deel van de zijkanten een ventilatie-opening hebben van 200 cm<sup>2</sup>.

Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.

Het aansluitstopcontact van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak **a** of buiten de inbouwruimte te bevinden.

Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel **b** aan de wand worden bevestigd.



## 17.4 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

### WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!


Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden.
- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Wanneer de stekker na het inbouwen niet meer toegankelijk is, moet een alpolige schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm worden geïnstalleerd.
- Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

## 17.5 Inbouw onder een werkblad

Neem de inbouwmaten en de veiligheidsafstanden bij de inbouw onder een werkblad in acht.


Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.



Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.

## 17.6 Inbouw onder een kookplaat

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.



Op basis van de vereiste minimale afstand **b** wordt de minimale dikte van het werkblad berekend **a**.


Type kookplaat	<b>a</b> opbouw in mm	<b>a</b> vlak ge- montereerd in mm	<b>b</b> in mm
Inductiekookplaat	48	49	5
Inductiekookplaat met doorlopend kookoppervlak	58	59	5
Gaskookplaat	38	49	5
Elektrische kook- plaat	38	41	2

De montagehandleiding van de kookplaat in acht nemen.

## 17.7 Inbouw in een hoge kast

Neem de inbouwafmetingen en de veiligheidsafstanden in de hoge kast in acht.

Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.



Wanneer de bovenkast naast de element-achterwand nog een achterwand heeft, dient deze verwijderd te worden.


Het apparaat slechts zo hoog inbouwen, dat de accessoires er zonder probleem uitgehaald kunnen worden.

## 17.8 Combinatie met een warmhoudlade

Eerst de warmhoudlade inbouwen. Houd het het installatievoorschrift van de warmhoudlade aan. Het apparaat op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven. Beschadig de plaat van de warmhoudlade niet bij het inschuiven.

## 17.9 Hoekinbouw

Neem de inbouwafmetingen en de veiligheidsafstanden bij hoekinbouw in acht.




Houd om ervoor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat **a** is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

## 17.10 Apparaat inbouwen


### LET OP!

Door gebruik van een accuschroefmachine kunnen de panelen beschadigd raken.


- Gebruik geen accuschroevendraaier voor het bevestigen van de panelen.
- 1. Schuif het apparaat er helemaal in. De aansluitkabel niet knikken, inklemmen of overscherpe randen leiden.
- 2. Het apparaat gecentreerd uitlijnen.
- 3. Open de apparaatdeur.
- 4. Schroef de panelen links en rechts los.



5. Schroef het apparaat op het meubel vast.




6. Zet de panelen er tegenaan.
7. Schroef de panelen eerst boven en daarna onder weer vast.



8. Verwijder verpakkingsmateriaal en plakfolie uit de binnenuimte en van de deur.

### Opmerking:

De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten.



## 17.11 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Open de apparaatdeur.
3. Schroef de panelen links en rechts los.
4. Draai de bevestigingsschroeven los.
5. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.

# Table des matières

## MANUEL D'UTILISATION

1	Sécurité.....	26
2	Prévention des dégâts matériels .....	30
3	Protection de l'environnement et économies d'énergie .....	31
4	Description de l'appareil.....	31
5	Accessoires.....	32
6	Avant la première utilisation .....	33
7	Utilisation .....	33
8	Micro-ondes.....	34
9	Programmes .....	35
10	Minuterie.....	37
11	Réglages de base.....	37
12	Nettoyage et entretien .....	38
13	Dépannage .....	40
14	Mise au rebut.....	41
15	Service après-vente .....	41
16	Comment faire.....	42
17	INSTRUCTIONS DE MONTAGE .....	47
17.1	Installation en toute sécurité.....	47



## 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.2 Utilisation conforme

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des aliments et des boissons.
- sous surveillance. Surveillez constamment les processus de cuisson de courte durée.
- dans un usage domestique et similaire tel que : dans les cuisines pour le personnel de magasins, bureaux et autres secteurs professionnels ; dans les exploitations agricoles ; par les clients des hôtels et autres établissements résidentiels ; dans les pensions servent le petit-déjeuner.
- à une hauteur maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

Cet appareil est conforme à la norme EN 55011 ou CISPR 11. Il s'agit d'un produit du groupe 2, classe B. « Groupe 2 » signifie que des micro-ondes sont générées pour chauffer des aliments. « Classe B » signifie que l'appareil est adapté à un environnement domestique privé.

### 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

## 1.4 Utilisation sûre

Insérez toujours correctement les accessoires dans le four.

→ "Accessoires", Page 32

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les objets inflammables stockés dans le compartiment de cuisson peuvent prendre feu.

- ▶ N'entreposez jamais d'objets inflammables dans le compartiment de cuisson.
- ▶ En cas d'émission de fumée, éteignez l'appareil ou débranchez la prise et gardez la porte fermée pour éteindre les flammes qui pourraient être présentes.

Les résidus alimentaires, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer.

- ▶ Avant utilisation, retirer les grosses salissoires présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

Les récipients ou les accessoires deviennent très chauds.

- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou l'accessoire chaud du compartiment de cuisson.

Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans un compartiment de cuisson chaud.

- ▶ Si votre plat contient de l'alcool fort, dosez-le uniquement en petite quantité.
- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais toucher les éléments chauds.
- ▶ Eloigner les enfants.

De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. La vapeur n'est pas visible selon sa température.

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil avec précaution.

▶ Eloignez les enfants.

La présence d'eau dans un compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau chaude.

- ▶ Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte de l'appareil, car ils peuvent rayer la surface.

Les charnières de la porte de l'appareil bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte et vous pouvez vous pincer.

- ▶ Ne jamais mettre les doigts dans la zone des charnières.

Certaines pièces situées à l'intérieur de la porte de l'appareil peuvent présenter des arêtes coupantes.

- ▶ Portez des gants de protection.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente.  
→ Page 41

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !**

Le bandeau de commande ou les éléments de commande contiennent des aimants permanents. Ceux-ci peuvent influer sur des implants électroniques, p. ex. les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline.

- ▶ Les porteurs d'un implant électronique doivent respecter une distance minimum de 10 cm du bandeau de commande.

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

#### **1.5 Micro-ondes**

LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTRÉRIEURE

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Toute utilisation non conventionnelle de l'appareil est dangereuse et peut provoquer des dommages. Par exemple des pantoufles, coussins de graines ou de céréales chauffés peuvent s'enflammer même après plusieurs heures.

- ▶ Ne jamais sécher des aliments ou de vêtements avec l'appareil.
- ▶ Ne jamais réchauffer de pantoufles, coussins de graines ou de céréales, d'éponges, de chiffons humides et autres articles avec l'appareil.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons.

Les aliments, leurs emballages et leurs récipients peuvent s'enflammer.

- ▶ Ne jamais réchauffer des aliments dans leurs emballages qui conservent la chaleur.
- ▶ Ne jamais réchauffer des aliments dans des récipients en plastique, en papier ou autres matériaux inflammables, sans les surveiller.

- ▶ Ne jamais régler une puissance ou une durée de micro-ondes trop élevée. Suivre les indications de cette notice d'utilisation.

- ▶ Ne jamais déshydrater des aliments aux micro-ondes.

- ▶ Ne jamais décongeler ni réchauffer au micro-ondes à une puissance trop élevée ou trop longtemps des aliments dont la teneur en eau est faible, comme du pain.

L'huile alimentaire peut s'enflammer.

- ▶ Ne jamais chauffer de l'huile alimentaire seule aux micro-ondes.

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**

Les liquides ou autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés peuvent facilement exploser.

- ▶ Ne jamais chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

Les aliments comportant une enveloppe ou une peau dure peuvent éclater, à la manière d'une explosion, au moment de les réchauffer, mais également après.

- ▶ Ne jamais faire cuire les œufs dans leur coquille ou faire chauffer des œufs durs dans leur coquille.
- ▶ Ne jamais faire cuire de fruits de mer ni de crustacés.
- ▶ Avant de faire des œufs sur le plat ou des œufs pochés, percer leur jaune.
- ▶ En cas d'utilisation d'aliments dont l'enveloppe ou la peau est ferme, comme des pommes, tomates, pommes de terre ou saucisses, l'enveloppe peut éclater. Percer l'enveloppe ou la peau avant de les réchauffer.

La chaleur ne se répartit pas uniformément dans l'alimentation pour bébé.

- ▶ Ne jamais réchauffer des aliments pour bébé dans des récipients fermés.
- ▶ Toujours retirer le couvercle et la tétine.
- ▶ Après réchauffement, remuer ou secouer énergiquement.
- ▶ Vérifier la température des aliments avant de les donner à l'enfant.

Les aliments chauffés dégagent de la chaleur.

Le plat peut devenir chaud.

- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou l'accessoire du compartiment de cuisson.

Si les aliments sont hermétiquement emballés, leur emballage peut éclater.

- ▶ Toujours respecter les consignes figurant sur l'emballage.
- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer des plats du compartiment de cuisson.

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.

- ▶ Ne touchez jamais les éléments chauds.
- ▶ Éloignez les enfants.


Toute utilisation non conventionnelle de l'appareil est dangereuse. Par exemple, des pantoufles, coussins de graines ou de céréales, éponges, chiffons humides ou autres articles surchauffés peuvent entraîner des brûlures.

- ▶ Ne jamais sécher des aliments ou de vêtements avec l'appareil.
- ▶ Ne jamais réchauffer de pantoufles, coussins de graines ou de céréales, d'éponges, de chiffons humides et autres articles avec l'appareil.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. La prudence est requise même à la moindre secousse du récipient. Le liquide chaud peut alors subitement déborder et jaillir.

- ▶ Toujours placer une cuillère dans le récipient que vous faites chauffer. Cela permet d'éviter ce retard d'ébullition.



## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Toute vaisselle inappropriée peut éclater. La vaisselle en porcelaine ou en céramique peut présenter des microporosités dans les poignées et les couvercles. Derrière ces microporosités se dissimulent des cavités. De l'humidité peut s'y introduire et faire éclater le récipient.

- ▶ Utiliser uniquement de la vaisselle conçue pour aller au micro-ondes.

La vaisselle et les récipients métalliques ou la vaisselle dotée d'applications en métal peuvent produire des étincelles en mode micro-ondes pur. L'appareil est endommagé.

- ▶ En mode micro-ondes pur, n'utilisez jamais de récipients métalliques.
- ▶ Utiliser uniquement de la vaisselle conçue pour aller au micro-ondes.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'appareil fonctionne avec une tension élevée.

- Ne jamais retirer le boîtier.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice grave pour la santé !

Un mauvais nettoyage peut détruire la surface de l'appareil, réduire sa durée de vie et entraîner des situations dangereuses, telles que des fuites d'énergie de micro-ondes.

- Nettoyer l'appareil régulièrement et enlever immédiatement tous les restes d'aliments.
- Veillez à ce que le compartiment de cuisson, la porte et la butée de porte restent toujours propres.

→ "Nettoyage et entretien", Page 38

Ne jamais utiliser l'appareil si la porte du compartiment de cuisson est endommagée. De l'énergie de micro-ondes risque de s'échapper.

- Ne jamais utiliser l'appareil si la porte du compartiment de cuisson ou le cadre en plastique de la porte est endommagé.
- Confier la réparation uniquement au service après-vente.

L'énergie du micro-ondes s'échappe dans le cas d'appareils sans habillage.

- Ne jamais enlever l'habillage du corps de l'appareil.
- Appeler le service après-vente en cas d'intervention de maintenance ou de réparation.

## 2 Prévention des dégâts matériels

### 2.1 De manière générale

#### ATTENTION !

La présence prolongée d'humidité dans le compartiment de cuisson entraîne la formation de corrosion.

- Essuyer l'eau de condensation après chaque cuisson.
- Ne pas conserver d'aliments humides dans le compartiment de cuisson pendant une longue période.
- Ne pas stocker de mets dans le compartiment de cuisson.

L'utilisation de la porte de l'appareil comme surface d'assise ou de support peut endommager la porte de l'appareil.

- Ne montez pas, ne vous asseyez pas, ne vous suspendez pas et ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil.

En fonction du modèle d'appareil, les accessoires risquent de griffer la vitre de la porte en refermant la porte de l'appareil.

- Toujours veiller à insérer les accessoires jusqu'à la butée dans le compartiment de cuisson.

### 2.2 Micro-ondes

Respectez ces consignes lorsque vous utilisez le micro-ondes.


#### ATTENTION !

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.

Des barquettes en aluminium dans l'appareil peuvent provoquer des étincelles. L'appareil subira des dommages par la formation d'étincelles.

- Ne pas utiliser de barquettes en aluminium dans l'appareil.  
Faire fonctionner l'appareil sans aliments dans le compartiment de cuisson entraîne une surcharge.
- Ne jamais démarrer le micro-ondes sans mets dans le compartiment de cuisson. Sauf pour tester brièvement un récipient.



Si vous préparez du pop-corn au micro-ondes plusieurs fois d'affilée à une puissance trop élevée, vous risquez d'endommager le compartiment de cuisson.

- Entre chaque préparation, laissez l'appareil refroidir plusieurs minutes.
- Ne réglez jamais la puissance du micro-ondes à un niveau trop élevé.
- Réglez-le au maximum sur 600 W.
- Placez toujours le sachet de pop-corn sur une assiette en verre.

### 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

#### 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

#### 3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Masquer l'heure en mode veille.

- L'appareil vous économise de l'énergie en mode veille.

##### Remarque :

L'appareil consomme :

- max. 1 W en fonctionnement avec l'écran allumé
- max. 0,5 W en fonctionnement avec l'écran éteint

### 4 Description de l'appareil

#### 4.1 Bandeau de commande


Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Selon le type d'appareil, les détails représentés sur la photo peuvent différer, p. ex. par sa couleur et sa forme.

##### 1 Affichage

##### 2 Touches tactiles

##### 3 Élément de commande ShiftControl



#### Touches tactiles

Les touches tactiles sont des touches sensibles au toucher. Pour sélectionner une fonction, effleurez la touche correspondante.

Symbol	Touche tactile	Utilisation
①	marche/arrêt	Allumer ou éteindre l'appareil
□	Menu principal	Sélectionner les modes de fonctionnement et les réglages
⌚	Fonctions de temps	Régler la minuterie
ⓘ	Informations	Afficher d'autres informations
▷	démarrer/arrêter	Démarrer ou interrompre un fonctionnement

**Remarque :** Si ⓘ est allumé, effleurez ⓘ pour afficher des informations pendant quelques secondes.

## Élément de commande ShiftControl

Les éléments de commande ShiftControl vous permettent de naviguer dans les lignes affichées et de sélectionner les réglages.

Les réglages que vous pouvez modifier ont des flèches droite et gauche.

Symbol	Touche tactile	Utilisation
<	À gauche	Se déplacer vers la gauche dans l'écran
>	À droite	Se déplacer vers la droite dans l'écran
^	En haut	Se déplacer vers le bas dans l'écran
~	En bas	Se déplacer vers le bas dans l'affichage

**Remarque :** Si vous maintenez les touches enfoncées, vous pouvez également faire défiler rapidement les valeurs de réglage. Lorsque vous relâchez le bouton, le défilement rapide s'arrête.

## Écran

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

## Menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur □.

Symbol	Description
~~~~	Micro-ondes
~~~~P	Programmes Préparer facilement des mets sélectionnés
⚙	Réglages Adapter les réglages de l'appareil en fonction de ses besoins

## 4.2 Compartiment de cuisson

Les fonctions du compartiment de cuisson facilitent l'utilisation de votre appareil.

### Éclairage du compartiment de cuisson

Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil, l'éclairage du compartiment de cuisson s'allume. Si la porte est ouverte plus d'environ 5 minutes, l'éclairage du compartiment de cuisson s'éteint.

Dans la plupart des modes de cuisson et avec la plupart des fonctions, l'éclairage du compartiment de cuisson reste allumé pendant le fonctionnement. L'éclairage du compartiment de cuisson s'éteint lorsque l'appareil cesse de fonctionner.

### Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement se met en marche et se coupe selon les besoins. L'air chaud s'échappe par les fentes d'aération au-dessus de la porte de l'appareil.

#### ATTENTION !

La couverture des fentes d'aération entraîne une surchauffe de l'appareil.

- Ne pas couvrir les fentes d'aération.

Afin que le compartiment de cuisson refroidisse plus vite après le fonctionnement, le ventilateur continue de fonctionner un certain temps. L'appareil reste froid lorsque l'appareil fonctionne en mode micro-ondes, le ventilateur de refroidissement se met cependant en marche. Le ventilateur de refroidissement peut continuer de fonctionner même si le mode micro-ondes est déjà terminé.

### Eau de condensation

En cours de cuisson, de l'eau de condensation peut se former dans le compartiment de cuisson et sur la porte de l'appareil. La présence d'eau de condensation est normale et ne compromet pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyer l'eau de condensation.

## 5 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Accessoires	Utilisation
Poêle en verre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour décongeler des mets</li> <li>■ Pour cuire des mets</li> </ul>

## 6 Avant la première utilisation

Effectuez les réglages pour la première mise en service. Nettoyez l'appareil et les accessoires.

### 6.1 Première mise en service :

Après le raccordement électrique ou après une panne de courant prolongée, les réglages pour la première mise en service de l'appareil apparaissent.

#### Remarques

- Vous pouvez adapter ces réglages à tout moment dans les réglages de base.  
→ "Réglages de base", Page 37
- Ouvrez et fermez la porte de l'appareil pour un contrôle interne avant la première mise en service et après chaque coupure de courant.

#### Régler la langue

1. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
2. Sélectionnez la langue avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
3. Accédez à la ligne précédente à l'aide de  $\nwarrow$ .
4. Utilisez  $\nearrow$  pour sélectionner le prochain réglage.

#### Réglage de l'heure

1. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
2. Utilisez  $\langle$  ou  $\rangle$  pour sélectionner l'heure actuelle.
3. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.

4. Utilisez  $\langle$  ou  $\rangle$  pour sélectionner les minutes actuelles.
5. Appuyez sur  $\wedge$  jusqu'à ce que « Heure » apparaisse.
6. Utilisez  $\nearrow$  pour sélectionner le prochain réglage.

#### Remarque :

→ "Réglages de base", Page 37 permettent de définir si l'affichage indique l'heure et la date lorsque l'appareil est éteint.

#### Régler la date

1. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
  2. Sélectionnez le jour actuel avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
  3. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
  4. Sélectionnez le mois actuel avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
  5. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
  6. Sélectionnez l'année actuelle avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
  7. Appuyez à plusieurs reprises sur  $\wedge$  jusqu'à ce que « Date » apparaisse.
  8. Validez les réglages avec  $\nearrow$ .
- ✓ La première mise en service est terminée.

### 6.2 Nettoyage des accessoires

- Nettoyer soigneusement les accessoires avec du produit de nettoyage et une lavette douce.

## 7 Utilisation

### 7.1 Allumer l'appareil

- Allumez l'appareil avec ①.
- ✓ L'écran affiche le logo Neff, puis la puissance maximale du micro-ondes.
- ✓ L'appareil est prêt à fonctionner.

- 2. Pour supprimer tous les réglages, appuyez sur ①.

**Remarque :** Si vous ouvrez la porte de l'appareil, l'appareil interrompt son fonctionnement. Après une interruption ou une annulation du fonctionnement, le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner.

### 7.2 Éteindre l'appareil

- Éteignez l'appareil avec ①.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.
- ✓ L'écran affiche l'heure et la date.

### 7.5 Régler un mode de fonctionnement

**Remarque :** Si vous n'avez pas besoin de votre appareil, éteignez-le. Si vous n'effectuez aucun réglage pendant une longue période, l'appareil s'éteint automatiquement.

Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran affiche le mode de fonctionnement par défaut réglé. Vous pouvez lancer immédiatement le mode de fonctionnement proposé ou régler un autre mode de fonctionnement.

### 7.3 Démarrer le fonctionnement

- Démarrez le fonctionnement à l'aide de ▷II.
- ✓ L'écran affiche les réglages.

- 1. Appuyez sur  $\hat{\wedge}$ .

**Remarque :** Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant le fonctionnement, l'appareil s'arrête de fonctionner et maintient l'écoulement du temps réglé. Si vous souhaitez redémarrer le fonctionnement, fermez la porte de l'appareil et appuyez sur ▷II.

- ✓ L'écran affiche les modes de fonctionnement.
- 2. Sélectionnez un mode de fonctionnement avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
- 3. Utilisez  $\searrow$  pour accéder à la ligne suivante.
- 4. Sélectionnez le réglage avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .

Selon le mode de fonctionnement, d'autres réglages sont possibles.

### 7.4 Interrompre le fonctionnement

1. Appuyez sur ▷II.
- ✓ L'appareil interrompt le fonctionnement.

- 5. Pour chaque autre réglage, utilisez  $\searrow$  pour accéder aux lignes suivantes.
- 6. Sélectionnez le réglage avec  $\langle$  ou  $\rangle$ .
- 7. Appuyez sur ▷II.

- ✓ L'appareil se met en marche.

**Remarque :** Pour quitter le réglage actuel et accéder au niveau des modes de fonctionnement à l'appli, appuyez sur  $\hat{\wedge}$ .

## 8 Micro-ondes

Le micro-ondes vous permet de cuire, réchauffer ou décongeler vos mets très rapidement.

### 8.1 Récipients et accessoires convenant pour le micro-ondes

Pour réchauffer vos mets uniformément et ne pas endommager l'appareil, utilisez un récipient et les accessoires appropriés.

**Remarque :** Avant d'utiliser les récipients pour le micro-ondes, respectez les indications du fabricant. En cas de doute, effectuez un test du récipient.

#### Convient au micro-ondes

##### Récipients et accessoires Motif

Récipient en matériau résistant à la chaleur et au micro-ondes :

- Verre
- Vitrocéramique
- Porcelaine
- Plastique résistant aux températures
- Céramique entièrement émaillée sans fissures

Ces matières laissent passer les microondes. Les micro-ondes n'endommagent pas les récipients résistants à la chaleur.

Couverts en métal

**Remarque :** Pour éviter l'ébullition tardive, vous pouvez utiliser des couverts en métal, par ex. une cuillère dans un verre.

#### ATTENTION !

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.

### 8.3 Puissances du micro-ondes

Vous trouverez ici un aperçu des puissances du micro-ondes et de leur utilisation.

Puissance du micro-ondes en watts	Durée maximale	Utilisation
90 W	1h30	Décongeler des aliments délicats.
180 W	1h30	Décongeler et poursuivre la cuisson d'aliments.
360 W	1h30	Cuire du poisson et de la viande et réchauffer des mets délicats.
600 W	1h30	Chauffer et cuire des mets.
900 W	30 minutes	Chauffer des liquides. La puissance maximale n'est pas prévue pour chauffer des mets.

#### Ne convient pas au micro-ondes

##### Récipients et accessoires Motif

Les récipients en métal

Le métal ne laisse pas passer les microondes. Les mets ne s'échauffent presque pas.

Récipient à décor en or ou en argent

Les micro-ondes peuvent endommager les décors en or et en argent.

**Conseil :** Vous pouvez utiliser le récipient si le fabricant garantit qu'il convient pour le micro-ondes.

### 8.2 Test de l'aptitude d'un récipient au micro-ondes

Vérifiez l'aptitude d'un récipient au micro-ondes avec un test de récipient. Vous pouvez faire fonctionner l'appareil en mode micro-ondes sans mets uniquement pour un test de récipient.

#### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.

- Ne jamais toucher les éléments chauds.
- Eloigner les enfants.
- 1. Placez le récipient vide dans le compartiment de cuisson.
- 2. Régler l'appareil pendant ½ - 1 minute sur la puissance du micro-ondes maximale.
- 3. Mettre l'appareil en marche.
- 4. Contrôler le récipient plusieurs fois :
  - Si le récipient est froid ou tiède, il est approprié pour le micro-ondes.
  - Si le récipient est chaud ou si des étincelles se produisent, interrompre le test de récipient. Le récipient n'est pas approprié pour le micro-ondes.

## Valeurs de référence

Pour chaque puissance du micro-ondes, l'appareil propose une durée. Vous pouvez valider ou modifier la valeur de référence dans la plage respective.

## 8.4 Régler le micro-ondes

Lorsque vous allumez l'appareil, la puissance du micro-ondes maximale est toujours affichée comme suggestion.

1. Respectez les consignes de sécurité. → Page 28
2. Respectez les indications pour éviter tout dommage matériel. → Page 30
3. Respectez les remarques concernant les récipients et accessoires adaptés au micro-ondes. → Page 34
4. Appuyez sur ①.
- ✓ L'appareil est opérationnel. L'écran affiche la puissance maximale du micro-ondes comme valeur par défaut. La puissance du micro-ondes peut être modifiée à tout moment.
5. Sélectionnez une puissance du micro-ondes avec < ou >.
- ✓ L'écran affiche la puissance du micro-ondes et une suggestion de durée.
6. Appuyez sur ~.
7. Réglez la durée souhaitée à l'aide de la touche < ou >.
8. Appuyez sur ▷II.
- ✓ L'appareil se met en marche.
- ✓ La durée s'écoule à l'affichage.
- ✓ Un signal retentit lorsque la durée est écoulée.

9. Pour mettre fin prématurément au signal, appuyez sur ④.

10. Éteignez l'appareil avec ①.

### Remarques

- Si vous appuyez sur ④, l'écran affiche brièvement la fonction minuterie. Pour masquer immédiatement la fonction minuterie, appuyez de nouveau sur ④.
- Le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner si vous ouvrez entre-temps la porte de l'appareil.

## 8.5 Modifier la durée

Vous pouvez modifier la durée à tout moment.

- Modifiez la durée à l'aide de < ou >.
- ✓ Le fonctionnement continue.

## 8.6 Modifier la puissance du micro-ondes

Vous pouvez modifier la puissance du micro-ondes pendant le fonctionnement.

1. Utilisez ^ pour passer à la puissance du micro-ondes.
2. Réglez la puissance du micro-ondes souhaitée à l'aide des touches < ou >.
- ✓ La durée reste inchangée.
- ✓ Le fonctionnement continue.

**Remarque :** Si la durée réglée dépasse la durée maximale pour la puissance du micro-ondes de 900 W, l'appareil diminue automatiquement la durée. Le fonctionnement ne se poursuit pas. Démarrer le fonctionnement avec ▷II.

## 9 Programmes

Grâce aux programmes, votre appareil vous aide à préparer différents mets et sélectionne automatiquement les réglages optimaux.

### 9.1 Remarques concernant les réglages des plats

Afin d'obtenir un résultat de cuisson optimal, respectez ces consignes.

- Utilisez uniquement des aliments de qualité irréprochable.
- Retirez les aliments de leur emballage et pesez-les. Si vous ne pouvez pas régler le poids exact sur l'appareil, arrondissez le poids vers le haut ou vers le bas.
- Utilisez uniquement des récipients adaptés au micro-ondes, résistants à la chaleur, par exemple en verre ou en céramique.
- Placez les aliments dans le compartiment de cuisson froid.

#### Décongeler

- Congelez et conservez les aliments à plat et en portions à -18 °C.
- Placez les aliments surgelés dans un récipient plat, par exemple une assiette en verre ou en porcelaine.
- Les aliments peuvent ne pas être complètement décongelés à la fin du programme. Il est tout de même possible de les travailler correctement.

- Lorsque vous décongelez de la viande ou de la volaille, du liquide se forme. Retirez le liquide lorsque vous retournez les aliments. Ne réutilisez pas et ne mettez pas en contact les aliments surgelés avec d'autres denrées alimentaires.
- S'il s'agit de viande hachée, enlevez les parties déjà décongelées après avoir retourné la viande.
- Placez la volaille entière d'abord avec le côté blanc en contact avec le récipient, la volaille en quartiers avec le côté peau vers le bas.

#### Légumes

- Légumes frais : coupez-les en morceaux de même grosseur. Ajoutez une cuillerée à soupe d'eau pour 100 g de légumes.
- Légumes surgelés : seuls des légumes blanchis, non précuits, sont appropriés. Les légumes surgelés avec une sauce à la crème ne sont pas adaptés. Ajoutez 1 à 3 cuillerées à soupe d'eau. Pour les épinards et le chou rouge, n'ajoutez pas d'eau.

#### Pommes de terre

- Pommes de terre à l'anglaise : coupez-les en morceaux de même grosseur. Ajoutez deux cuillerées à soupe d'eau pour 100 g et un peu de sel.
- Pommes de terre en robe des champs : utilisez des pommes de terre de même grosseur. Lavez-les et piquez la peau. Mettez les pommes de terre encore humides dans un récipient, sans ajouter de l'eau.

- Pommes de terre au four : utilisez des pommes de terre de même grosseur. Lavez-les, séchez-les et piquez leur peau.

**Riz**

- N'utilisez pas de riz brun ni de riz en sachet.
- Ajoutez deux fois à deux fois et demie la quantité d'eau au riz.

**Temps de repos**

Certains plats nécessitent encore un temps de repos dans le compartiment de cuisson après la fin du programme.

Plat	Temps de repos
Légumes	env. 5 minutes
Pommes de terre	env. 5 minutes Retirez d'abord l'eau produite
Riz	env. 5-10 minutes

**9.2 Régler un programme**

- Appuyez sur ①.  
✓ L'appareil est opérationnel.
- Appuyez sur □.  
✓ L'écran affiche les modes de fonctionnement.

**9.3 Tableau des programmes**

Ces programmes vous permettent de préparer facilement vos mets. Il vous suffit de sélectionner un programme et de saisir le poids de vos mets. Le programme se charge du réglage optimal.

**Décongeler**

Plat	Aliments adaptés	Fourchette de poids en kg	Récipient/accessoire
Décongeler du pain <sup>1</sup>	Pain, entier, rond ou oblong, pain en tranches, cake, gâteau à la levure de boulanger, gâteau aux fruits, gâteau sans glaçage, chantilly ou gélatine	0,10-0,55	Récipient ouvert, plat Fond du compartiment de cuisson
Décongeler de la viande <sup>1</sup>	Rôtis, morceaux de viande fins, viande hachée, poulet	0,10-0,55	Récipient ouvert, plat Fond du compartiment de cuisson
Décongeler du poisson <sup>1</sup>	Poisson entier, filet de poisson, darne de poisson	0,10-0,55	Récipient ouvert, plat Fond du compartiment de cuisson

<sup>1</sup> Observez le signal pour retourner la préparation.

**Cuire**

Plat	Aliments adaptés	Fourchette de poids en kg	Récipient/accessoire
Légumes frais <sup>1</sup>	Chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, poireau, poivron, courgette	0,10-0,55	Récipient fermé Fond du compartiment de cuisson
Légumes, surgelés <sup>1</sup>	Chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, chou rouge, épinards	0,10-0,55	Récipient fermé Fond du compartiment de cuisson

<sup>1</sup> Observez le signal pour remuer la préparation.

- À l'aide de la touche < ou >, sélectionnez le mode de fonctionnement .
- Appuyez sur ~.
- L'écran affiche le premier programme.
- Réglez le programme souhaité à l'aide de < ou >.
- Appuyez sur ~.
- L'écran affiche une valeur de référence pour le poids.
- Réglez le poids souhaité à l'aide de < ou >.
- Appuyez sur ~.
- L'écran affiche l'indication de préparation.
- Appuyez sur ||.
- L'appareil se met en marche.
- La durée s'écoule à l'affichage.
- Si des instructions pour tourner ou remuer les mets sont affichées à l'écran pendant le programme :
  - Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Si nécessaire, séparez les mets, remuez-les ou retournez-les de temps en temps.
  - Fermez la porte de l'appareil.
  - Appuyez sur ||.

**Remarque :** Si vous ne retournez ou ne remuez pas le plat, le programme continue toutefois normalement jusqu'à la fin.

Les programmes calculent la durée.

Plat	Aliments adaptés	Fourchette de poids en kg	Récipient/accessoire
Pommes de terre à l'anglaise	Pommes de terre avec ou sans peau, morceaux de pommes de terre de même grosseur	0,10-0,55	Récipient fermé Fond du compartiment de cuisson
Riz <sup>1</sup>	Riz long grain	0,10-0,55	Récipient haut, fermé Fond du compartiment de cuisson
Pommes de terre au four <sup>1</sup>	Pommes de terre avec la peau, environ 6 cm d'épaisseur	0,10-0,55	Grille Fond du compartiment de cuisson

<sup>1</sup> Observez le signal pour remuer la préparation.

## 10 Minuterie

Vous pouvez définir un temps de minuterie au bout duquel un signal retentit. Vous pouvez régler un temps de minuterie de maximum 24 heures.

La fonction est active indépendamment du fonctionnement et des autres fonctions de temps. Le signal de minuterie se distingue d'autres signaux.

### 10.1 Régler la minuterie

1. Appuyez sur .
- ✓ L'écran affiche également un symbole de minuterie.
2. Utilisez < ou > pour régler le temps de la minuterie.
3. Appuyez sur .
- La minuterie se met aussi automatiquement en marche après quelques secondes.
- ✓ Le temps de la minuterie s'écoule.
- ✓ L'affichage change à nouveau après un court instant.
- ✓ Si un mode de fonctionnement est en cours, l'écran affiche également un symbole de minuterie. Si l'appareil est éteint, l'écran affiche le temps de la minuterie et un symbole de minuterie.

- ✓ Un signal retentit lorsque le temps réglé de la minuterie est écoulé.
- 4. Pour mettre fin prématurément au signal, appuyez sur .

### 10.2 Modifier la minuterie

1. Appuyez sur .
- ✓ L'écran affiche également un symbole de minuterie.
2. Modifiez la durée de la minuterie avec < ou >.

**Remarque :** La minuterie reste visible sur l'écran lorsque l'appareil est éteint.

Si un mode de fonctionnement est en cours, vous pouvez sélectionner la minuterie avec .

Le temps de la minuterie est affiché dans le focus pendant une certaine durée. Vous pouvez modifier le temps de la minuterie.

### 10.3 Annuler la minuterie

- Réinitialisez le temps de la minuterie.
- ✓ Après la validation, le symbole ne s'allume plus.

## 11 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

### 11.1 Modifier un réglage de base

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Utilisez < ou > pour sélectionner "Réglages" .
4. Utilisez  pour accéder à la ligne suivante.
5. Utilisez < ou > pour sélectionner un réglage.
6. Si nécessaire, utilisez  pour accéder à la ligne suivante.
7. Utilisez < ou > pour sélectionner un réglage.
8. Appuyez sur .
9. Appuyez sur "Mémoriser" pour enregistrer le réglage.

**Remarque :** Vos modifications des réglages de base sont conservées après une panne de courant.

### 11.2 Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base et des réglages usine. Les réglages de base varient selon l'équipement de votre appareil.

#### Remarques

- Les modifications des réglages de la langue, de la tonalité des touches et de la luminosité du bandeau de commande sont immédiatement effectives. Tous les autres réglages prennent effet uniquement lorsque vous les enregistrez.
- Vos modifications des réglages de base sont conservées même après une panne de courant. Après une panne de courant, vous devez uniquement procéder de nouveau aux réglages de la première mise en service.

→ "Première mise en service :", Page 33

Réglages de base	Sélection
Langue	Réglez "Langue"
Heure	Réglez "Heure "
Date	Réglez "Date"
Signal sonore	Durée courte Durée moyenne <sup>1</sup> Durée longue
Tonalité des touches	Désactivée <sup>1</sup> Activée
Luminosité de l'écran	La luminosité de l'écran est réglable sur 5 niveaux Position 3 <sup>1</sup>
Affichage heure	Numérique + date Numérique Arrêt <sup>1</sup>
Luminosité réduite la nuit	Désactivé <sup>1</sup> Activé (écran assombri entre 22 h et 6 h)

<sup>1</sup> Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Réglages de base	Sélection
Mode démo	Désactivé <sup>1</sup> Activé (est uniquement affiché dans les 3 premières minutes après une réinitialisation ou lors de la première mise en service)
Réglages usine	Réinitialiser Ne pas réinitialiser <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

**Remarque :** Les modifications des réglages concernant la langue, la tonalité des touches et la luminosité de l'écran sont immédiatement effectives. Tous les autres réglages seulement après la mémorisation.

### 11.3 Modifier l'heure

1. Appuyez sur ①.
2. Appuyez sur ▲.
3. Utilisez < ou > "Réglages" pour sélectionner ☰.
4. Utilisez ↵ pour accéder à la ligne suivante.
5. Utilisez < ou > pour sélectionner "Heure".
6. Si nécessaire, utilisez ↵ pour accéder à la ligne suivante.
7. Utilisez < ou > pour modifier "Heure".
8. Appuyez sur ▲.
9. Appuyez sur "Mémoriser" pour enregistrer le réglage.

## 12 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### 12.1 Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

#### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

#### ATTENTION !

Les produits de nettoyage inappropriés endommagent les surfaces de l'appareil.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcoolisés.
- N'utilisez pas de tampon abrasif ni d'éponge en laine d'acier.
- N'utilisez pas de nettoyant spécial pour le nettoyage à chaud.
- Utilisez uniquement des nettoyants pour vitres, des racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier inox si ceux-ci sont recommandés dans les instructions de nettoyage de la pièce correspondante.

Les lavettes éponges neuves contiennent des résidus de la fabrication.

- Lavez soigneusement les lavettes éponges neuves avant de les utiliser.

Dans les instructions de nettoyage séparées, vous découvrirez quels produits de nettoyage conviennent aux différentes surfaces et pièces.

### 12.2 Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué, afin de ne pas endommager les différentes surfaces et pièces par un nettoyage incorrect ou par des produits de nettoyage non appropriés.

#### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les résidus alimentaires, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer.

- Avant utilisation, retirer les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.

#### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre.

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte de l'appareil, car ils peuvent rayer la surface.

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
2. Respecter les indications concernant le nettoyage des surfaces ou des composants de l'appareil.
3. Sauf indication contraire :

- Nettoyer les composants de l'appareil à l'aide d'un produit de nettoyage chaud et d'une lavette.
- Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon doux.

## 12.3 Nettoyage du compartiment de cuisson

### ATTENTION !

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le compartiment de cuisson.

- Ne pas utiliser d'aérosol pour four, de nettoyants abrasif ou d'autres nettoyants agressifs pour four.
- 1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
- 2. Nettoyer avec un produit de nettoyage chaud ou de l'eau vinaigrée.
- 3. En cas de fort encrassement, utilisez un nettoyant pour four.  
Utiliser le produit de nettoyage pour four uniquement lorsque le compartiment de cuisson est froid.
- Conseil :** Pour éliminer les odeurs désagréables, chauffer une tasse d'eau additionnée de quelques gouttes de jus de citron pendant 1 à 2 minutes à la puissance micro-ondes maximale. Pour éviter une ébullition tardive, toujours placer une cuillère dans le récipient.
- 4. Essuyer le compartiment de cuisson refroidi avec un chiffon doux.
- 5. Laisser sécher le compartiment de cuisson avec la porte ouverte.

## 12.4 Nettoyage de la face avant de l'appareil

### ATTENTION !

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le devant de l'appareil.

- Ne pas utiliser de nettoyant pour vitre, de racloir pour métal ou pour verre pour le nettoyage.
- Pour éviter la corrosion sur les façades en acier inoxydable, enlevez immédiatement les taches de calcaire, de graisse, de féculles et de protéines.
- Pour les surfaces en acier inox, utiliser un produit d'entretien spécial pour acier inox pour surfaces chaudes.
- 1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
- 2. Nettoyer la face avant de l'appareil à l'aide d'un produit de nettoyage chaud et d'une lavette.
- Remarque :** De légères différences de teintes apparaissent sur la face avant de l'appareil en raison des différents matériaux tels que le verre, le plastique ou le métal.
- 3. Pour les parties avant de l'appareil en acier inox, appliquer une fine pellicule de produit d'entretien pour acier inox avec un chiffon doux.  
Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien pour acier inox auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé.
- 4. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

## 12.5 Nettoyage du bandeau de commande

### ATTENTION !

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le bandeau de commande.

- Ne jamais frotter le bandeau de commande avec de l'eau.
- 1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
- 2. Nettoyer le bandeau de commande avec un chiffon microfibres ou un chiffon doux, humide.
- 3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

## 12.6 Nettoyage des accessoires

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
2. Faire ramollir les restes d'aliments carbonisés à l'aide d'une lavette humide et de produit de nettoyage chaud.
3. Nettoyer les accessoires avec du produit de nettoyage chaud et une lavette douce ou une brosse douce.
4. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

## 12.7 Nettoyage des vitres de porte

### ATTENTION !

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager les vitres de porte.

- Ne pas utiliser de racloir pour verre.
- 1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
- 2. Nettoyer les vitres de porte à l'aide d'une lavette humide et d'un nettoyant pour vitres.
- Remarque :** Des ombres ressemblant à des stries sur les vitres de la porte sont des reflets de l'éclairage du compartiment de cuisson.
- 3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

## 12.8 Nettoyage du joint de porte

### ATTENTION !

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le joint de porte.

- Ne pas utiliser de racloir pour métal ou pour verre pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- 1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage. → Page 38
- 2. Nettoyer le joint de porte avec du produit de nettoyage chaud et une lavette douce.
- 3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

## 12.9 EasyClean

La fonction d'aide au nettoyage est une alternative rapide pour nettoyer le compartiment de cuisson. L'aide au nettoyage ramollit les salissures en faisant évaporer le produit de nettoyage. Les salissures peuvent ensuite s'enlever plus facilement.

### Régler l'aide au nettoyage

1. Versez quelques gouttes de liquide vaisselle dans une tasse remplie d'eau.

2. Placez une cuillère dans la tasse pour éviter l'ébullition tardive.
3. Placez la tasse au milieu du compartiment de cuisson.
4. Réglez la puissance du micro-ondes sur 600 W.
5. Réglez une durée de 5 minutes.
6. Démarrer le micro-ondes.

7. Une fois la durée écoulée, laissez la porte fermée pendant 3 minutes supplémentaires.
8. Essuyez le compartiment de cuisson refroidi avec un chiffon doux.
9. Laissez sécher le compartiment de cuisson avec la porte ouverte.

## 13 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'éviter tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

### 13.1 Dysfonctionnements

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.</li> </ul>
	<p>Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> </ul>
	<p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</li> </ul>
Dysfonctionnement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> <li>2. Le réarmer au bout d'environ 10 secondes.           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si le défaut ne s'est présenté qu'une seule fois, le message disparaît.</li> </ul> </li> <li>3. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. → "Service après-vente", Page 41</li> </ol>
Impossible de mettre l'appareil en marche.	<p>La porte de l'appareil n'est pas complètement fermée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul>
L'appareil ne chauffe pas, le symbole  s'allume	<p>Le mode démo est activé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Débranchez l'appareil du réseau électrique, en désarmant brièvement le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> <li>2. Dans les réglages de base, désactivez le mode démonstration dans les 3 minutes.</li> </ol>
L'éclairage du compartiment de cuisson ne fonctionne pas.	<p>L'éclairage du compartiment de cuisson est défectueux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 41</li> </ul>

## 13.2 Remarques sur le bandeau d'affichage

Défaut	Cause et dépannage
L'écran affiche le message d'erreur "Exxx"	<p>Une erreur s'est produite.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si l'écran affiche un message d'erreur, éteignez l'appareil puis rallumez-le.</li> <li>Si l'écran n'affiche plus le message d'erreur, le problème était ponctuel.</li> <li>Si l'écran continue à afficher le message d'erreur ou l'affiche de nouveau, contactez le service après-vente et communiquez-lui le code d'erreur.</li> <li>Si l'écran affiche le message d'erreur E0532, ouvrez et fermez la porte de l'appareil.</li> <li>Si l'écran affiche le message d'erreur E6501, éteignez l'appareil et rallumez-le après 10 minutes.</li> </ol>

## 14 Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

### 14.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## 15 Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web. Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique E. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

### 15.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez la plaque signalétique avec les numéros en ouvrant la porte de l'appareil.



Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## 16 Comment faire

Vous trouverez ici les réglages adéquats ainsi que les accessoires et ustensiles optimaux pour différents plats. Nous avons adapté les recommandations de manière optimale à votre appareil.

### 16.1 La meilleure façon de procéder

Vous découvrirez ici comment procéder au mieux étape par étape, pour pouvoir utiliser les recommandations de réglage de manière idéale. Vous obtiendrez des indications pour de nombreux mets avec des informations et des conseils sur la façon d'utiliser et de régler l'appareil de manière idéale.

#### Conseil

Conseils de préparation

- Les recommandations de réglage s'appliquent toujours au compartiment de cuisson froid et vide.
  - Les durées figurant dans les vues d'ensemble sont données à titre indicatif. Elles dépendent de la qualité et de la nature des aliments.
1. Avant toute utilisation, retirez du compartiment de cuisson les plats dont vous n'avez pas besoin.
  2. Sélectionner les mets de votre choix dans les recommandations de réglage.
  3. Placer les mets dans un récipient adapté.

4. Placez le plat au milieu du fond du compartiment de cuisson.  
Les micro-ondes peuvent ainsi atteindre les mets de tous les côtés.
5. Réglez l'appareil conformément aux recommandations de réglage.  
Réglez d'abord la durée plus courte. Si nécessaire, prolongez éventuellement la durée.
6. Pour retirer des récipients chauds du compartiment de cuisson, utilisez des maniques.

### 16.2 Décongélation, réchauffement et cuisson au micro-ondes

Recommandations de réglage pour décongeler, chauffer et cuire au micro-ondes.

La durée dépend du plat et de la température, de la nature et de la quantité du plat de l'aliment. C'est pourquoi les tableaux présentent des fourchettes de valeurs. Commencez par la valeur la plus basse et, la fois suivante, utilisez une valeur plus haute si nécessaire. Il se peut que les quantités dont vous disposez diffèrent de celles indiquées dans les tableaux. En règle générale : Double quantité - quasiment double durée, demi-quantité - demi-durée.

### Décongeler au micro-ondes

#### Remarque :

Conseils de préparation

- Congelez les mets à plat.
- Utiliser de la vaisselle ouverte conçue pour aller au micro-ondes.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Remuer ou retourner les aliments 2 à 3 fois. Enlever le liquide de congélation lorsque vous tournez le mets.
- Lorsque vous décongelez de la viande ou de la volaille, du liquide se forme. Retirez le liquide lorsque vous retournez les aliments. Ne réutilisez pas et ne mettez pas en contact les aliments surgelés avec d'autres denrées alimentaires.
- S'il s'agit de viande hachée, enlevez les parties déjà décongelées après avoir retourné la viande.
- En les retournant, séparez les morceaux déjà décongelés.
- Laisser reposer les aliments pendant 10 à 60 minutes après le mode décongélation.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Viande en un seul morceau, avec et sans os	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 15-25 min.
Viande en un seul morceau, avec et sans os	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. <sup>1</sup> 2. 20-30 min. <sup>1</sup>
Viande en un seul morceau, avec et sans os	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min. <sup>1</sup> 2. 25-30 min. <sup>1</sup>
Viande en morceaux ou en tranches	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 min. <sup>2</sup> 2. 5-10 min.
Viande en morceaux ou en tranches	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 min. <sup>2</sup> 2. 10-15 min.
Viande en morceaux ou en tranches	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. <sup>2</sup> 2. 10-15 min.

<sup>1</sup> Retournez plusieurs fois les aliments.

<sup>2</sup> En les retournant, séparez les morceaux déjà décongelés.

<sup>3</sup> Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.

<sup>4</sup> Retirez complètement l'emballage.

<sup>5</sup> Décongeler uniquement des gâteaux sans glaçage, ni crème chantilly, ni gélatine, ni crème.

<sup>6</sup> Séparez les morceaux de gâteau.

<b>Mets</b>	<b>Poids</b>	<b>Puissance du micro-ondes</b>	<b>Durée</b>
Viande hachée, mixte	200 g	90 W	10-15 min. <sup>1</sup>
Viande hachée, mixte	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Viande hachée, mixte	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Volaille ou morceaux de volaille	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Volaille ou morceaux de volaille	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. <sup>1</sup> 2. 20-25 min.
Filets, darnes ou tranches de poisson	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Poisson entier	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. <sup>1</sup> 2. 10-15 min.
Poisson entier	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 15-20 min.
Légumes, par ex. petits pois	300 g	180 W	10-15 min. <sup>3</sup>
Fruits, par ex. framboises	300 g	180 W	6-9 min. <sup>3</sup>
Fruits, par ex. framboises	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 5-10 min. <sup>3</sup>
Dégeler du beurre <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. <sup>4</sup> 2. 1-2 min.
Dégeler du beurre <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-4 min.
Pain entier	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. <sup>1</sup> 2. 5-10 min.
Pain entier	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min. <sup>1</sup> 2. 10-20 min.
Gâteau sec, par ex. gâteau quatre-quarts <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	10-15 min.
Gâteau sec, par ex. gâteau quatre-quarts <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Gâteau fondant, par ex. gâteau aux fruits, gâteau au fromage blanc <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 15-20 min.
Gâteau fondant, par ex. gâteau aux fruits, gâteau au fromage blanc <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 15-20 min.

<sup>1</sup> Retournez plusieurs fois les aliments.<sup>2</sup> En les retournant, séparez les morceaux déjà décongelés.<sup>3</sup> Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.<sup>4</sup> Retirez complètement l'emballage.<sup>5</sup> Décongeler uniquement des gâteaux sans glaçage, ni crème chantilly, ni gélatine, ni crème.<sup>6</sup> Séparez les morceaux de gâteau.

## Conseils pour décongélation, réchauffement et cuisson suivants au micro-ondes

Respectez les conseils pour obtenir de bons résultats en mode décongélation, réchauffement et cuisson au micro-ondes.

<b>Questions</b>	<b>Conseil</b>
Votre mets est trop sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réduire la durée ou choisir une plus faible puissance du micro-ondes.</li> <li>■ Couvrir les aliments et ajouter plus de liquide.</li> </ul>

<b>Questions</b>	<b>Conseil</b>
Après écoulement du temps, vos aliments ne sont pas encore décongelés, réchauffés ou cuits.	Prolonger la durée. Les aliments placés en grandes quantités et plus épais nécessitent plus de temps.

Questions	Conseil	Questions	Conseil
Après écoulement du temps, votre mets n'est pas encore prêt à l'intérieur, mais déjà trop cuit à l'extérieur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remuer pendant la cuisson.</li> <li>■ Réduire la puissance du micro-ondes et la durée.</li> </ul>	Après la décongélation, votre viande ou volaille a commencé à cuire à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas encore décongelé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réduire la puissance du micro-ondes.</li> <li>■ Retourner plusieurs fois les grands morceaux à décongeler.</li> </ul>

## 16.3 Réchauffer

Avec votre appareil, vous pouvez réchauffer des mets.


### Réchauffer au micro-ondes

Respectez les recommandations de réglage pour le réchauffement au micro-ondes.

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !**

Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. La prudence est requise même à la moindre secousse du récipient. Le liquide chaud peut alors subitement déborder et jaillir.

- Toujours placer une cuillère dans le récipient que vous faites chauffer. Cela permet d'éviter ce retard d'ébullition.



#### **ATTENTION !**

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.

#### **Remarque :**

Conseils de préparation

- Utiliser un récipient ouvert conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez aussi utiliser une assiette ou du film spécial micro-ondes pour couvrir. Retirer les plats cuisinés de leur emballage.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Remuer ou retourner les mets 2 à 3 fois.
- Laisser reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après les avoir réchauffés.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Menu, plat sur assiette, plat cuisiné (2-3 composants)		600 W	5-8 min.
Boissons <sup>1</sup>	125 ml	900 W	0,5-1 min. <sup>2, 3</sup>
Boissons <sup>1</sup>	200 ml	900 W	1-2 min. <sup>2, 3</sup>
Boissons <sup>1</sup>	500 ml	900 W	3-4 min. <sup>2, 3</sup>
Aliments pour bébé, par ex. 50 ml biberon de lait <sup>4</sup>	50 ml	360 W	env. 0,5 min. <sup>5, 6</sup>
Aliments pour bébé, par ex. 100 ml biberon de lait <sup>4</sup>	100 ml	360 W	0,5-1 min. <sup>4, 6</sup>
Aliments pour bébé, par ex. 200 ml biberon de lait <sup>4</sup>	200 ml	360 W	1-2 min. <sup>4, 6</sup>
Potage, 1 tasse	de 175 g	600 W	1-2 min.
Potage, 2 tasses	de 175 g	600 W	2-3 min.
Viande en sauce <sup>7</sup>	500 g	600 W	7-10 min.

<sup>1</sup> Placez une cuillère dans le verre.

<sup>2</sup> Ne chauffez pas trop les boissons alcoolisées.

<sup>3</sup> Contrôlez les aliments en cours de cuisson.

<sup>4</sup> Réchauffez la nourriture pour bébé sans tétine ni couvercle.

<sup>5</sup> Remuez toujours bien les aliments après les avoir réchauffés.

<sup>6</sup> Contrôlez impérativement la température.

<sup>7</sup> Séparez les tranches de viande.

<b>Mets</b>	<b>Poids</b>	<b>Puissance du micro-ondes</b>	<b>Durée</b>
Ragoût/potée	400 g	600 W	5-7 min.
Ragoût/potée	800 g	600 W	7-8 min.
Légumes, 1 portion	150 g	600 W	2-3 min.
Légumes, 2 portions	300 g	600 W	3-5 min.

<sup>1</sup> Placez une cuillère dans le verre.

<sup>2</sup> Ne chauffez pas trop les boissons alcoolisées.

<sup>3</sup> Contrôlez les aliments en cours de cuisson.

<sup>4</sup> Réchauffez la nourriture pour bébé sans tétine ni couvercle.

<sup>5</sup> Remuez toujours bien les aliments après les avoir réchauffés.

<sup>6</sup> Contrôlez impérativement la température.

<sup>7</sup> Séparez les tranches de viande.

## Réchauffer des mets surgelés au micro-ondes

Respectez les recommandations de réglage pour le réchauffement au micro-ondes.

### Remarque :

Conseils de préparation

- Utiliser un récipient ouvert conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez aussi utiliser une assiette ou du film spécial micro-ondes pour couvrir. Retirer les plats cuisinés de leur emballage.
- Répartir les aliments à plat sur le récipient. Les aliments plats cuisent plus vite que des aliments épais.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Remuer ou retourner les mets 2 à 3 fois.
- Laisser reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après les avoir réchauffés.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Les aliments gardent leur goût propre. User modérément de sel et d'épices.

<b>Mets</b>	<b>Poids</b>	<b>Puissance du micro-ondes</b>	<b>Durée</b>
Menu, plat sur assiette, plat cuisiné (2-3 composants)	300-400 g	600 W	8-13 min.
Potage	400 g	600 W	8-12 min.
Potées/Ragoûts	500 g	600 W	10-15 min.
Tranches ou morceaux de viande en sauce, par ex. goulasch	500 g	600 W	10-15 min.
Poisson, p. ex. morceaux de filet	400 g	600 W	10-15 min.
Gratins, par ex. lasagne, cannelloni	450 g	600 W	10-15 min.
Plats d'accompagnement, par ex. riz, pâtes <sup>1</sup>	250 g	600 W	3-7 min.
Plats d'accompagnement, par ex. riz, pâtes <sup>1</sup> Plats d'accompagnement, par ex. riz, pâtes	500 g	600 W	8-12 min.
Légumes, par ex. petits pois, brocolis, carottes <sup>1</sup>	300 g	600 W	7-11 min.
Légumes, par ex. petits pois, brocolis, carottes <sup>1</sup>	600 g	600 W	14-17 min.
Épinards à la crème <sup>2</sup>	450 g	600 W	10-15 min.

<sup>1</sup> Ajoutez un peu de liquide aux aliments.

<sup>2</sup> Faites cuire les aliments sans ajouter d'eau.

## 16.4 Cuire

Avec votre appareil, vous pouvez cuire des mets.

### Cuire au micro-ondes

#### Remarque :

Conseils de préparation

- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Répartir les aliments à plat sur le récipient. Les aliments plats cuisent plus vite que des aliments épais.
- Utiliser un récipient ouvert conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez aussi utiliser une assiette ou du film spécial micro-ondes pour couvrir. Retirer les plats cuisinés de leur emballage.
- Les aliments gardent leur goût propre. User modérément de sel et d'épices.
- Laisser reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après les avoir réchauffés.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Si l'emballage indique une puissance supérieure à 600 Watts pour la cuisson des mets, utilisez quand même 600 Watts au maximum. Si nécessaire, prolongez le temps indiqué jusqu'à ce qu'à obtention du résultat souhaité.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Poulet entier, frais, sans abats <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25-30 min.
Filet de poisson, frais	400 g	600 W	7-12 min.
Légumes frais <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	6-10 min.
Légumes frais <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 min.
Pommes de terre <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	8-10 min.
Pommes de terre <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 min.
Pommes de terre <sup>2, 3</sup>	750 g	600 W	15-22 min.
Riz <sup>4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4-6 min. 2. 12-15 min.
Riz <sup>4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6-8 min. 2. 15-18 min.
Entremets, par ex. flan (instant.) <sup>3</sup>	500 ml	600 W	6-8 min.
Fruits, compote <sup>3</sup>	500 ml	600 W	9-12 min.
Pop-corn pour micro-ondes <sup>5</sup>	1 cornet de 100 g	600 W	2,5-3,5 min.

<sup>1</sup> Retourner le mets après 1/2 du temps de cuisson.

<sup>2</sup> Découpez des morceaux de même grosseur.

<sup>3</sup> Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.

<sup>4</sup> Ajoutez deux fois le volume de liquide.

<sup>5</sup> Placez toujours le sachet de pop-corn sur une assiette en verre. Respectez les indications du fabricant.

## 16.5 Plats tests

Ces aperçus ont été élaborés pour des instituts de contrôle, en vue de faciliter le contrôle de l'appareil selon la norme EN 60350-1:2013 et IEC 60350-1:2011 et selon la norme EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Cuire au micro-ondes

Mets	Puissance du micro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Lait aux œufs, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 min. 2. 8-10 min.	Moule Pyrex
Génoise, 475 g	600 W	7-9 min.	Moule en pyrex Ø 22 cm
Rôti de viande hachée, 900 g	600 W	25-30 min.	Moule en pyrex Ø 28 cm

## Décongeler au micro-ondes

Recommandations de réglage pour décongeler au micro-ondes.

Mets	Puissance du micro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Viande, 500 g	1. 180 W 2. 90 W ou programme "Décongeler de la viande"	1. 8 min. 2. 7-10 min.	Moule en pyrex Ø 24 cm

## 17 Instructions de montage

Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.



### 17.1 Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

- La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.
- Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries dues au transport.
- Avant la mise en service, retirer le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.
- Respecter la notice de montage pour l'installation des accessoires.
- Les meubles d'encastrement doivent résister à une température jusqu'à 90 °C, la façade des meubles adjacents jusqu'à 65 °C.
- Ne pas installer l'appareil derrière une porte de meuble nid derrière une porte décorative. Il existe un risque de surchauffe.
- Réaliser des travaux de découpe sur le meuble avant la mise en place de l'appareil. Enlever les copeaux. Le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.
- Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les pièces accessibles lors de l'installation peuvent présenter des arêtes vives et provoquer des coupures.

- ▶ Portez des gants de protection


### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.

### 17.2 Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil



### 17.3 Meuble d'encastrement

Cet appareil est conçu uniquement pour être encastré. Cet appareil n'est pas conçu comme appareil de table ou pour être utilisé à l'intérieur d'une armoire.

Le meuble d'encastrement doit être sans paroi derrière l'appareil. Maintenez une distance d'au moins 35 mm entre le mur et le plancher de l'armoire ou bien la paroi arrière de l'armoire située au-dessus.


Le meuble d'encastrement doit disposer sur le devant d'une ouverture de ventilation de 50 cm<sup>2</sup>. À cet effet, découpez le bandeau du socle ou fixez une grille de ventilation.

Les meubles d'encastrement sans découpe de ventilation doivent disposer d'une ouverture de ventilation de 200 cm<sup>2</sup> au niveau arrière des parois latérales.

Les fentes de ventilation et les orifices d'aspiration ne doivent pas être recouverts.

La prise de raccordement de l'appareil doit se situer dans la zone de la surface **a** ou à l'extérieur de la zone d'encastrement.

Les meubles non fixés doivent être fixés au mur au moyen d'une équerre usuelle du commerce **b**.



## 17.4 Branchement électrique

Respectez ces consignes pour pouvoir effectuer le branchement électrique de l'appareil en toute sécurité.


### **AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !**

L'appareil contient des aimants permanents. Ceux-ci peuvent influer sur des implants électroniques, par exemple des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline.

- Les personnes portant un implant électronique doivent donc respecter une distance minimum de 10 cm avec l'appareil.
- L'appareil est conforme à la classe de protection I et doit uniquement être utilisé avec une prise à conducteur de protection.
- La protection par fusible doit s'effectuer conformément à l'indication de puissance sur la plaque signalétique et aux prescriptions locales.
- Pour tous les travaux de montage, l'appareil doit être hors tension.
- Si la prise n'est plus accessible après l'encastrement de l'appareil, il faudra installer, côté secteur, un dispositif de coupure omnipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm.
- L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.
- L'installation doit garantir la protection contre les contacts accidentels.

## 17.5 Installation sous un plan de travail


Observez les cotes d'encastrement et les distances de sécurité lors de l'installation sous un plan de travail. Pour la ventilation de l'appareil, le plancher intermédiaire doit présenter une découpe de ventilation.



Le plan de travail doit être fixé sur le meuble d'encastrement.

## 17.6 Installation sous une table de cuisson

Si l'appareil est encastré sous une table de cuisson, les dimensions minimales doivent être respectées, y compris la sous-structure si nécessaire.




En raison de la distance minimale nécessaire **b** l'épaisseur minimale du plan de travail qui en découle est **a**.

Type de table de cuisson	<b>a</b> monté en mm	<b>a</b> affleurant en mm	<b>b</b> en mm
Table de cuisson à induction	48	49	5
Table de cuisson induction pleine surface	58	59	5
Table de cuisson gaz	38	49	5
Table électrique	38	41	2

Respectez les instructions de montage de la table de cuisson.

## 17.7 Installation dans un meuble haut

Respectez les cotes d'encastrement et les distances de sécurité dans le placard vertical.  
Pour la ventilation de l'appareil, les planchers intermédiaires doivent présenter une découpe de ventilation.



Si le meuble haut possède un panneau arrière en plus des panneaux arrière préfabriqués, celui-ci doit être enlevé.

Encastrez l'appareil uniquement à une hauteur permettant de retirer sans problème les accessoires.


## 17.8 Combinaison avec tiroir chauffant

Montez d'abord le tiroir chauffant. Respectez les instructions de montage du tiroir chauffant.

Introduisez l'appareil dans le meuble d'encastrement sur le tiroir chauffant. En l'introduisant, n'endommagez pas le bandeau du tiroir chauffant.

## 17.9 Installation dans un angle

Respectez les cotes d'encastrement et les distances de sécurité lors d'une installation dans un angle.



Afin de pouvoir ouvrir la porte de l'appareil, respectez les dimensions minimales en cas d'installation dans un angle. La dimension **a** dépend de l'épaisseur de la façade du meuble et de la poignée.

## 17.10 Installation de l'appareil

### ATTENTION !


L'utilisation d'un tournevis sans fil peut endommager les bandeaux.

- N'utilisez aucune visseuse sans fil pour fixer les bandeaux.


1. Poussez l'appareil jusqu'au fond.

Veillez à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation et à ne pas le faire passer au-dessus d'arêtes vives.


2. Centrez l'appareil.
3. Ouvrez la porte de l'appareil.
4. Dévissez les bandeaux de commande à gauche et à droite.



5. Vissez l'appareil au meuble.




6. Posez les bandeaux de commande.
7. Posez les bandeaux de commande et vissez-les, d'abord en haut, puis en bas.



8. Retirez le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.

**Remarque :**

L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.



### 17.11 Dépose de l'appareil

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Dévissez les bandeaux à gauche et à droite.
4. Desserrez les vis de fixation.
5. Soulevez légèrement l'appareil et retirez-le complètement.

# Inhaltsverzeichnis

## GEBRAUCHSANLEITUNG

1	Sicherheit .....	51
2	Sachschäden vermeiden .....	55
3	Umweltschutz und Sparen .....	55
4	Kennenlernen .....	56
5	Zubehör .....	57
6	Vor dem ersten Gebrauch .....	57
7	Grundlegende Bedienung .....	58
8	Mikrowelle .....	58
9	Programme .....	60
10	Wecker .....	61
11	Grundeinstellungen .....	62
12	Reinigen und Pflegen .....	62
13	Störungen beheben .....	64
14	Entsorgen .....	65
15	Kundendienst .....	65
16	So gelingt's .....	66
17	MONTAGEANLEITUNG .....	70
17.1	Sichere Montage .....	71



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsplatz verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.
- unter Aufsicht. Beaufsichtigen Sie kurzzeitige Kochvorgänge ununterbrochen.
- im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen wie beispielsweise: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Dieses Gerät entspricht der Norm EN 55011 bzw. CISPR 11. Es ist ein Produkt der Gruppe 2, Klasse B. Gruppe 2 bedeutet, dass Mikrowellen zum Zweck der Erwärmung von Lebensmitteln erzeugt werden. Klasse B besagt, dass das Gerät für die private Haushaltsumgebung geeignet ist.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

## 1.4 Sicherer Gebrauch

Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben.

→ "Zubehör", Seite 57

### ⚠️ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren.
- ▶ Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.

Lose Speisereste, Fett und Bratensaft können sich entzünden.

- ▶ Vor dem Betrieb grobe Verschmutzungen aus dem Garraum, von den Heizelementen und vom Zubehör entfernen.

### ⚠️ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß.

- ▶ Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen. Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden.
- ▶ Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke in Speisen verwenden.
- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.

### ⚠️ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
  - ▶ Kinder fernhalten.
- Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Dampf ist je nach Temperatur nicht sichtbar.
- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
  - ▶ Kinder fernhalten.
- Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen.
- ▶ Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.

### ⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

Die Scharniere der Gerätetür bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Tür und Sie können sich klemmen.

- ▶ Nicht in den Bereich der Scharniere greifen.
- Bauteile innerhalb der Gerätetür können scharfkantig sein.
- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

### ⚠️ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen. Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 65

## ⚠ **WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!**

Im Bedienfeld oder den Bedienelementen sind Permanentmagnete eingesetzt. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- ▶ Als Träger von elektronischen Implantaten 10 cm Mindestabstand zum Bedienfeld einhalten.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

## **1.5 Mikrowelle**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

## ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist gefährlich und kann Schäden verursachen. Zum Beispiel können sich erwärme Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen auch noch nach Stunden entzünden.

- ▶ Nie Speisen oder Kleidung mit dem Gerät trocknen.
- ▶ Nie Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen, Schwämme, feuchte Putzlappen und Ähnliches mit dem Gerät erwärmen.
- ▶ Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen.

Lebensmittel und deren Verpackungen und Behälter können sich entzünden.

- ▶ Nie Lebensmittel in Warmhalteverpackungen erwärmen.
  - ▶ Nie Lebensmittel in Behältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien unbeaufsichtigt erwärmen.
  - ▶ Nie eine viel zu hohe Mikrowellen-Leistung oder -Zeit einstellen. Nach den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung richten.
  - ▶ Nie Lebensmittel mit Mikrowelle trocknen.
  - ▶ Nie Lebensmittel mit geringem Wassergehalt, wie z. B. Brot, mit zu hoher Mikrowellen-Leistung oder -Zeit auftauen oder erwärmen.
- Speiseöl kann sich entzünden.
- ▶ Nie ausschließlich Speiseöl mit Mikrowelle erhitzen.

## ⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen können leicht explodieren.

- ▶ Nie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen erhitzen.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Lebensmittel mit fester Schale oder Haut können während, aber auch noch nach dem Erwärmen explosionsartig zerplatzen.

- ▶ Nie Eier in der Eierschale garen oder hartgekochte Eier in der Eierschale erwärmen.
- ▶ Nie Schalen- und Krustentiere garen.
- ▶ Bei Spiegeleiern oder Eiern im Glas vorher den Dotter anstechen.
- ▶ Bei Lebensmitteln mit fester Schale oder Haut, wie z. B. Apfel, Tomaten, Kartoffeln oder Würstchen, kann die Schale platzen. Vor dem Erwärmen die Schale oder Haut anstechen.

Die Hitze in der Babynahrung verteilt sich nicht gleichmäßig.

- ▶ Nie Babynahrung in geschlossenen Gefäßen erwärmen.
- ▶ Immer den Deckel oder den Sauger entfernen.
- ▶ Nach dem Erwärmen gut umrühren oder schütteln.
- ▶ Temperatur überprüfen, bevor dem Kind die Nahrung gegeben wird.

Erhitzte Speisen geben Wärme ab. Das Geschirr kann heiß werden.

- ▶ Geschirr oder Zubehör immer mit einem Topflappen aus dem Garraum nehmen. Bei luftdicht verschlossenen Lebensmitteln kann die Verpackung platzen.
- ▶ Immer die Angaben auf der Verpackung beachten.
- ▶ Die Speisen immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.


Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist gefährlich. Zum Beispiel können überhitzte Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen, Schwämme, feuchte Putzlappen und Ähnliches zu Verbrennungen führen.

- ▶ Nie Speisen oder Kleidung mit dem Gerät trocknen.
- ▶ Nie Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen, Schwämme, feuchte Putzlappen und Ähnliches mit dem Gerät erwärmen.
- ▶ Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen.

### **⚠️ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen. Das heißt, die Siedetemperatur wird erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes ist Vorsicht geboten. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen und verspritzen.

- ▶ Beim Erhitzen immer einen Löffel mit in das Gefäß geben. So wird der Siedeverzug vermieden.



### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Ungeeignetes Geschirr kann bersten. Geschirr aus Porzellan und Keramik kann feine Löcher in Griffen und Deckel haben. Hinter diesen Löchern verbirgt sich ein Hohlraum. In den Hohlraum eingedrungene Feuchtigkeit kann das Geschirr zum Bersten bringen.

- ▶ Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.

Geschirr und Behälter aus Metall oder Geschirr mit Metallbesatz können beim reinen Mikrowellenbetrieb zu Funkenbildung führen. Das Gerät wird beschädigt.

- ▶ Beim reinen Mikrowellenbetrieb nie Metallbehälter verwenden.
- ▶ Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Das Gerät arbeitet mit Hochspannung.

- ▶ Nie das Gehäuse entfernen.

### **⚠️ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Mangelhafte Reinigung kann die Oberfläche des Geräts zerstören, die Gebrauchsduer verringern und zu gefährlichen Situationen, wie zum Beispiel austretende Mikrowellen-Energie, führen.

- ▶ Gerät regelmäßig reinigen und Nahrungsmittelreste sofort entfernen.
- ▶ Garraum, Tür und Türanschlag immer sauber halten.

→ "Reinigen und Pflegen", Seite 62

Nie das Gerät betreiben, wenn die Garraumtür beschädigt ist. Es kann Mikrowellen-Energie austreten.

- ▶ Nie das Gerät benutzen, wenn die Garraumtür oder der Kunststoff-Rahmen der Tür beschädigt ist.
- ▶ Nur durch den Kundendienst reparieren lassen.

Bei Geräten ohne Gehäuseabdeckung tritt Mikrowellen-Energie aus.

- ▶ Nie die Gehäuseabdeckung entfernen.
- ▶ Bei Wartungs- oder Reparaturarbeit Kundendienst rufen.

## 2 Sachschäden vermeiden

### 2.1 Generell

#### ACHTUNG!

Feuchtigkeit über längere Zeit im Garraum führt zu Korrosion.

- ▶ Kondenswasser nach jedem Garen abwischen.
- ▶ Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren.
- ▶ Keine Speisen im Garraum lagern.

Durch Benutzung der Gerätetür als Sitz- oder Ablagefläche kann die Gerätetür beschädigt werden.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür stellen, setzen, daran hängen oder abstützen.

Je nach Gerätetyp kann Zubehör die Türscheibe beim Schließen der Gerätetür zerkratzen.

- ▶ Zubehör immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.

### 2.2 Mikrowelle

Beachten Sie diese Hinweise, wenn Sie die Mikrowelle verwenden.


#### ACHTUNG!

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.

- ▶ Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnenseite entfernt sein.

Aluminiumschalen im Gerät können Funken verursachen. Das Gerät wird durch entstehende Funkenbildung beschädigt.

- ▶ Keine Aluminiumschalen im Gerät verwenden.
- Der Betrieb des Geräts ohne Speisen im Garraum führt zur Überlastung.
- ▶ Nie die Mikrowelle ohne Speisen im Garraum starten. Ausgenommen ist ein kurzzeitiger Geschirrtest.



Die mehrfache Zubereitung von Mikrowellen-Popcorn direkt hintereinander mit einer zu hohen Mikrowellenleistung kann zur Beschädigung des Garraums führen.

- ▶ Zwischen den Zubereitungen das Gerät mehrere Minuten abkühlen lassen.
- ▶ Nie eine zu hohe Mikrowellenleistung einstellen.
- ▶ Maximal 600 Watt verwenden.
- ▶ Die Popcorn-Tüte immer auf einen Glasteller legen.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Die Uhr im Standby ausblenden.

- Das Gerät spart Energie im Standby.

#### Hinweis:

Das Gerät benötigt:

- im Betrieb mit eingeschaltetem Display max. 1 W
- im Betrieb mit ausgeschaltetem Display max 0,5 W


## 4 Kennenlernen

### 4.1 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

- 1** Display
- 2** Touch-Tasten
- 3** ShiftControl-Bedienelement



#### Touch-Tasten

Touch-Tasten sind berührungsempfindliche Tasten. Um eine Funktion auszuwählen, auf die entsprechende Taste tippen.

Symbol	Touch-Taste	Verwendung
①	on/off	Gerät einschalten oder ausschalten
⊟	Hauptmenü	Betriebsarten und Einstellungen wählen
⌚	Zeitfunktionen	Wecker einstellen
ⓘ	Information	Weitere Informationen einblenden
▷II	start/stop	Betrieb starten oder unterbrechen

**Hinweis:** Wenn ⓘ leuchtet, tippen Sie auf ⓘ, um für einige Sekunden Informationen anzeigen.

#### ShiftControl-Bedienelement

Mit den ShiftControl-Bedienelementen navigieren Sie durch die Zeilen im Display und wählen Einstellungen. Die Einstellungen, die Sie verändern können, haben rechts und links Pfeile.

Symbol	Touch-Taste	Verwendung
<	Links	Im Display nach links navigieren
>	Rechts	Im Display nach rechts navigieren
^	Oben	Im Display nach oben navigieren
~	Unten	Im Display nach unten navigieren

**Hinweis:** Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, können Sie die Einstellwerte auch schnell durchlaufen lassen. Wenn Sie die Taste loslassen, stoppt der Schnelldurchlauf.

#### Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.

#### Hauptmenü

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie ⊟.

Symbol	Beschreibung
~~~	Mikrowelle
P~~	Programme Ausgewählte Speisen ganz einfach zubereiten
⚙	Einstellungen Geräteeinstellungen individuell anpassen

## 4.2 Garraum

Funktionen im Garraum erleichtern den Betrieb Ihres Geräts.

### Garraumbeleuchtung

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, schaltet sich die Garraumbeleuchtung ein. Wenn die Gerätetür länger als ca. 5 Minuten geöffnet ist, schaltet sich die Garraumbeleuchtung wieder aus.

Bei den meisten Heizarten und Funktionen ist die Garraumbeleuchtung während des Betriebs an. Wenn der Betrieb endet, schaltet sich die Garraumbeleuchtung aus.

### Kühlgebläse

Das Kühlgebläse schaltet sich bei Bedarf ein und aus. Die warme Luft entweicht durch Lüftungsschlitz über der Gerätetür.

#### ACHTUNG!

Das Abdecken der Lüftungsschlitz verursacht ein Überhitzen des Geräts.

- Lüftungsschlitz nicht abdecken.

Damit der Garraum nach einem Betrieb schneller abkühlt, läuft das Kühlgebläse eine bestimmte Zeit nach. Wenn das Gerät im Mikrowellenbetrieb läuft, bleibt das Gerät kalt, das Kühlgebläse schaltet sich dennoch ein. Das Kühlgebläse kann weiterlaufen, auch wenn der Mikrowellenbetrieb bereits beendet ist.

### Kondenswasser

Beim Garen kann im Garraum und an der Gerätetür Kondenswasser auftreten. Kondenswasser ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion des Geräts. Nach dem Garen das Kondenswasser abwischen.

## 5 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

Zubehör	Verwendung
Glaspfanne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Auftau von Speisen</li> <li>■ Zum Garen von Speisen</li> </ul>

## 6 Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

### 6.1 Erste Inbetriebnahme

Nach dem Stromanschluss oder nach einem längeren Stromausfall erscheinen die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme Ihres Geräts.

#### Hinweise

- Die Einstellungen können Sie in den Grundeinstellungen jederzeit anpassen.  
→ "Grundeinstellungen", Seite 62
- Öffnen und schließen Sie die Gerätetür zur internen Überprüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Stromausfall.

#### Sprache einstellen

1. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.
2. Mit < oder > die Sprache wählen.
3. Mit ^ in die vorhergehende Zeile navigieren.
4. Mit > die nächste Einstellung wählen.

#### Uhrzeit einstellen

1. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.
2. Mit < oder > aktuelle Stunde wählen.

3. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.

4. Mit < oder > aktuelle Minute wählen.
5. So oft auf ^ drücken, bis "Uhrzeit" erscheint.
6. Mit > die nächste Einstellung wählen.

#### Hinweis:

In den → "Grundeinstellungen", Seite 62 legen Sie fest, ob das Display die Uhrzeit und das Datum bei ausgeschaltetem Gerät anzeigt oder nicht.

#### Datum einstellen

1. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.
2. Mit < oder > den aktuellen Tag wählen.
3. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.
4. Mit < oder > den aktuellen Monat wählen.
5. Mit ~ in die nächste Zeile navigieren.
6. Mit < oder > das aktuelle Jahr wählen.
7. So oft auf ^ drücken, bis "Datum" erscheint.
8. Mit > die Einstellungen übernehmen.
- ✓ Die erste Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

### 6.2 Zubehör reinigen

- Das Zubehör gründlich mit Spülflüssigkeit und einem weichen Spültuch reinigen.

## 7 Grundlegende Bedienung

### 7.1 Gerät einschalten

- Das Gerät mit ① einschalten.
- ✓ Das Display zeigt das Neff-Logo und danach die maximale Mikrowellenleistung.
- ✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

### 7.2 Gerät ausschalten

- Das Gerät mit ① ausschalten.
- ✓ Das Gerät bricht die laufenden Funktionen ab.
- ✓ Im Display erscheint die Uhrzeit und Datum.

**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Gerät nicht benötigen, schalten Sie es aus. Wenn längere Zeit nichts eingestellt ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

### 7.3 Betrieb starten

- Den Betrieb mit ▷|| starten.
- ✓ Das Display zeigt die Einstellungen an.

**Hinweis:** Wenn Sie während des Betriebs die Gerätekür öffnen, unterbricht das Gerät den Betrieb und hält den eingestellten Zeitallauf an. Wenn Sie den Betrieb wieder starten möchten, schließen Sie die Gerätekür und drücken Sie ▷||.

### 7.4 Betrieb unterbrechen

1. ▷|| drücken.
- ✓ Das Gerät unterbricht den Betrieb.

## 8 Mikrowelle

Mit der Mikrowelle können Sie Speisen besonders schnell garen, erhitzen oder auftauen.

### 8.1 Mikrowellengeeignetes Geschirr und Zubehör

Um Ihre Speisen gleichmäßig zu erwärmen und Ihr Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie geeignetes Geschirr und Zubehör.

**Hinweis:** Bevor Sie Geschirr für die Mikrowelle verwenden, beachten Sie die Herstellerangaben. Führen Sie im Zweifel einen Geschirrtest durch.

2. Um alle Einstellungen zu löschen, ① drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie die Gerätekür öffnen, unterbricht das Gerät den Betrieb. Nach einer Unterbrechung oder dem Abbruch des Betriebs kann das Kühlgebläse weiterlaufen.

### 7.5 Betriebsart einstellen

Wenn Sie das Gerät einschalten, zeigt das Display die eingestellte Vorschlagsbetriebsart an. Sie können die vorgeschlagene Betriebsart sofort starten oder eine andere Betriebsart einstellen.

1. ▲ drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Betriebsarten an.
2. Mit < oder > eine Betriebsart wählen.
3. Mit ↵ in die nächste Zeile navigieren.
4. Mit < oder > die Einstellung wählen.  
Je nach Betriebsart sind weitere Einstellungen möglich.
5. Für jede weitere Einstellung mit ↵ in die nächste Zeilen navigieren.
6. Mit < oder > die Einstellung wählen.
7. ▷|| drücken.
- ✓ Das Gerät startet den Betrieb.

**Hinweis:** Um die aktuelle Einstellung zu verlassen und auf die Ebene der Betriebsarten zu gelangen, ▲ drücken.

#### Mikrowellengeeignet

Geschirr und Zubehör	Begründung
Geschirr aus hitzebeständigem und mikrowellengeeignetem Material: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glas</li><li>■ Glaskeramik</li><li>■ Porzellan</li><li>■ Temperaturfester Kunststoff</li><li>■ Vollständig glasierte Keramik ohne Risse</li></ul>	Diese Materialien lassen Mikrowellen durch. Mikrowellen beschädigen hitzebeständiges Geschirr nicht.
Metallbesteck	<b>Hinweis:</b> Um Siedeverzug zu vermeiden, können Sie Metallbesteck verwenden, z. B. einen Löffel im Glas.

#### ACHTUNG!

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.

- Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnenseite entfernt sein.

## Nicht mikrowellengeeignet

Geschirr und Zubehör	Begründung
Metallgeschirr	Metall lässt Mikrowellen nicht durch. Die Speisen erwärmen sich kaum.
Geschirr mit Golddekor oder Silberdekor	Mikrowellen können Golddekor und Silberdekor beschädigen.
	<b>Tipp:</b> Wenn der Hersteller garantiert, dass das Geschirr für Mikrowelle geeignet ist, können Sie das Geschirr verwenden.

## 8.2 Geschirr auf Mikrowelleneignung testen

Prüfen Sie Geschirr auf Mikrowelleneignung mit einem Geschirrtest. Nur bei einem Geschirrtest dürfen Sie das Gerät im Mikrowellenbetrieb ohne Speisen betreiben.

### ⚠️ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.

1. Das leere Geschirr in den Garraum stellen.
2. Das Gerät für  $\frac{1}{2}$  - 1 Minute auf die maximale Mikrowellenleistung stellen.
3. Den Betrieb starten.
4. Das Geschirr mehrfach prüfen:
  - Wenn das Geschirr kalt oder handwarm ist, ist es für die Mikrowelle geeignet.
  - Wenn das Geschirr heiß ist oder Funken entstehen, den Geschirrtest abbrechen. Das Geschirr ist für die Mikrowelle ungeeignet.

## 8.3 Mikrowellenleistungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die Mikrowellenleistungen und deren Verwendung.

Mikrowellenleistung in Watt	Maximale Dauer	Verwendung
90 W	1:30 Stunden	Empfindliche Speisen auftauen.
180 W	1:30 Stunden	Speisen auftauen und weitergaren.
360 W	1:30 Stunden	Fleisch und Fisch garen oder empfindliche Speisen erwärmen.
600 W	1:30 Stunden	Speisen erhitzen und garen.
900 W	30 Minuten	Flüssigkeiten erhitzen. Die maximale Leistung ist nicht zum Erhitzen von Speisen vorgesehen.

### Vorschlagswerte

Zu jeder Mikrowellenleistung schlägt das Gerät eine Dauer vor. Den Vorschlagswert können Sie übernehmen oder im jeweiligen Bereich ändern.

## 8.4 Mikrowelle einstellen

Wenn Sie das Gerät einschalten, erscheint im Display immer als Vorschlag die höchste Mikrowellenleistung.

1. Die Sicherheitshinweise beachten. → Seite 53
2. Die Hinweise zur Vermeidung von Sachschäden beachten. → Seite 55
3. Die Hinweise zu mikrowellengeeignetem Geschirr und Zubehör beachten. → Seite 58
4. Ⓛ drücken.
- ✓ Das Gerät ist betriebsbereit. Im Display wird als Vorschlagswert die maximale Mikrowellenleistung angezeigt. Die Mikrowellenleistung kann jederzeit geändert werden.
5. Mit < oder > eine Mikrowellenleistung wählen.
- ✓ Im Display wird die Mikrowellenleistung und eine Vorschlagsdauer angezeigt.
6. ↵ drücken.
7. Mit < oder > die gewünschte Dauer einstellen.
8. ⌂ drücken.
- ✓ Das Gerät startet den Betrieb.
- ✓ Im Display läuft die Dauer ab.
- ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal.

9. Um das Signal vorzeitig zu beenden, Ⓛ drücken.

10. Mit Ⓛ das Gerät ausschalten.

### Hinweise

- Wenn Sie auf Ⓛ drücken, zeigt das Display für kurze Zeit die Weckerfunktion. Um die Weckerfunktion sofort auszublenden, drücken Sie nochmals auf Ⓛ.
- Wenn Sie die Gerätetür zwischendurch öffnen, kann das Kühlgebläse weiterlaufen.

## 8.5 Dauer ändern

Sie können die Dauer jederzeit ändern.

- ▶ Mit < oder > die Dauer ändern.
- ✓ Der Betrieb läuft weiter.

## 8.6 Mikrowellenleistung ändern

Sie können die Mikrowellenleistung während des Betriebs ändern.

1. Mit ⌈ zur Mikrowellenleistung wechseln.
2. Mit < oder > die gewünschte Mikrowellenleistung einstellen.
- ✓ Die Dauer bleibt unverändert.
- ✓ Der Betrieb läuft weiter.

**Hinweis:** Wenn die eingestellte Dauer die maximale Dauer für die Mikrowellenleistung 900 W überschreitet, reduziert das Gerät die Dauer automatisch. Der Betrieb läuft nicht weiter. Mit ⌂ den Betrieb starten.

## 9 Programme

Mit den Programmen unterstützt Sie Ihr Gerät bei der Zubereitung verschiedener Speisen und wählt automatisch die optimalen Einstellungen aus.

### 9.1 Hinweise zu den Einstellungen für Gerichte

Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, beachten Sie diese Hinweise.

- Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
- Nehmen Sie die Lebensmittel aus der Verpackung und wiegen Sie die Lebensmittel ab. Wenn Sie das genaue Gewicht am Gerät nicht einstellen können, runden Sie das Gewicht auf oder ab.
- Nur mikrowellengeeignetes, hitzebeständiges Geschirr verwenden, z. B. aus Glas oder Keramik.
- Stellen Sie die Lebensmittel in den kalten Garraum.

#### Auftauen

- Lebensmittel flach und portionsgerecht bei -18 °C einfrieren und lagern.
- Das gefrorene Lebensmittel auf ein flaches Geschirr, z. B. einen Glasteller oder Porzellanteller, legen.
- Lebensmittel können nach Programmende noch nicht vollständig aufgetaut sein. Die Lebensmittel lassen sich dennoch gut weiterverarbeiten.
- Beim Auftauen von Fleisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Beim Wenden die Flüssigkeit entfernen. Nicht weiterverwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Bereits aufgetautes Hackfleisch nach dem Wenden entfernen.
- Ganzes Geflügel zuerst mit der Brustseite, Geflügelteile mit der Hautseite auf das Geschirr legen.

#### Gemüse

- Frisches Gemüse: In gleich große Stücke schneiden. Pro 100 g einen Esslöffel Wasser hinzufügen.
- Gefrorenes Gemüse: Geeignet ist nur blanchiertes, nicht vorgegartes Gemüse. Tiefkühlgemüse mit Sahnesoße ist ungeeignet. 1 bis 3 Esslöffel Wasser zugeben. Für Spinat und Rotkohl kein Wasser hinzufügen.

#### Kartoffeln

- Salzkartoffeln: In gleich große Stücke schneiden. Pro 100 g zwei Esslöffel Wasser und etwas Salz hinzufügen.
- Pellkartoffeln: Gleich dicke Kartoffeln verwenden. Waschen und Schale einstechen. Kartoffeln noch feucht in ein Geschirr ohne Wasser geben.

- Backofenkartoffeln: Gleich dicke Kartoffeln verwenden. Waschen, trocknen und Schale einstechen.

#### Reis

- Keinen Natreis oder Kochbeutelreis verwenden.
- Die zweifache bis zweieinhalbsechse Menge Wasser zum Reis geben.

#### Ruhezeit

Einige Gerichte benötigen nach Programmende noch eine Ruhezeit im Garraum.

Gericht	Ruhezeit
Gemüse	ca. 5 Minuten
Kartoffeln	ca. 5 Minuten Vorher das entstandene Wasser abgießen
Reis	ca. 5-10 Minuten

### 9.2 Programm einstellen

1. Ⓛ drücken.  
✓ Das Gerät ist betriebsbereit.
2. Ⓜ drücken.  
✓ Das Display zeigt die Betriebsarten an.
3. Mit < oder > die Betriebsart  wählen.
4. Ⓝ drücken.  
✓ Das Display zeigt das erste Programm an.
5. Mit < oder > das gewünschte Programm einstellen.
6. Ⓞ drücken.  
✓ Das Display zeigt einen Vorschlagswert für das Gewicht an.
7. Mit < oder > das gewünschte Gewicht einstellen.
8. Ⓟ drücken  
✓ Das Display zeigt den Zubereitungshinweis an.
9. ⌂ drücken.  
✓ Das Gerät startet den Betrieb.  
✓ Im Display läuft die Dauer ab.
10. Wenn während des Programms Hinweise im Display zum Wenden oder Umrühren erfolgen:  
– Die Gerätetür öffnen.  
– Die Speise zerteilen, umrühren oder wenden.  
– Die Gerätetür schließen.  
– ⌂ drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gericht nicht wenden oder umrühren, läuft das Programm trotzdem normal weiter bis zum Ende.

Die Programme berechnen die Dauer.

### 9.3 Programmtabelle

Mit den Programmen können Sie ganz einfach Speisen zubereiten. Sie wählen ein Programm und geben das Gewicht Ihrer Speise ein. Die optimale Einstellung übernimmt das Programm.

#### Auftauen

Gericht	Geeignete Lebensmittel	Gewichtsbe-reich in kg	Geschirr/Zubehör
Brot auftauen <sup>1</sup>	Brot, ganz, rund oder länglich, Brot in Scheiben, Rührkuchen, Hefekuchen, Obstkuchen, Kuchen ohne Glasur, Sahne oder Gelantine	0,10-0,55	Flaches, offenes Geschirr Garraumboden
Fleisch auftauen <sup>1</sup>	Braten, flache Fleischstücke, Hackfleisch, Hähnchen	0,10-0,55	Flaches, offenes Geschirr Garraumboden
Fisch auftauen <sup>1</sup>	Ganzer Fisch, Fischfilet, Fischkotelett	0,10-0,55	Flaches, offenes Geschirr Garraumboden

<sup>1</sup> Das Wendesignal beachten.

#### Garen

Gericht	Geeignete Lebensmittel	Gewichtsbe-reich in kg	Geschirr/Zubehör
Gemüse, frisch <sup>1</sup>	Blumenkohl, Brokkoli, Karotten, Kohlrabi, Lauch, Paprika, Zucchini	0,10-0,55	Geschlossenes Geschirr Garraumboden
Gemüse, gefroren <sup>1</sup>	Blumenkohl, Brokkoli, Karotten, Kohlrabi, Rotkohl, Spinat	0,10-0,55	Geschlossenes Geschirr Garraumboden
Salzkartoffeln	Kartoffeln mit oder ohne Schale, Kartoffelstücke gleich groß	0,10-0,55	Geschlossenes Geschirr Garraumboden
Reis <sup>1</sup>	Langkornreis	0,10-0,55	Hohes, geschlossenes Geschirr Garraumboden
Backofenkartoffeln <sup>1</sup>	Kartoffeln mit Schale, ca. 6 cm dick	0,10-0,55	Rost Garraumboden

<sup>1</sup> Das Umrührsignal beachten.

## 10 Wecker

Sie können eine Weckerzeit festlegen, nach deren Ablauf ein Signal ertönt. Sie können eine Weckerzeit von maximal 24 Stunden einstellen.

Die Funktion läuft unabhängig vom Betrieb und anderen Zeitfunktionen. Das Weckersignal unterscheidet sich von anderen Signalen.

### 10.1 Wecker einstellen

1. Ⓢ drücken.
- ✓ Das Display zeigt den Wecker an.
2. Mit < oder > die Weckerzeit einstellen.
3. Ⓢ drücken.  
Nach einigen Sekunden startet der Wecker auch automatisch.
- ✓ Die Weckerzeit läuft ab.
- ✓ Die Anzeige wechselt nach kurzer Zeit zurück.
- ✓ Wenn eine Betriebsart läuft, zeigt das Display zusätzlich ein Weckersymbol an. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, zeigt das Display die Weckerzeit und ein Weckersymbol an.

- ✓ Wenn die Weckerzeit beendet ist, ertönt ein Signal.
- 4. Um das Signal vorzeitig zu beenden, Ⓢ drücken.

### 10.2 Wecker ändern

1. Ⓢ drücken.
- ✓ Das Display zeigt den Wecker an.
2. Mit < oder > die Weckerzeit ändern.

**Hinweis:** Der Wecker bleibt im Display sichtbar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Wenn eine Betriebsart läuft, können Sie den Wecker mit Ⓢ wählen. Die Weckerzeit ist für einige Zeit im Fokus. Sie können die Weckerzeit ändern.

### 10.3 Wecker abbrechen

- Weckerzeit zurückstellen.
- ✓ Nach Übernahme leuchtet das Symbol nicht mehr.

# 11 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

## 11.1 Grundeinstellung ändern

1. Ⓛ drücken.
2. Ⓜ drücken.
3. Mit < oder > "Einstellungen" ☰ wählen.
4. Mit ∼ in die nächste Zeile navigieren.
5. Mit < oder > Einstellung wählen.
6. Bei Bedarf mit ∼ in die nächste Zeile navigieren.
7. Mit < oder > Einstellung wählen.
8. Ⓜ drücken.
9. Um die Einstellung zu speichern, "Speichern" wählen.

**Hinweis:** Nach einem Stromausfall bleiben Ihre Änderungen an den Grundeinstellungen erhalten.

## 11.2 Übersicht der Grundeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die Grundeinstellungen und Werkseinstellungen. Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

### Hinweise

- Die Änderungen der Einstellungen zur Sprache, zum Tastenton und zur Anzeigehelligkeit sind sofort wirksam. Alle anderen Einstellungen sind erst wirksam, wenn Sie die Einstellungen speichern.
- Ihre Änderungen an den Grundeinstellungen bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten. Nur die Einstellungen der ersten Inbetriebnahme müssen Sie nach einem Stromausfall neu vornehmen.  
→ "Erste Inbetriebnahme", Seite 57

Grundeinstellungen	Auswahl
Sprache	"Sprache" einstellen
Uhrzeit	"Uhrzeit" einstellen
Datum	"Datum" einstellen

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Grundeinstellungen	Auswahl
Signalton	Kurze Dauer Mittlere Dauer <sup>1</sup> Lange Dauer
Tastenton	Ausgeschaltet <sup>1</sup> Eingeschaltet
Display-Helligkeit	Display-Helligkeit ist in 5 Stufen einstellbar Stufe 3 <sup>1</sup>
Uhranzeige	Digital + Datum Digital Aus <sup>1</sup>
Nachtabdunkelung	Ausgeschaltet <sup>1</sup> Eingeschaltet (Display abgedunkelt zwischen 22:00 und 06:00 Uhr)
Demo-Modus	Ausgeschaltet <sup>1</sup> Eingeschaltet (wird nur in den ersten 3 Minuten nach einem Reset oder der ersten Inbetriebnahme angezeigt)
Werkseinstellungen	Zurücksetzen Nicht zurücksetzen <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

**Hinweis:** Änderungen der Einstellungen zur Sprache, zum Tastenton und zur Displayhelligkeit sind sofort wirksam. Alle anderen Einstellungen erst nach dem Speichern.

## 11.3 Uhrzeit ändern

1. Ⓛ drücken.
2. Ⓜ drücken.
3. Mit < oder > "Einstellungen" ☰ wählen.
4. Mit ∼ in die nächste Zeile navigieren.
5. Mit < oder > "Uhrzeit" wählen.
6. Bei Bedarf mit ∼ in die nächste Zeile navigieren.
7. Mit < oder > die "Uhrzeit" ändern.
8. Ⓜ drücken.
9. Um die Einstellung zu speichern, "Speichern" wählen.

# 12 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

## 12.1 Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel.

### ⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

**ACHTUNG!**

Ungeeignete Reinigungsmittel beschädigen die Oberflächen des Geräts.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine speziellen Reiniger zur Warmreinigung verwenden.
- ▶ Glasreiniger, Glasschaber oder Edelstahl-Pflegemittel nur verwenden, wenn diese in der Reinigungsanleitung zu dem entsprechenden Teil empfohlen werden.

Neue Schwammtücher enthalten Rückstände von der Produktion.

- ▶ Neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich auswaschen.

Welche Reinigungsmittel für die einzelnen Oberflächen und Teile geeignet sind, erfahren Sie in den einzelnen Reinigungsanleitungen.

## 12.2 Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät wie vorgegeben, damit die unterschiedlichen Teile und Oberflächen nicht durch eine falsche Reinigung oder ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

### **⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Lose Speisereste, Fett und Bratensaft können sich entzünden.

- ▶ Vor dem Betrieb grobe Verschmutzungen aus dem Garraum, von den Heizelementen und vom Zubehör entfernen.

### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
  2. Die Hinweise zur Reinigung der Gerätekomponenten oder Oberflächen beachten.
  3. Wenn nichts anderes angegeben ist:
    - Die Gerätekomponenten mit heißer Spüllauge und einem Spültuch reinigen.
    - Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.3 Garraum reinigen

**ACHTUNG!**

Unsachgemäße Reinigung kann den Garraum beschädigen.

- ▶ Kein Backofenspray, keine Scheuermittel oder andere aggressive Backofenreiniger verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
  2. Mit heißer Spüllauge oder Essigwasser reinigen.
  3. Bei starker Verschmutzung Backofenreiniger verwenden.  
Backofenreiniger nur im kalten Garraum verwenden.

**Tipp:** Um unangenehme Gerüche zu beseitigen, eine Tasse Wasser mit ein paar Tropfen Zitronensaft für 1 bis 2 Minuten mit maximaler Mikrowellenleistung erhitzen. Um einen Siedeverzug zu vermeiden, immer einen Löffel in das Gefäß geben.

4. Den Garraum mit einem weichen Tuch auswischen.
5. Den Garraum mit geöffneter Tür trocknen lassen.

## 12.4 Gerätewand reinigen

**ACHTUNG!**

Unsachgemäße Reinigung kann die Gerätewand beschädigen.

- ▶ Keinen Glasreiniger, Metallschaber oder Glasschaber zur Reinigung verwenden.
- ▶ Um Korrosion auf Edelstahlfronten zu vermeiden, Kalkflecken, Fettflecken, Stärkeflecken und Eiweißflecken sofort entfernen.
- ▶ Bei Edelstahlflächen spezielle Edelstahl-Pflegemittel für warme Oberflächen verwenden.

1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
2. Die Gerätewand mit heißer Spüllauge und einem Spültuch reinigen.

**Hinweis:** Kleine Farbunterschiede an der Gerätewand entstehen durch verschiedene Materialien, z. B. Glas, Kunststoff oder Metall.

3. Bei Edelstahl-Gerätewänden die Edelstahl-Pflegemittel mit einem weichen Tuch hauchdünn auftragen. Die Edelstahl-Pflegemittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel.
4. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.5 Bedienfeld reinigen

**ACHTUNG!**

Unsachgemäße Reinigung kann das Bedienfeld beschädigen.

- ▶ Nie das Bedienfeld nass wischen.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
  2. Das Bedienfeld mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
  3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.6 Zubehör reinigen

1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
2. Eingebrannte Speisereste mit einem feuchten Spültuch und heißer Spüllauge aufweichen.
3. Das Zubehör mit heißer Spüllauge und einem Spültuch oder einer Spülbüste reinigen.
4. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.7 Türscheiben reinigen

**ACHTUNG!**

Unsachgemäße Reinigung kann die Türscheiben beschädigen.

- ▶ Keinen Glasschaber verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62

## de Störungen beheben

2. Die Türscheiben mit einem feuchten Spültuch und Glasreiniger reinigen.  
**Hinweis:** Schatten an den Türscheiben, die wie Schlieren wirken, sind Lichtreflexe der Garraumbeleuchtung.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.8 Türdichtung reinigen

### ACHTUNG!

Unsachgemäße Reinigung kann die Türdichtung beschädigen.

- Keinen Metallschaber oder Glasschaber zur Reinigung verwenden.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- 1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.  
→ Seite 62
- 2. Die Türdichtung mit heißer Spüllauge und einem weichen Spültuch reinigen.
- 3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12.9 EasyClean

Die Reinigungsunterstützung ist eine schnelle Alternative zur Reinigung des Garraums zwischendurch. Die Reinigungsunterstützung weicht Verschmutzungen durch das Verdampfen von Spüllauge ein. Verschmutzungen lassen sich anschließend leichter entfernen.

### Reinigungsunterstützung einstellen

1. Ein paar Tropfen Spülmittel in eine Tasse mit Wasser geben.
2. Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Löffel in die Tasse stellen.
3. Die Tasse in die Mitte des Garraums stellen.
4. Mikrowellenleistung 600 W einstellen.
5. Dauer 5 Minuten einstellen.
6. Mikrowelle starten.
7. Nach Ablauf der Dauer, die Türe weitere 3 Minuten geschlossen lassen.
8. Den Garraum mit einem weichen Tuch auswischen.
9. Den Garraum mit geöffneter Tür trocknen lassen.

# 13 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

### ⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 13.1 Funktionsstörungen

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt. ► Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst. ► Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen. ► Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
	Funktionsstörung 1. Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. 2. Sicherung nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten. ✓ Wenn die Störung einmalig war, erlischt die Meldung. 3. Wenn die Meldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. → "Kundendienst", Seite 65
Gerät lässt sich nicht starten.	Gerätetür ist nicht ganz geschlossen. ► Schließen Sie die Gerätetür.
Gerät heizt nicht auf, im Display leuchtet das Symbol ☀	Demo-Modus ist aktiviert. 1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie die Sicherung im Sicherungskasten kurzzeitig ausschalten. 2. Deaktivieren Sie den Demo-Modus innerhalb von 3 Minuten in den Grundeinstellungen.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Garraumbeleuchtung funktioniert nicht.	Garraumbeleuchtung ist defekt ► Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 65

## 13.2 Hinweise im Anzeigefeld

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display zeigt die Fehlermeldung "Exxx"	Ein Fehler ist aufgetreten. 1. Wenn das Display eine Fehlermeldung anzeigt, Schalte Sie das Gerät aus und wieder ein. ✓ Wenn das Display die Fehlermeldung nicht mehr anzeigt, war es ein einmaliges Problem. 2. Wenn das Display die Fehlermeldung weiter oder wiederholt anzeigt, kontaktieren Sie den Kundendienst und übermitteln Sie den Fehlercode. 3. Wenn das Display die Fehlermeldung E0532 anzeigt, öffnen und schließen Sie die Gerätetür. 4. Wenn das Display die Fehlermeldung E6501 anzeigt, schalten Sie das Gerät aus und nach 10 Minuten wieder ein.

# 14 Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

## 14.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

# 15 Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.


Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal austauschen.

## 15.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie, wenn Sie die Gerätetür öffnen.



Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## 16 So gelingt's

Für verschiedene Gerichte finden Sie hier die passenden Einstellungen sowie das beste Zubehör und Geschirr. Die Empfehlungen haben wir optimal auf Ihr Gerät abgestimmt.

### 16.1 So gehen Sie am besten vor

Hier erfahren Sie, wie Sie am besten Schritt für Schritt vorgehen, um die Einstellempfehlungen ideal nutzen zu können. Sie erhalten Angaben zu vielen Speisen mit Informationen und Tipps, wie Sie das Gerät ideal verwenden und einstellen.

#### Tipp

Zubereitungshinweise

- Die Einstellempfehlungen gelten immer für den kalten und leeren Garraum.
- Die Zeitangaben in den Übersichten sind Richtwerte. Sie sind von Qualität und Beschaffenheit der Lebensmittel abhängig.
- 1. Vor der Benutzung nicht benötigtes Geschirr aus dem Garraum entfernen.
- 2. Eine gewünschte Speise aus den Einstellempfehlungen wählen.
- 3. Die Speise in ein geeignetes Geschirr geben.

- 4. Das Geschirr in die Mitte auf den Garraumboden stellen.  
Die Mikrowellen können so die Speisen von allen Seiten erreichen.
- 5. Das Gerät entsprechend der Einstellempfehlungen einstellen.  
Zuerst die kürzere Dauer einstellen. Wenn es erforderlich ist, die Dauer verlängern.
- 6. Wenn Sie heißes Geschirr aus dem Garraum nehmen, Topflappen benutzen.

### 16.2 Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle

Einstellempfehlungen zum Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle.

Die Dauer ist von Geschirr und von der Temperatur, Beschaffenheit und Menge der Lebensmittel abhängig. Deshalb sind in den Tabellen Bereiche angegeben. Beginnen Sie mit dem niedrigeren Wert und stellen Sie, wenn erforderlich, beim nächsten Mal höher ein. Es kann sein, dass Sie andere Mengen haben, als in den Tabellen angegeben. Dafür gibt es eine Faustregel: Doppelte Menge - fast doppelte Dauer, halbe Menge - halbe Dauer.

### Auftauen mit Mikrowelle

#### Hinweis:

Zubereitungshinweise

- Die Speisen flach einfrieren.
- Offenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen zwischendurch 2-3 Mal umrühren oder wenden. Beim Wenden die Auftauflüssigkeit entfernen.
- Beim Auftauen von Fleisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Beim Wenden die Flüssigkeit entfernen. Nicht weiterverwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Bereits aufgetautes Hackfleisch nach dem Wenden entfernen.
- Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.
- Die Speisen nach dem Auftauen 10-60 Minuten ruhen lassen.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. <sup>1</sup> 2. 15-25 Min.
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 Min. <sup>1</sup> 2. 20-30 Min. <sup>1</sup>
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 Min. <sup>1</sup> 2. 25-30 Min. <sup>1</sup>
Fleisch in Stücken oder Scheiben	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 Min. <sup>2</sup> 2. 5-10 Min.
Fleisch in Stücken oder Scheiben	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 Min. <sup>2</sup> 2. 10-15 Min.
Fleisch in Stücken oder Scheiben	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 Min. <sup>2</sup> 2. 10-15 Min.
Hackfleisch, gemischt	200 g	90 W	10-15 Min. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Die Speise mehrmals wenden.

<sup>2</sup> Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.

<sup>3</sup> Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

<sup>4</sup> Die Verpackung vollständig entfernen.

<sup>5</sup> Nur Kuchen ohne Glasur, Sahne, Gelantine oder Creme auftauen.

<sup>6</sup> Die Kuchenstücke voneinander trennen.

<b>Speisen</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Mikrowellenleistung</b>	<b>Dauer</b>
Hackfleisch, gemischt	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. <sup>1</sup> 2. 10-15 Min.
Hackfleisch, gemischt	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. <sup>1</sup> 2. 10-15 Min.
Geflügel oder Geflügelteile	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 Min. <sup>1</sup> 2. 10-15 Min.
Geflügel oder Geflügelteile	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. <sup>1</sup> 2. 20-25 Min.
Fischfilet, Fischkotelett oder Fischscheiben	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 10-15 Min.
Fisch im Ganzen	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 Min. <sup>1</sup> 2. 10-15 Min.
Fisch im Ganzen	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 Min. <sup>1</sup> 2. 15-20 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen	300 g	180 W	10-15 Min. <sup>3</sup>
Obst, z. B. Himbeeren	300 g	180 W	6-9 Min. <sup>3</sup>
Obst, z. B. Himbeeren	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 Min. 2. 5-10 Min. <sup>3</sup>
Butter, antauen <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 Min. <sup>4</sup> 2. 1-2 Min.
Butter, antauen <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 Min. 2. 2-4 Min.
Brot im Ganzen	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 Min. <sup>1</sup> 2. 5-10 Min.
Brot im Ganzen	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 Min. <sup>1</sup> 2. 10-20 Min.
Kuchen, trocken, z. B. Rührkuchen <sup>5,6</sup>	500 g	90 W	10-15 Min.
Kuchen, trocken, z. B. Rührkuchen <sup>5,6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 10-15 Min.
Kuchen, saftig, z. B. Obstkuchen, Quarkkuchen <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 15-20 Min.
Kuchen, saftig, z. B. Obstkuchen, Quarkkuchen <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 Min. 2. 15-20 Min.

<sup>1</sup> Die Speise mehrmals wenden.

<sup>2</sup> Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.

<sup>3</sup> Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

<sup>4</sup> Die Verpackung vollständig entfernen.

<sup>5</sup> Nur Kuchen ohne Glasur, Sahne, Gelantine oder Creme auftauen.

<sup>6</sup> Die Kuchenstücke voneinander trennen.

## Tipps für das nächste Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle

Beachten Sie diese Tipps für gute Ergebnisse beim Auftauen, Erwärmen und Garen mit Mikrowelle.

<b>Anliegen</b>	<b>Tipp</b>
Ihre Speise ist zu trocken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Dauer verkürzen oder eine niedrigere Mikrowellenleistung wählen.</li> <li>■ Die Speise abdecken und mehr Flüssigkeit hinzugeben.</li> </ul>

<b>Anliegen</b>	<b>Tipp</b>
Ihre Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, erwärmt oder gar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zwischendurch umröhren.</li> <li>■ Die Mikrowellenleistung reduzieren und die Dauer verlängern.</li> </ul>
Ihre Speise ist nach Ablauf der Zeit innen noch nicht fertig, außen aber schon überhitzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Mikrowellenleistung reduzieren.</li> <li>■ Großes Auftaugut mehrmals wenden.</li> </ul>
Ihr Fleisch oder Geflügel ist nach dem Auftauen innen noch nicht aufgetaut, außen aber schon angegart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Mikrowellenleistung reduzieren.</li> <li>■ Großes Auftaugut mehrmals wenden.</li> </ul>

## 16.3 Erwärmen

Mit Ihrem Gerät können Sie Speisen erwärmen.


### Erwärmen mit Mikrowelle

Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Erwärmen mit der Mikrowelle.

#### ⚠️ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen. Das heißt, die Siedetemperatur wird erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes ist Vorsicht geboten. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen und verspritzen.

- Beim Erhitzen immer einen Löffel mit in das Gefäß geben. So wird der Siedeverzug vermieden.



#### **ACHTUNG!**

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.

- Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnenseite entfernt sein.

#### **Hinweis:**

Zubereitungshinweise

- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder Mikrowellenspezialfolie verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen zwischendurch 2-3 Mal umrühren oder wenden.
- Die Speisen nach dem Erwärmen 2-5 Minuten ruhen lassen.
- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.

<b>Speisen</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Mikrowellenleistung</b>	<b>Dauer</b>
Menü, Tellergericht, Fertigericht (2-3 Komponenten)		600 W	5-8 Min.
Getränke <sup>1</sup>	125 ml	900 W	0,5-1 Min. <sup>2, 3</sup>
Getränke <sup>1</sup>	200 ml	900 W	1-2 Min. <sup>2, 3</sup>
Getränke <sup>1</sup>	500 ml	900 W	3-4 Min. <sup>2, 3</sup>
Babykost, z. B. Milchfläschchen <sup>4</sup>	50 ml	360 W	ca. 0,5 Min. <sup>5, 6</sup>
Babykost, z. B. Milchfläschchen <sup>4</sup>	100 ml	360 W	0,5-1 Min. <sup>4, 6</sup>
Babykost, z. B. Milchfläschchen <sup>4</sup>	200 ml	360 W	1-2 Min. <sup>4, 6</sup>
Suppe, 1 Tasse	à 175 g	600 W	1-2 Min.
Suppe, 2 Tassen	à 175 g	600 W	2-3 Min.
Fleisch in Soße <sup>7</sup>	500 g	600 W	7-10 Min.
Eintopf	400 g	600 W	5-7 Min.
Eintopf	800 g	600 W	7-8 Min.
Gemüse, 1 Portion	150 g	600 W	2-3 Min.
Gemüse, 2 Portionen	300 g	600 W	3-5 Min.

<sup>1</sup> Einen Löffel in das Glas geben.

<sup>2</sup> Alkoholische Getränke nicht überhitzen.

<sup>3</sup> Die Speise zwischendurch kontrollieren.

<sup>4</sup> Babykost ohne Sauger oder Deckel erwärmen.

<sup>5</sup> Nach dem Erhitzen die Speise immer gut schütteln.

<sup>6</sup> Unbedingt die Temperatur kontrollieren.

<sup>7</sup> Die Fleischscheiben voneinander trennen.

## Erwärmen tiefgefrorener Speisen mit Mikrowelle

Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Erwärmen mit der Mikrowelle.

### Hinweis:

Zubereitungshinweise

- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder Mikrowellenspezialfolie verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Die Speisen flach auf dem Geschirr verteilen. Flache Speisen garen schneller als hohe.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.
- Die Speisen zwischendurch 2-3 Mal umrühren oder wenden.
- Die Speisen nach dem Erwärmen 2-5 Minuten ruhen lassen.
- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.
- Der Eigengeschmack der Speisen bleibt weitgehend erhalten. Sparsam mit Salz und Gewürzen umgehen.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Menü, Tellergericht, Fertigericht (2-3 Komponenten)	300-400 g	600 W	8-13 Min.
Suppe	400 g	600 W	8-12 Min.
Eintöpfe	500 g	600 W	10-15 Min.
Fleischscheiben oder Fleischstücke in Soße, z. B. Gulasch	500 g	600 W	10-15 Min.
Fisch, z. B. Filetstücke	400 g	600 W	10-15 Min.
Aufläufe, z. B. Lasagne, Cannelloni	450 g	600 W	10-15 Min.
Beilagen, z. B. Reis, Nudeln <sup>1</sup>	250 g	600 W	3-7 Min.
Beilagen, z. B. Reis, Nudeln <sup>1</sup>	500 g	600 W	8-12 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen, Brokkoli, Möhren <sup>1</sup>	300 g	600 W	7-11 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen, Brokkoli, Möhren <sup>1</sup>	600 g	600 W	14-17 Min.
Rahmspinat <sup>2</sup>	450 g	600 W	10-15 Min.

<sup>1</sup> Der Speise etwas Flüssigkeit zugeben.

<sup>2</sup> Die Speise ohne Zugabe von Wasser garen.

## 16.4 Garen

Mit Ihrem Gerät können Sie Speisen garen.

## Garen mit Mikrowelle

### Hinweis:

Zubereitungshinweise

- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen flach auf dem Geschirr verteilen. Flache Speisen garen schneller als hohe.
- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder Mikrowellenspezialfolie verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Der Eigengeschmack der Speisen bleibt weitgehend erhalten. Sparsam mit Salz und Gewürzen umgehen.
- Die Speisen nach dem Erwärmen 2-5 Minuten ruhen lassen.
- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.

- Wenn auf Verpackungen eine höhere Leistung als 600 Watt zum Garen von Speisen angegeben ist, trotzdem maximal 600 Watt verwenden. Wenn nötig, die angegebene Zeit bis zum gewünschten Ergebnis verlängern.

<b>Speisen</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Mikrowellenleistung</b>	<b>Dauer</b>
Ganzes Hähnchen, frisch, ohne Innereien <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25-30 Min.
Fischfilet, frisch	400 g	600 W	7-12 Min.
Gemüse, frisch <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	6-10 Min.
Gemüse, frisch <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 Min.
Kartoffeln <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	8-10 Min.
Kartoffeln <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 Min.
Kartoffeln <sup>2, 3</sup>	750 g	600 W	15-22 Min.
Reis <sup>4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4-6 Min. 2. 12-15 Min.
Reis <sup>4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6-8 Min. 2. 15-18 Min.
Süßspeisen, z. B. Pudding (instant) <sup>3</sup>	500 ml	600 W	6-8 Min.
Obst, Kompott <sup>3</sup>	500 ml	600 W	9-12 Min.
Popcorn für die Mikrowelle <sup>5</sup>	1 Tüte à 100 g	600 W	2,5-3,5 Min.

<sup>1</sup> Das Gericht nach 1/2 der Gesamtzeit wenden.

<sup>2</sup> In gleich große Stücke schneiden.

<sup>3</sup> Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

<sup>4</sup> Die doppelte Menge Flüssigkeit zugeben.

<sup>5</sup> Die Popcorn-Tüte immer auf einen Glasteller legen. Herstellerangaben beachten.

## 16.5 Prüfgerichte

Diese Übersichten wurden für Prüfinstitute erstellt, um das Prüfen des Geräts nach EN 60350-1:2013 bzw. IEC 60350-1:2011 und nach Norm EN 60705:2012, IEC 60705:2010 zu erleichtern.

### Garen mit Mikrowelle

<b>Speise</b>	<b>Mikrowellenleistung in W</b>	<b>Dauer in min</b>	<b>Hinweis</b>
Eiermilch, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 Min. 2. 8-10 Min.	Pyrexform
Biskuit, 475 g	600 W	7-9 Min.	Pyrexform Ø 22 cm
Hackbraten, 900 g	600 W	25-30 Min.	Pyrexform Ø 28 cm lang

### Auftauen mit Mikrowelle

Einstellempfehlungen zum Auftauen mit der Mikrowelle.

<b>Speise</b>	<b>Mikrowellenleistung in W</b>	<b>Dauer in min</b>	<b>Hinweis</b>
Fleisch, 500 g	1. 180 W 2. 90 W oder Programm "Fleisch auftauen"	1. 8 Min. 2. 7-10 Min.	Pyrexform Ø 24 cm

## 17 Montageanleitung

Beachten Sie diese Informationen bei der Montage des Geräts.



## ⚠ 17.1 Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

- Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.
- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Montageblätter für den Einbau von Zubehörteilen beachten.
- Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 65 °C.
- Das Gerät nicht hinter einer Dekor- oder Möbeltür einbauen. Es besteht Gefahr durch Überhitzung.
- Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Geräts durchführen. Späne entfernen. Die Funktion von elektrischen Baukomponenten kann beeinträchtigt werden.
- Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

## ⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen


## ⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.

## 17.2 Gerätemaße

Hier finden Sie die Maße des Geräts.



## 17.3 Einbaumöbel

Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Dieses Gerät ist nicht als Tischgerät oder für den Gebrauch innerhalb eines Schranks gedacht.


Der Einbauschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben. Zwischen Wand und Schrankboden oder Rückwand des darüberliegenden Schranks einen Abstand von mind. 35 mm einhalten.

Der Einbauschrank muss an der Vorderseite eine Lüftungsöffnung von 50 cm<sup>2</sup> haben. Dazu die Sockelblende zurückschneiden oder ein Lüftungsgitter anbringen. Umbaumöbel ohne Lüftungsausschnitt müssen im hinteren Bereich der Seitenwände eine Lüftungsöffnung von 200 cm<sup>2</sup> haben.

Lüftungsschlitz und Ansaugöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Die Geräte-Anschlussdose muss im Bereich der schrafierten Fläche **a** oder außerhalb des Einbauraums liegen.

Nicht befestigte Möbel müssen mit einem handelsüblichen Winkel **b** an der Wand befestigt werden.



## 17.4 Elektrischer Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

### ⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!


Das Gerät enthält Permanentmagnete. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- ▶ Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Gerät einhalten.

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.
- Die Absicherung muss gemäß der Leistungsangabe auf dem Typenschild und den lokalen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät muss bei allen Montagearbeiten spannungslos sein.
- Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss installationsseitig eine apollige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.

## 17.5 Einbau unter einer Arbeitsplatte


Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände beim Einbau unter einer Arbeitsplatte.  
Zur Belüftung des Geräts muss der Zwischenboden einen Lüftungsausschnitt aufweisen.



Die Arbeitsplatte muss am Einbaumöbel befestigt werden.

## 17.6 Einbau unter einem Kochfeld

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen Mindestmaße eingehalten werden, gegebenenfalls inklusive Unterkonstruktion.



Aufgrund des notwendigen Mindestabstands **b** ergibt sich die mindeste Arbeitsplattenstärke **a**.


Kochfeldart	<b>a</b> aufge-setzt in mm	<b>a</b> flächen-bündig in mm	<b>b</b> in mm
Induktionskochfeld	48	49	5
Vollflächen-Induktionskochfeld	58	59	5
Gaskochfeld	38	49	5
Elektrokochfeld	38	41	2

Die Montageanleitung des Kochfelds beachten.

## 17.7 Einbau in einen Hochschrank

Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände im Hochschrank.

Zur Belüftung des Geräts müssen die Zwischenböden einen Lüftungsausschnitt aufweisen.



Wenn der Hochschrank zusätzlich zu den Element-Rückwänden eine weitere Rückwand hat, muss diese entfernt werden.

Das Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.


## 17.8 Kombination mit einer Wärmeschublade

Zuerst die Wärmeschublade einbauen. Die Montageanleitung der Wärmeschublade beachten.

Das Gerät auf der Wärmeschublade in den Einbauschrank einschieben. Beim Einschieben die Blende der Wärmeschublade nicht beschädigen.

## 17.9 Eckeinbau

Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände beim Eckeinbau.



Damit die Gerätetür geöffnet werden kann, beim Eck einbau die Mindestmaße berücksichtigen. Das Maß  $\Delta$  ist abhängig von der Dicke der Möbelfront und dem Griff.


## 17.10 Gerät einbauen

### ACHTUNG!


Durch Verwendung eines Akkuschraubers können die Blenden beschädigt werden.

- Zur Befestigung der Blenden keinen Akkuschrauber verwenden.


1. Das Gerät ganz einschieben.  
Das Anschlusskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.
2. Das Gerät mittig ausrichten.
3. Die Gerätetür öffnen.
4. Die Blenden links und rechts abschrauben.



5. Das Gerät am Möbel festschrauben.




6. Die Blenden anlegen.
7. Die Blenden zuerst oben und dann unten wieder festschrauben.



8. Verpackungsmaterial und Klebefolien aus dem Garraum und von der Tür entfernen.

### Hinweis:

Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.



## 17.11 Gerät ausbauen

1. Das Gerät spannungslos machen.
2. Die Gerätetür öffnen.
3. Die Blenden links und rechts abschrauben.
4. Die Befestigungsschrauben lösen.
5. Das Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

# Tartalomjegyzék

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<b>1</b>	<b>Biztonság</b>	<b>74</b>
<b>2</b>	<b>Dologi károk elkerülése</b>	<b>78</b>
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem és takarékkosság</b>	<b>78</b>
<b>4</b>	<b>Ismerkedés</b>	<b>79</b>
<b>5</b>	<b>Tartozékok</b>	<b>80</b>
<b>6</b>	<b>Az első használat előtt</b>	<b>80</b>
<b>7</b>	<b>A kezelés alapjai</b>	<b>81</b>
<b>8</b>	<b>Mikrohullámú sütő</b>	<b>81</b>
<b>9</b>	<b>Programok</b>	<b>83</b>
<b>10</b>	<b>Jelzőóra</b>	<b>84</b>
<b>11</b>	<b>Alapbeállítások</b>	<b>85</b>
<b>12</b>	<b>Tisztítás és ápolás</b>	<b>85</b>
<b>13</b>	<b>Zavarok elhárítása</b>	<b>87</b>
<b>14</b>	<b>Ártalmatlanítás</b>	<b>88</b>
<b>15</b>	<b>Vevőszolgálat</b>	<b>88</b>
<b>16</b>	<b>Így sikerülni fog</b>	<b>89</b>
<b>17</b>	<b>SZERELÉSI ÚTMUTATÓ</b>	<b>93</b>
17.1	Biztonságos összeszerelés	94



## 1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

### 1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

### 1.2 Rendeltetésszerű használat

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- működését felügyelve. A rövid főzési folyamatokat minden kövesse figyelemmel.
- háztartási vagy hasonló használatra, mint például: konyhában bolti dolgozók számára, irodákban, vagy egyéb kereskedelmi helyiségekben, mezőgazdasági létesítményekben, hotelek és egyéb szállás helyek vendégei számára, reggelizőpanziókban.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ez a készülék megfelel az EN 55011, ill. a CISPR 11 szabványnak. Ez a 2. csoport, B osztály terméke, ami azt jelenti, hogy a készülék a mikrohullámot élelmiszer felmelegítéséhez állítja elő. A B osztály azt jelenti, hogy a készülék magánháztartások számára készült.

### 1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/ vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárolag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

## 1.4 Biztonságos használat

A tartozékokat mindenkor megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe.

→ "Tartozékok", Oldal 80

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak.

- ▶ Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérben.
- ▶ Ha füst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készüléket vagy ki kell húzni a hálózatból és zárva kell tartani az ajtaját az esetlegesen felcsapó lángok elfojtása érdekében.
- ▶ Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.
- ▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőtérből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződéseket.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A tartozék vagy az edény nagyon forró.

- ▶ A forró edényt vagy tartozékot mindenkor fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben.

- ▶ Az ételekhez csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon.
- ▶ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A hozzáférhető részek működés közben felforrosodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró részeket.
- ▶ Tartsa távol a gyermeket.

A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.

- ▶ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet.

- ▶ Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.

- ▶ A készülékajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet.

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.

- ▶ Ne nyúljon a zsanérokat környékére. A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.
- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törije meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gózsugaras tisztítógépet. A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.
- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 88

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!

A kezelőfelület vagy a kezelőelemek állandó mágneseket tartalmaznak. Ezek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szírvitmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

- ▶ Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm-es távolságot kell tartani a kezelőfelülettől.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekkek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

## 1.5 Mikrohullám

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK. GONDOSAN OLVASSA EL ÉS TARTSA MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes és sérüléseket okozhat. Például a felmelegített parafa és a magvakkal vagy gabonával töltött párnak még órák múlva is meggyulladhatnak.

- ▶ Soha ne szárítsa ételeket vagy ruhaneműket a készülékben.
- ▶ Soha ne melegítsen a készülékben papucsot, magokkal vagy gabonával töltött párnát, szivacsot, nedves törlőkendőt vagy hasonlókat.
- ▶ A készüléket kizárálag ételek és italok készítésére használja.

Az élelmiszerek, azok csomagolásai és tartályai meggyulladhatnak.

- ▶ Soha ne melegítse az ételt hőszigetelő csomagolásban.
- ▶ Soha ne melegítse felügyelet nélkül a műanyag-, papír- vagy más gyúlékony csomagolásban levő élelmiszert.
- ▶ Soha ne állítson be túl magas mikrohullámú teljesítményt vagy időt. Tartsa be az ebben a használati útmutatóban feltüntetett utasításokat.
- ▶ Soha ne szárítsa élelmiszert a mikrohullámú sütőben.
- ▶ Alacsony víztartalmú ételeket, pl. kenyeret, soha ne olvasszon ki vagy melegítsen túl nagy mikrohullám-teljesítményen, illetve túl hosszú ideig.

Az étolaj meggyulladhat.

- ▶ Soha ne melegítsen tiszta étolajat a mikrohullámú sütőben.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

Folyadékok vagy más élelmiszerek a szorosan lezárt edényekben könnyen felrobbanhatnak.

- ▶ Soha ne melegítsen folyadékot vagy más élelmiszert szorosan lezárt edényben.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A kemény héjú vagy bőrös élelmiszerek a felmelegítés alatt, de még utána is robbanásszerűen szétpukkadhatnak.

- ▶ Soha ne főzzön tojást héjában vagy ne melegítsen keménytojást héjában.
- ▶ Ne főzzön héjas állatokat és rákot.
- ▶ Tükörtojás vagy buggyantott tojás készítésekor előbb szúrja ki a tojássárgáját.
- ▶ A kemény héjú vagy bőrös élelmiszerek esetében, mint pl. alma, paradicsom, burgonya vagy virsli, a héj megrepedhet. Ezért melegítés előtt szúrja ki a héjat vagy a bőrt.

A hő nem oszlik el egyenletesen a bébiételeben.

- ▶ Soha ne melegítse a bébiételeket zárt edényben.
- ▶ Mindig vegye le a fedelel vagy a cumit.
- ▶ Melegítés után alaposan rázza fel vagy karvarja meg.
- ▶ Ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt a gyereknek adná az ételt.

A forró ételek hőt adnak le. Az edény forró lehet.

- ▶ Az edényt vagy a tartozékokat mindig fogókesztyűvel vegye ki a sütőterből.

Légmentesen lezárt élelmiszerek esetén a csomagolás szétdurranhat.

- ▶ Mindig ügyeljen a csomagoláson található utasításokra.
- ▶ Az ételt mindig edényfogóval vegye ki a sütőterből.

A hozzáférhető részek működés közben felforródnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró részeket.
- ▶ Tartsa távol a gyermeket.


A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes. Például a túlmelegedett papucs, magokkal vagy gabonával töltött párna, szivacs, nedves törlőruha stb. égési sérülésekhez vezethet.

- ▶ Soha ne szárítsa ételeket vagy ruhaneműket a készülékben.
- ▶ Soha ne melegítsen a készülékben papucsot, magokkal vagy gabonával töltött párnt, szivacsot, nedves törlőkendőt vagy használókat.
- ▶ A készüléket kizárolag ételek és italok kezsítésére használja.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!**

Folyadékok felforralásakor előfordulhat a késleltetett forrás. Ez azt jelenti, hogy a folyadék a jellegzetes gőzbuborékok megjelenése nélkül éri el a forrási hőmérsékletet. Legyen elővigyázatos már az edény kismértékű megmozdulása esetén is. A forró folyadék hirtelen kifuthat vagy kifröccsenhet.

- ▶ Melegítéskor minden tegyen egy kanalat az edénybe. Így elkerülhető a késleltetett forrás.



### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A nem alkalmas edény szétrepedhet. Porcelán- és kerámiaedények esetében előfordulhat, hogy a fogantyúkon és a fedeleken apró lyukak találhatók. A lyukak mögött üreg van. Az üregbe bejutott nedvesség szétfeszítheti az edényt.

- ▶ Csak mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon.

A fémből készült, illetve fém alkatrészeket tartalmazó edényekhöz teljesen mikrohullámú üzemmód esetén szikrák képződhetnek. A készülék megsérül.

- ▶ A csak mikrohullámú üzemmód esetén soha ne használjon fémtartályokat.
- ▶ Csak mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A készülék nagyfeszültséggel működik.

- ▶ Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!**

A nem megfelelő tisztítás hatására károsodhat a készülék felülete, csökkenhet az élettartama, és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, pl. a mikrohullámú energia kijuthat a készülékből.

- ▶ Rendszeresen tisztítsa a készüléket, és az élelmiszermaradékokat azonnal távolítsa el.
- ▶ A sütőteret, az ajtót és az ajtóütközöt minden tartsa tisztán.

→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 85

Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a sütőtéri ajtaja sérült. Ekkor mikrohullámú energia léphet ki rajta.

- ▶ Soha ne használja a készüléket, ha a sütőtéri ajtaja vagy annak műanyag kerete sérült.
- ▶ A javítást csak az ügyfélszolgálattal végezheti.

Borítás nélküli készülékeknél mikrohullámú energia távozik.

- ▶ Soha ne vegye le a készülék borítását.
- ▶ Karbantartási vagy javítási munkákhoz hívja az ügyfélszolgálatot.

## 2 Dologi károk elkerülése

### 2.1 Általános

#### FIGYELEM!

A nedvesség a sütőtérben hosszú távon korroziót eredményez.

- ▶ minden párolás után törölje le a kicsapódott vizet.
- ▶ Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtérben.
- ▶ Ne tároljon ételt a sütőtérben.

Ha ülő- vagy rakodófelületként használja a készülék ajtaját, akkor az károsodhat.

- ▶ Soha ne álljon, üljön, kapaszkodjon vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.

A készüléktípustól függően a készülékajtó zárásakor összekarcolhatja az ajtólapot.

- ▶ A tartozékokat mindenkor tolja be ütközésig a sütőtérből.

### 2.2 Mikrohullám

Tartsa be ezeket az előírásokat, amikor használja a mikrohullámot.


#### FIGYELEM!

Ha a sütőtér fala fémmel érintkezik, akkor szikrák képződnek, amelyek károsítják a készüléket vagy tönkreteszik az ajtó belső üvegét.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a fémtárgy – pl. egy kanál a poárban – legalább 2 cm-re legyen a párolótér falától és az ajtó belső oldalától.

Az alumíniumtáblák szikrát okozhatnak. A készülék károsodhat a létrejövő szikraképződés miatt.

- ▶ Ne használjon alumíniumtáblát a sütőben.
- ▶ A készülék étel nélküli üzemelése túlterheléshez vezethet.
- ▶ Soha ne indítsa el a mikrohullámú sütőt úgy, hogy nincs benne étel. Ez alól csak a rövid ideig tartó edényellenőrzés lehet kivétel.



Amennyiben egymást követően többször, túl nagy mikrohullámú teljesítményt választva készít pattogatott kukoricát, az a sütőtér károsodását okozhatja.

- ▶ Két használat között hagyja a készüléket több percen keresztül lehűlni.
- ▶ Soha ne állítsa be túl nagy mikrohullámú teljesítményt.
- ▶ Maximum 600 wattot használjon.
- ▶ A pattogatott kukorica zacskóját mindenkor helyezze üvegtányéra.

## 3 Környezetvédelem és takarékkosság

### 3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

### 3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

Készenléti üzemmódban rejtsé el az órát.

- A készülék készenléti üzemmódban energiát takarít meg.

#### Megjegyzés:


A készüléknek az alábbiakra van szüksége:

- bekapcsolt kijelzővel történő üzemeltetés esetén max. 1 W
- kikapcsolt kijelzővel történő üzemeltetés esetén max. 0,5 W

## 4 Ismerkedés

### 4.1 Kezelőegység

A kezelőpanelen beállíthatja készüléknek összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról. A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.



- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Kijelző</b>                 |
| <b>2</b> | <b>Érintőgombok</b>            |
| <b>3</b> | <b>ShiftControl-kezelőelem</b> |

### Érintőgombok

Az érintőgombok érintésre érzékeny gombok. Egy-egy funkció kiválasztásához koppintson a megfelelő gombra.

Szimbólum	Érintőgomb	Használat
①	on/off	A készülék be- vagy kikapcsolása
□	Főmenü	Üzemmódot és beállítások kiválasztása
⊕	Időfunkciók	A jelzőóra beállítása
⌚	Információ	További információk megjelenítése
▷II	start/stop	Üzemmód elindítása vagy megszakítása

**Megjegyzés:** Ha világít a ⌚, koppintson a ⌚ szimbólumra az információk néhány másodpercig tartó megjelenítéséhez.

### ShiftControl-kezelőelem

A ShiftControl-kezelőelemmel léptethet a kijelző sorai között, illetve választhat beállításokat. Azon beállítások mellett, amelyeket módosíthat, jobb és bal oldalon nyíl jelenik meg.

Szimbólum	Érintőgomb	Használat
<	Balra	Léptetés balra a kijelzőn
>	Jobbra	Léptetés jobbra a kijelzőn
^	Felfelé	Léptetés felfelé a kijelzőn
▼	Lefelé	Léptetés lefelé a kijelzőn

**Megjegyzés:** Ha nyomva tartja a gombokat, akkor gyorsan is végigfuttathatja a beállítási értékeket. Amikor elengedi a gombot, a gyors futtatás megáll.

### Kijelző

A kijelzőn az aktuális beállítások, a választható lehetőségek, illetve információs szövegek láthatók.

### Főmenü

Nyomja meg a □ gombot a főmenü megnyitásához.

Szimbólum	Leírás
☰	Mikrohullámú sütő

Szimbólum	Leírás
~~~	Programok Kiválasztott ételek nagyon egyszerű elkészítése
⚙	Beállítások Egyéni készülékbeállítások megadása

## 4.2 Sütőtér

A sütőtér funkciói leegyszerűsítik készüléke kezelését.

### Sütőtér-világítás

Amikor kinyitja a készülék ajtaját, a sütőtér világítása automatikusan bekapcsol. Ha a készülék ajtaja kb. 5 percnél tovább nyitva marad, akkor a sütőtér világítása megint kikapcsol.

A legtöbb fűtési módnál és funkcionál a sütőtér világítása működés közben bekapcsol. Amikor az üzem véget ér, a sütőtér világítása kikapcsol.

## 5 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

Tartozékok	Használat
Üvegserpenyő	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ételek felolvasztásához</li> <li>■ Ételek párolásához</li> </ul>

## 6 Az első használat előtt

Végezze el az első üzembel helyezéshez szükséges beállításokat. Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat.

### 6.1 Az első üzembel helyezés

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás vagy egy hosszabb áramszünet után megjelennek a készülék első üzembel helyezéséhez szükséges beállítások.

#### Megjegyzések

- A beállításokat bármikor megváltoztathatja az alap-beállításokban.  
→ "Alapbeállítások", Oldal 85
- A nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját a belső ellenőrzéshez az első üzembel helyezés előtt és minden áramkimaradás után.

#### Nyelv beállítása

1. A ~ gombbal lépj a következő sorba.
2. A < vagy a > gombbal válassza ki a nyelvet.
3. A ^ gombbal lépj a következő sorba.
4. A > gombbal válassza ki a következő beállítást.

#### A pontos idő beállítása

1. A ~ gombbal lépj a következő sorba.
2. A < vagy a > gombbal válassza ki az aktuális órát.
3. A ~ gombbal lépj a következő sorba.

### Hűtőventilátor

A hűtőventilátor szükség szerint kapcsol be és ki. A meleg levegő elillan a készülék ajtaja fölötti szellőzőréseken.

#### FIGYELEM!

Ha letakarja a szellőzőréseket, az a készülék túlmelegedéséhez vezet.

- ▶ Ne fedje le a szellőzőréseket.

A hűtőventilátor meghatározott ideig még működik, hogy a működést követően a sütőtér gyorsabban lehűljen. Ha a készülék mikrohullámú üzemmódban működik, akkor a készülék hideg marad, de a hűtőventilátor mégis bekapcsol. A hűtőventilátor akkor is továbbműködhet, ha a mikrohullámú üzemmód már befejeződött.

#### Kondenzvíz

Párolás során a sütőtérben és a készülék ajtaján kicsapódhat a víz. A víz kicsapódása normális, és nem befolyásolja a készülék működését. Párolás után törölje le a kicsapódott vizet.

4. A < vagy a > gombbal válassza ki az aktuális perct.
5. Annyiszor nyomja meg a ^ gombot, hogy megjelenjen a „Pontos idő”.
6. A > gombbal válassza ki a következő beállítást.

#### Megjegyzés:

A → "Alapbeállítások", Oldal 85 részben megadhatja, hogy a kijelzőn kikapcsolt készülék esetén megjelenjen-e a pontos idő és a dátum, vagy sem.

#### Dátum beállítása

1. A ~ gombbal lépj a következő sorba.
2. A < vagy a > gombbal válassza ki az aktuális napot.
3. A ~ gombbal lépj a következő sorba.
4. A < vagy a > gombbal válassza ki az aktuális hónapot.
5. A ~ gombbal lépj a következő sorba.
6. A < vagy a > gombbal válassza ki az aktuális évet.
7. Annyiszor nyomja meg a ^ gombot, amíg meg nem jelenik a „Dátum”.
8. A > a gombbal fogadja el a beállításokat.
- ✓ Az első üzembel helyezés befejeződött.

### 6.2 A tartozékok tisztítása

- ▶ A tartozékokat alaposan tisztítsa meg mosogatószerves vízzel és puha mosogatóruhával.

## 7 A kezelés alapjai

### 7.1 A készülék bekapcsolása

- ▶ Kapcsolja be a készüléket a ① gombbal.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a Neff-embléma, majd a maximális mikrohullám-teljesítmény.
- ✓ A készülék üzemkész.

### 7.2 A készülék kikapcsolása

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a ① gombbal.
- ✓ A készülék megszakítja az éppen futó funkciókat.
- ✓ A kijelzőn megjelenik az idő és a dátum.

**Megjegyzés:** Ha nem használja a készüléket, akkor kapcsolja ki. Ha hosszabb ideig nem állít be semmit, a készülék automatikusan kikapcsol.

### 7.3 Működés indítása

- ▶ A ▷II szimbólummal indítsa el az üzemmódot.
- ✓ A kijelző megjeleníti a beállításokat.

**Megjegyzés:** Ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját, a készülék működése megszakad, a beállított idő lefutása pedig megáll. Ha ismét el akarja indítani az üzemet, csukja be a készülék ajtaját, és nyomja meg a ▷II gombot.

### 7.4 A működés szüneteltetése

1. Nyomja meg a ▷II gombot.
- ✓ A készülék megszakítja a működést.

## 8 Mikrohullámú sütő

A mikrohullámmal az ételeket különösen gyorsan lehet főzni, felmelegíteni, sütni és felolvasztani.

### 8.1 Mikrohullámú sütőhöz megfelelő edények és tartozékok

Ételeinek egyenletes felmelegítése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak megfelelő edényeket és tartozékokat használjon.

**Megjegyzés:** Mielőtt az edényt a mikrohullámú sütőben használná, vegye figyelembe a gyártói utasításokat. Kétség esetén hajtson végre edényellenőrzést.

2. Az összes beállítás törléséhez nyomja meg a ① gombot.

**Megjegyzés:** Ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját, a készülék nem működik tovább. Az üzemmód meggállítása vagy megszakítása után tovább működhet a hűtőventilátor.

### 7.5 Üzemmód beállítása

Ha bekapcsolja a készüléket, a kijelzőn megjelenik a beállított javasolt üzemmód. A javasolt üzemmódot azonnal elindíthatja, vagy beállíthat egy másik üzemmódot.

1. Nyomja meg a □ gombot.
- ✓ A kijelző megjeleníti az üzemmódokat.
2. A < vagy a > gombbal válasszon ki egy üzemmódot.
3. A √ gombbal lépjön a következő sorba.
4. A < vagy a > gombbal válassza ki a beállítást. Üzemmódjától függően további beállításokat választhat ki.
5. A √ gombbal lépjön a következő sorokba az egyes újabb beállítások megadásához.
6. A < vagy a > gombbal válassza ki a beállítást.
7. Nyomja meg a ▷II gombot.
- ✓ A készülék elindítja az üzemmódot.

**Megjegyzés:** Az aktuális beállítás elhagyásához és az üzemmódok szintjére való lépéshez nyomja meg a □ gombot.

### Mikrohullámú sütőben használható

Tartozékok és edények	Indoklás
Hőálló és mikrohullámú sütőben használható anyagból készült edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Üveg</li> <li>■ Üvegkerámia</li> <li>■ Porcelán</li> <li>■ Hőálló műanyag</li> <li>■ Teljes felületén mázas kerámia, repedések nélkül</li> </ul>	Ezek az anyagok átengedik a mikrohullámokat. A mikrohullámok nem károsítják a hőálló edényeket.

Fém evőeszközök

**Megjegyzés:** A késedelmes forrás elkerülésére használhat fém evőeszközt, pl. egy kanalat az üvegen.

### FIGYELEM!

Ha a sütőtér fala fémmel érintkezik, akkor szikrák képződnek, amelyek károsítják a készüléket vagy tönkreteszik az ajtó belső üvegét.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a fémtárgy – pl. egy kanál a pohárban – legalább 2 cm-re legyen a párolótér falától és az ajtó belső oldalától.

## Nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra

Tartozékok és edények	Indoklás
Fémedények	A fém nem engedi át a mikrohullámokat. Az ételek alig melegszenek fel.
Arany- vagy ezüstdíszítésű edények	A mikrohullámok károsít-hatják az arany- és ezüst-díszítéseket. <b>Tipp:</b> Csak akkor használhatja ezeket az edényeket, ha a gyártó garantálja, hogy az edények alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.

## 8.2 Edény mikrohullámú sütőhöz való alkalmasságának ellenőrzése

Az edény mikrohullámú sütőhöz való alkalmasságát edényellenőrzéssel vizsgálja meg. A mikrohullám üzemmódot kizárolag edényellenőrzés esetén szabad étel nélkül használni.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró részeket.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket.

1. Az üres edényt helyezze a sütőtérbe.
2. A készüléket ½–1 percre állítsa maximális mikrohullám-teljesítményre.

3. Indítsa el az üzemmódot.

4. Többször ellenőrizze az edényt:
  - Ha az edény hideg vagy kézmeleg, akkor alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
  - Ha az edény forró vagy ha szíkrák képződnek, szakítsa félbe az edényellenőrzést. Az edény nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.

## 8.3 Mikrohullám-teljesítmények

Itt a mikrohullám-teljesítmények és használatuk áttekintését találja.

Mikrohullám-teljesítmény wattban	Maximális időtartam	Használat
90 W	1:30 óra	Kényes ételek kiolvasztása.
180 W	1:30 óra	Ételek kiolvasztása és továbbpárolása.
360 W	1:30 óra	Hús és hal párolása vagy kényes ételek felmelegítése.
600 W	1:30 óra	Ételek felmelegítése és főzése.
900 W	30 perc	Folyadékok felforralása. A maximális teljesítmény nem alkalmas ételek felmelegítésére.

### Ajánlott értékek

A készülék minden mikrohullám-teljesítményhez javasol egy időtartamot. Ezt a javasolt értéket átveheti, vagy az adott tartományban módosíthatja.

## 8.4 A mikrohullám beállítása

Amikor a készüléket bekapcsolja, a kijelzőn javaslatként minden legnagyobb mikrohullám-teljesítmény jelenik meg.

1. Tartsa be a biztonsági előírásokat. → Oldal 76
2. Vegye figyelembe az utasításokat az anyagi károk elkerülésére. → Oldal 78
3. Vegye figyelembe a mikrohullámhoz alkalmas edényekre vonatkozó útmutatót. → Oldal 81
4. Nyomja meg a Ⓛ gombot.
- ✓ A készülék üzemkész. A kijelzőn megjelenik ajánlott értékként a maximális mikrohullám-teljesítmény. Ha csak egy mikrohullám-teljesítmény van beállítva, akkor az időtartam bármikor módosítható.
5. A ⌂ vagy ⌃ gombbal válasszon egy mikrohullám-teljesítményt.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a mikrohullám-teljesítmény és egy javasolt időtartam.
6. Nyomja meg a ∼ gombot.
7. A ⌂ vagy ⌃ gombbal állítsa be a kívánt időtartamot.

8. Nyomja meg a ⌂ gombot.

- ✓ A készülék elindítja az üzemmódot.
- ✓ Az időtartam letelte a kijelzőn követhető.
- ✓ Ha az időtartam letelt, egy hangjelzés hallható.
- 9. Nyomja meg a Ⓛ gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

10. Kapcsolja ki a készüléket a Ⓛ gombbal.

### Megjegyzések

- A Ⓛ gomb megnyomása esetén a kijelzőn rövid időre megjelenik az időzítő funkció. Az időzítő funkció azonnali kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a Ⓛ gombot.
- Ha időközben kinyitja a készülék ajtaját, a hűtőventilátor tovább működhet.

## 8.5 Időtartam módosítása

Az időtartamot bármikor módosíthatja.

- ▶ Módosítsa az időtartamot a ⌂ vagy ⌃ gombbal.
- ✓ A készülék tovább működik.

## 8.6 Mikrohullám-teljesítmény módosítása

Üzem közben is módosíthatja a mikrohullám-teljesítményt.

1. A ∼ gombbal lépjön a mikrohullám-teljesítményre.

2. A ⟨ vagy a ⟩ gombbal állítsa be a kívánt mikrohullám-teljesítményt.
- ✓ Az időtartam nem változik meg.
  - ✓ A készülék tovább működik.

**Megjegyzés:** Ha a beállított időtartam túllépi a 900 W mikrohullám-teljesítményhez tartozó maximális időtartamot, a készülék automatikusan csökkenti az időtartamot. Az üzemmód nem folytatódik. A ¶II szimbólummal indítsa el az üzemmódot.

## 9 Programok

A programok támogatják készülékét a különféle ételek elkészítése közben, és automatikusan kiválasztja az optimális beállításokat.

### 9.1 Beállítási útmutató az egyes ételekhez

Az optimális sütési eredmény érdekében vegye figyelembe ezt az útmutatót.

- Csak kifogástalan állapotú élelmiszert használjon.
- Vegye ki az élelmiszert a csomagolásból, és mérje le. Ha nem tudja beállítani a készüléken a pontos súlyt, akkor kerekítsen felfelé vagy lefelé.
- A programokhoz csak mikrohullámú sütőben használható edényt, pl. üveg- vagy kerámiaedényt használjon.
- Tegye az élelmiszert a hideg sütőtérbe.

#### Felolvásztás

- Az élelmiszert laposan és adagokban, -18 °C-on fagyassza le és tárolja.
- A fagyaszott élelmiszert tegye lapos edényre, pl. üveg- vagy porcelántányéra.
- Előfordulhat, hogy az ételek a program végére még nem olvadtak ki teljesen. Ennek ellenére az élelmiszerek így is jól feldolgozhatók.
- Hús és szárnyas felolvásztásakor folyadék keletkezik. Megfordításkor távolítsa el a felolvásztás folyamán keletkezett folyadékot. Ezt a folyadékot semmiképpen sem szabad felhasználni, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
- A már kiolvadt darált húst forgatás után vegye ki.
- Az egész szárnyast először a mellső oldalával, a darabolt szárnyast a bőrös oldalával lefelé helyezze az edénybe.

#### Zöldségek

- Friss zöldség: Vágja egyformára darabokra. 100 g-onként adjon hozzá egy evőkanál vizet.
- Fagyaszott zöldség: Csak blansírozott, nem előfőzött zöldségek alkalmasak. A fagyaszott, tejszínes zöldségek nem alkalmasak. Adjon hozzá 1-3 evőkanál vizet. A spenóthoz és a vörös káposztához nem szükséges víz hozzáadása.

#### Burgonya

- Sós burgonya: Vágja egyformára nagyságú darabokra. 100 g-onként adjon hozzá két evőkanál vizet és egy kevés sót.
- Héjában főtt burgonya: Egyformára vastag burgonyát használjon. Mossa meg, és a héját szűrja át. Még nedvesen tegye víz nélkül egy edénybe.

- Sütőben sült burgonya: Egyforma vastag burgonyát használjon. Mossa meg, szárítsa meg, majd a héját szűrja át.

#### Rizs

- Ne használjon natúr vagy zacskós rizst.
- A rizshez két-két és félszeres vízmennyiséget adjon.

#### Pihenési idő

Néhány ételnek a program befejeződése után szüksége van még egy kis pihenésre a sütőtérben.

Étel	Pihenési idő
Zöldségek	kb. 5 perc
Burgonya	kb. 5 perc Előtte öntse le a keletkezett vizet.
Rizs	kb. 5-10 perc

### 9.2 Program beállítása

1. Nyomja meg a ① gombot.
- ✓ A készülék üzemkész.
2. Nyomja meg a □ gombot.
- ✓ A kijelző megjeleníti az üzemmódokat.
3. A ⟨ vagy a ⟩ gombbal válassza ki a ¶II üzemmódot.
4. Nyomja meg a √ gombot.
- ✓ Az első program megjelenik a kijelzőn.
5. A ⟨ vagy a ⟩ gombbal állítsa be a kívánt programot.
6. Nyomja meg a √ gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik egy ajánlott érték a súlyra vonatkozóan.
7. A ⟨ vagy a ⟩ érintőgombbal állítsa be a kívánt súlyt.
8. Nyomja meg a √ gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik az elkészítési utasítás.
9. Nyomja meg a ¶II gombot.
- ✓ A készülék elindítja az üzemmódot.
- ✓ Az időtartam letelte a kijelzőn követhető.
10. Ha program közben megfordításra vagy keverésre vonatkozó utasítások jelennek meg:
  - Nyissa ki a készülék ajtaját.
  - Vágja szét, keverje meg vagy fordítsa meg az ételt.
  - Csukja be a készülék ajtaját.
  - Nyomja meg a ¶II gombot.

**Megjegyzés:** Ha nem fordítja meg vagy nem keveri meg az ételt, a program ennek ellenére normál módon folytatódik és befejeződik.

A programok kiszámítják az időtartamot.

### 9.3 Programtáblázat

A programokkal egészen egyszerűen készíthet el ételeket. Válassza ki a programot, és adja meg az étel súlyát. A program átveszi az optimális beállítást.

#### Felolvasztás

Étel	Megfelelő élelmiszer	Súlytartomány kg-ban	Edény/Tartozék
Kenyér felolvasztása <sup>1</sup>	Kenyér, egész, cipő vagy vekni formájú, szelételt kenyér, kevert téstából készült sütemény, kelesztett sütemény, gyümölcsös sütemény, máz, tejszín és zselatin nélküli sütemények	0,10-0,55	Lapos, nyitott edény Sütőtér alja
Hús felolvasztása <sup>1</sup>	Sültek, lapos húsdarabok, darált hús, csirke	0,10-0,55	Lapos, nyitott edény Sütőtér alja
Hal felolvasztása <sup>1</sup>	Egész hal, halfilé, halkotlett	0,10-0,55	Lapos, nyitott edény Sütőtér alja

<sup>1</sup> Ügyeljen a forgatást jelző hangra.

#### Főzés

Étel	Megfelelő élelmiszer	Súlytartomány kg-ban	Edény/Tartozék
Zöldség, friss <sup>1</sup>	Karfiol, brokkoli, sárgarépa, karalábé, pöré-hagyma, paprika, cukkini	0,10-0,55	Zárt edény Sütőtér alja
Zöldség, fagyasztott <sup>1</sup>	karfiol, brokkoli, sárgarépa, karalábé, vörös káposzta, spenót	0,10-0,55	Zárt edény Sütőtér alja
Sós burgonya	Burgonya héjával vagy anélkül, darabolt burgonya, egyforma méret	0,10-0,55	Zárt edény Sütőtér alja
Rizs <sup>1</sup>	Hosszúszemű rizs	0,10-0,55	Magas, zárt edény Sütőtér alja
Sütőben sült burgonya <sup>1</sup>	Burgonya héjával, kb. 6 cm vastag	0,10-0,55	Rostély Sütőtér alja

<sup>1</sup> Ügyeljen a keverést jelző hangra.

## 10 Jelzőóra

Beállíthat egy jelzési időt, amelynek elteltével hangjelzés hallatszik. Maximum 24 órát állíthat be a jelzőórán. A funkció az üzemmódtól és a többi időfunkciótól függetlenül működik. A jelzőóra hangjelzése eltér a többi hangjelzéstől.

### 10.1 A jelzőóra beállítása

1. Nyomja meg a Ⓢ gombot.
  - ✓ A kijelzőn megjelenik a jelzőóra.
  2. A ⌂ vagy a ⌃ használatával állítsa be a jelzési időt.
  3. Nyomja meg a Ⓣ gombot.
- Néhány másodperc múlva a jelzőóra automatikusan is elindul.
- ✓ A jelzőórán beállított idő lefut.
  - ✓ A kijelzés rövid idő múlva visszavált.
  - ✓ Ha a készülék üzemel, a jelzőóra szimbóluma is megjelenik a kijelzőn. Ha a készülék ki van kapcsolva, a jelzőóra ideje és szimbóluma látható a kijelzőn.
  - ✓ Amikor a jelzési idő letelik, hangjelzés hallható.

4. Nyomja meg a Ⓣ gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

### 10.2 Jelzési idő módosítása

1. Nyomja meg a Ⓢ gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a jelzőóra.
2. A ⌂ vagy a ⌃ gombbal módosítsa a jelzési időt.

**Megjegyzés:** A jelzőóra akkor is látható marad a kijelzőn, ha a készülék ki van kapcsolva. Ha a készülék üzemel, a jelzőórát a Ⓣ megnyomásával választhatja ki. A jelzési idő rövid ideig megjelenik a középpontban, és ilyenkor módosítható. Módosíthatja a jelzési időt.

### 10.3 Jelzőóra megszakítása

- Állítsa vissza a jelzési időt.
- ✓ A módosítás átvétele után a szimbólum nem világít tovább.

# 11 Alapbeállítások

Készüléknek alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

## 11.1 Alapbeállítás módosítása

1. Nyomja meg a ① gombot.
2. Nyomja meg a □ gombot.
3. A < vagy a > gombbal válassza a következőt: " Beállítások" ☰.
4. A √ gombbal lépjön a következő sorba.
5. A < vagy a > gombbal válassza ki a beállítást.
6. Szükség esetén a √ gombbal lépjön a következő sorba.
7. A < vagy a > gombbal válassza ki a beállítást.
8. Nyomja meg a □ gombot.
9. A beállítás mentéséhez válassza az "Mentés" elemet.

**Megjegyzés:** Az alapbeállításokon végrehajtott módosításai áramkimaradás után is megmaradnak.

## 11.2 Az alapbeállítások áttekintése

Itt áttekintést talál az alapbeállításokról és a gyári beállításokról. Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnek.

### Megjegyzések

- A nyelvet, a gombok hangjelzését, illetve a kijelző fényességét érintő beállítások azonnal érvénybe lépnek. Az összes többi beállítás akkor lép érvénybe, ha menti azokat.
- Az alapbeállításokon végrehajtott módosításai áramkimaradás után is megmaradnak. Csak az első üzembe helyezés beállításait kell újra megadni áramkimaradás után.  
→ "Az első üzembe helyezés", Oldal 80

Alapbeállítások	Kiválasztás
Nyelv	"Nyelv" beállítása
Idő	"Idő" beállítása
Date	"Date" beállítása

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítások	Kiválasztás
Hangjelzés	Rövid időtartam Közepes időtartam <sup>1</sup> Hosszú időtartam
Gomb hangjelzése	Kikapcsolva <sup>1</sup> Bekapcsolva
Kijelző fényereje	A kijelző fényereje 5 fokozatban állítható 3. fokozat <sup>1</sup>
Óra kijelzése	Digitális + dátum Digitális Ki <sup>1</sup>
Éjszakai fény	Kikapcsolva <sup>1</sup> Bekapcsolva (a kijelző elsötétül 22:00 és 06:00 óra között)
Bemutató mód	Kikapcsolva <sup>1</sup> Bekapcsolva (csak a visszaállítást vagy az első üzembe helyezést követő 3 percben jelenik meg)
Gyári beállítások	Visszaállítás Ne állítsa vissza <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

**Megjegyzés:** A nyelvet, a gombok hangjelzését, illetve a kijelző fényességét érintő beállítások azonnal érvénybe lépnek. minden egyéb beállítás csak a mentés után lesz érvényes.

## 11.3 A pontos idő módosítása

1. Nyomja meg a ① gombot.
2. Nyomja meg a □ gombot.
3. A < vagy a > gombbal válassza a következőt: " Beállítások" ☰.
4. A √ gombbal lépjön a következő sorba.
5. A < vagy a > gombbal válassza a következőt: "Idő".
6. Szükség esetén a √ gombbal lépjön a következő sorba.
7. A < vagy a > gombbal módosítsa a következőt: "Idő".
8. Nyomja meg a □ gombot.
9. A beállítás mentéséhez válassza az "Mentés" elemet.

# 12 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

## 12.1 Tisztítószerek

Csak megfelelő tisztítószereket használjon.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

### FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószerek károsítják a készülék felületét.

- Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
- Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószert.
- Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószívacsot.
- Ne használjon speciális tisztítót a melegen tisztításhoz.
- Csak akkor használjon üvegtisztítót, üvegkaparót vagy nemesacél-ápolószert, ha ezeket a tisztítási útmutató megfelelő része ajánlja.

Az új szivacsrendőrökön a gyártásból visszamaradó műanyagok lehetnek.

- Az új szivacsrendőröt használat előtt alaposan mosza ki.

Az egyes tisztítási útmutatóból megtudhatja, hogy mely tisztítószerek alkalmasak az egyes felületekhez és részekhez.

## 12.2 A készülék tisztítása

A készüléket a megadott módon tisztítsa, hogy a különböző részek és felületek ne károsodjanak a hibás tisztítás vagy a nem megfelelő tisztítószer miatt.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.

- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőterből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződéseket.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.

- A készülékajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületeket.
- 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
- 2. Vegye figyelembe a készülék alkatrészeinek és felületeinek tisztítására vonatkozó útmutatást.
- 3. Ha nincs más megadva:
  - A készülék alkatrészeit forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával tisztítsa.
  - Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.3 Sütőter tisztítása

### FIGYELEM!

A szakszerűtlen tisztítás károsíthatja a sütőteret.

- Ne használjon sütőtisztító sprayt, más maró hatású sütőtisztítót vagy sürolószert.
- 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
- 2. Forró mosogatószeres vízzel vagy ecetes vízzel tisztítsa.
- 3. Erős szennyeződésnél használjon sütőtisztító szert. A sütőtisztítót csak hideg sütőterben használja.
- Tipp:** A kellemetlen szagok ellen egy csésze vízbe tegyen néhány csepp citromlevet, majd 1–2 percig hevítsen maximális mikrohullám-teljesítményen. Helyezzen minden egy kanalat az edénybe a késleltetett forrás elkerülése érdekében.
- 4. Puha ronggyal törölje ki a sütőteret.
- 5. Az ajtót kinyitva hagyja kiszáradni a sütőteret.

## 12.4 A készülék elülső oldalának tisztítása

### FIGYELEM!

A szakszerűtlen tisztítás károsíthatja a készülék előlapját.

- Ne használjon üvegtisztítót, fém- vagy üvegkaparót a tisztításhoz.
  - Azonnal távolítsa el a vízkő-, zsír-, keményítő- vagy tojásfehérje-foltokat a nemesacél előlapról a korrozió elkerülése érdekében.
  - Nemesacél felületeknél használjon speciális, meleg felületekhez alkalmas nemesacél-ápolószert.
  - 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
  - 2. A készülék elülső oldalát forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával tisztítsa.
- Megjegyzés:** A készülék elején előforduló enyhe színeltéréseket különböző anyagok, pl. üveg, műanyag vagy fém felhasználása eredményezi.
- 3. A nemesacél-ápolószert leheletkényan vigye fel egy puha kendővel.  
A vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedelekben szerezhet be speciális nemesacél-ápolószereket.
  - 4. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.5 A kezelőfelület tisztítása

### FIGYELEM!

A szakszerűtlen tisztítás károsíthatja a kezelőfelületet.

- A kezelőmezőt soha ne törölje le vízzel.
- 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
- 2. A kezelőmezőt mikroszálas törlőkendővel vagy puha, nedves ronggyal tisztítsa.
- 3. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.6 A tartozékok tisztítása

- 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
- 2. Az odaégett ételmaradványokat forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával lazítsa fel.
- 3. A tartozékokat alaposan tisztítsa meg forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával vagy kefével.
- 4. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.7 Ajtólapok tisztítása

### FIGYELEM!

A szakszerűtlen tisztítás károsíthatja az ajtó üveglapját.

- Ne használjon üvegkaparót.
  - 1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
  - 2. Az ajtólapokat üvegtisztító szerrel és puha kendővel tisztítsa meg.
- Megjegyzés:** Az ajtólapokon lévő, fénytörésre emlékeztető árnyékok a sütőter világításának fényreflexei.
- 3. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.8 Ajtótömítés tisztítása

### FIGYELEM!

A szakszerűtlen tisztítás károsíthatja az ajtótömítést.

- Ne használjon fém- vagy üvegkaparót a tisztításhoz.
- Ne használjon súroló tisztítószert.

1. Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást. → *Oldal 85*
2. Forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával tisztítsa az ajtótömítést.
3. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 12.9 EasyClean

A tisztítási segéd a sütőtérről átmeneti tisztításának gyors alternatívája. A tisztítási segéd mosogatószeres víz párologtatásával fellazítja a szennyeződéseket. A szennyneveződések ezután könnyebben eltávolíthatók.

### A tisztítási segéd beállítása

1. Adjon néhány csepp mosogatószeret egy csésze vízhez.
2. Helyezzen egy kanalat is az edénybe a késleltetett forrás elkerülése érdekében.
3. A csészét helyezze a sütőtérről közepére.
4. A mikrohullámú teljesítményt állítsa 600 W-ra.
5. Állítson be 5 perces időtartamot.
6. Indítsa el a mikrohullámot.
7. Az időtartam letelte után további 3 percig hagyja zárva az ajtókat.
8. Nedves ruhával törölje ki a sütőteret.
9. Az ajtót nyitva hagyva hagyja kiszáradni a sütőteret.

## 13 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

## 13.1 Működési zavarok

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem működik.	<p>A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra.</li> </ul>
	<p>A biztosítékszekrényben kioldott a biztosíték.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban.</li> </ul>
	<p>Az áramellátás kimaradt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ellenőrizze, hogy a helyiségek világítása vagy a helyiségeben lévő más készülékek működnek-e.</li> </ul>
Működési zavar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.</li> <li>2. Kb. 10 másodperc múlva ismét kapcsolja be a biztosítékot.</li> <li>✓ Ha egyszeri zavarról volt szó, az üzenet eltűnik.</li> <li>3. Ha az üzenet újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. A telefonhívás során adja meg a pontos hibaüzenetet. → "Vevőszolgálat", <i>Oldal 88</i></li> </ol>
A készülék nem indul.	<p>A készülék ajtaja nincs teljesen becsukva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Csukja be a készülék ajtaját.</li> </ul>
A készülék nem fűt fel, a kijelzőn a  szimbólum világít	<p>Be van kapcsolva a bemutató mód.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról úgy, hogy rövid időre kikapcsolja a biztosítékot a biztosítékszekrényben.</li> <li>2. Ezután 3 percen belül kapcsolja ki a bemutató üzemmódot az alapbeállításoknál.</li> </ol>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A sütőtér világítása nem működik.	A sütőtér világítása meghibásodott. ► Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 88

## 13.2 Útmutatások a kijelzőn

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kijelző az „Exxx” hibaüzenetet mutatja	Hiba történt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.</li> <li>✓ Ha a kijelzőn már nem jelenik meg a hibaüzenet, egyszeri problémáról van szó.</li> <li>Ha a kijelzőn továbbra is vagy ismételten hibaüzenet jelenik meg, forduljon a vevőszolgálathoz, és adja meg nekik a hibakódot.</li> <li>Ha a kijelzőn az E0532 hibaüzenet jelenik meg, nyissa ki és zárja a készülékajtót.</li> <li>Ha a kijelzőn az E6501 hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki, majd 10 perc elteltével újra be a készüléket.</li> </ol>

## 14 Ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő módon régi készülékét.

### 14.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatról tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékek rövidített neve, amelyet az EU-s jogszabályban előírnak a használt készülékek visszavételére vonatkozóan.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## 15 Vevőszolgálat

Ha a használattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kézén készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).


A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz. A fényforrások cserealkatrészként rendelkezésre állnak, és csak megfelelően képzett szakszemélyzet cserélheti ki őket.

### 15.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A számokat tartalmazó adattáblát akkor látja, ha kinyitja a készülék ajtaját.



Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

## 16 Így sikerülni fog

A különböző ételekhez itt megtalálja a megfelelő beállításokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edényeket. Az ajánlásokat az Ön készülékére optimalizáltuk.

### 16.1 Így járjon el

Itt megtudhatja, hogyan haladhat lépésről lépésre a beállítási javaslatok ideális kihasználása érdekében. Számos ételhez kap adatokat információkkal és tippekkel, hogy a készüléket hogyan használhatja és állíthatja be ideálisan.

#### Tipp

Elkészítési javaslatok

- A beállítási javaslatok minden hideg és üres sütőtérré vonatkoznak.
  - Az áttekintésekben megadott értékek irányértéknek tekintendők. Ezek az élelmiszerök minőségétől és állagától függnek.
1. Használat előtt vegyen ki a sütőtérből minden olyan edényt, amelyre nincs szükség.
  2. Válasszon egy tetszőleges ételt a beállítási javaslatok közül.
  3. Helyezze az ételt egy megfelelő edénybe.

### Felolvásztás mikrohullámmal

#### Megjegyzés:

Elkészítési javaslatok

- Laposan fagyassza le az ételt.
- Nyitott, mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon.
- Tegye az edényt a sütőtérről aljára.
- Az ételt időközben 2–3-szor fordítsa meg vagy keverje meg. Forgatásnál a kiolvadó folyadékot távolítsa el.
- Hús és szárnyas felolvásztásakor folyadék keletkezik. Megfordításkor távolítsa el a felolvásztás folyamán keletkezett folyadékot. Ezt a folyadékot semmiképpen sem szabad felhasználni, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
- A már kiolvadt darált húst forgatás után vegye ki.
- Forgatásnál a kiolvastott részeket válassza el egymástól.
- Az ételeket kiolvadás után pihentesse 10–60° percig.

Ételfélék	Súly	Mikrohullám-teljesítmény	Időtartam
Hús egészben, csonttal és anélkül	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 perc <sup>1</sup> 2. 15-25 perc
Hús egészben, csonttal és anélkül	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 perc <sup>1</sup> 2. 20-30 perc <sup>1</sup>
Hús egészben, csonttal és anélkül	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 perc <sup>1</sup> 2. 25-30 perc <sup>1</sup>
Hús darabolva vagy szeletekben	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 perc <sup>2</sup> 2. 5-10 perc
Hús darabolva vagy szeletekben	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 perc <sup>2</sup> 2. 10-15 perc
Hús darabolva vagy szeletekben	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 perc <sup>2</sup> 2. 10-15 perc
Vagdalt hús, vegyesen	200 g	90 W	10-15 perc <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fordítsa meg többször az ételt.

<sup>2</sup> Forgatásnál a kiolvastott részeket válassza el egymástól.

<sup>3</sup> Közben óvatosan keverje meg az ételt.

<sup>4</sup> A csomagolást teljesen távolítsa el.

<sup>5</sup> Csak máz, tejszín, zselatin vagy krém nélküli süteményeket olvasszon ki.

<sup>6</sup> Válassza el egymástól a süteménydarabokat.

4. Helyezze az edényt a sütőtérről aljának közepére. Így a mikrohullámok az ételeket minden oldalról érik.
5. A készüléket a beállítási javaslatoknak megfelelően állítsa be. Először rövidebb időtartamot állítson be. Szükség esetén hosszabbítsa meg az időtartamot.
6. Mindig használjon edényfogót, amikor a forró edényt kiveszi a sütőtérből.

### 16.2 Felolvásztás, felmelegítés és párolás mikrohullámmal

Beállítási javaslatok mikrohullámmal történő felolvásztáshoz, felmelegítéshez és pároláshoz.

Az időtartam az edénytől, illetve az élelmiszer hőmérsékletétől, minőségtől és mennyiségtől függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Először próbálja meg az alacsonyabb értékkal, és ha szükséges, legközelebb egyelőre magasabbal. Lehetséges, hogy Ön a táblázatban megadottól eltérő mennyiségeket használ. Használja a gyakorlati szabályt; kétszer akkora mennyiség kétszer annyi idő, fele akkora mennyiség feleannyi idő.

Ételfélék	Súly	Mikrohullám-teljesítmény	Időtartam
Vagdalt hús, vegyesen	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 perc <sup>1</sup> 2. 10-15 perc
Vagdalt hús, vegyesen	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 perc <sup>1</sup> 2. 10-15 perc
Szárnyas vagy darabolt szárnyas	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 perc <sup>1</sup> 2. 10-15 perc
Szárnyas vagy darabolt szárnyas	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 perc <sup>1</sup> 2. 20-25 perc
Halfilé, halkotlett vagy hal-szeletek	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 perc 2. 10-15 perc
Hal egészben	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 perc <sup>1</sup> 2. 10-15 perc
Hal egészben	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 perc <sup>1</sup> 2. 15-20 perc
Zöldség, pl. borsó	300 g	180 W	10-15 perc <sup>3</sup>
Gyümölcs, pl. málna	300 g	180 W	6-9 perc <sup>3</sup>
Gyümölcs, pl. málna	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 perc 2. 5-10 perc <sup>3</sup>
Vaj felolvasztása <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 perc <sup>4</sup> 2. 1-2 perc
Vaj felolvasztása <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 perc 2. 2-4 perc
Egész kenyér	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 perc <sup>1</sup> 2. 5-10 perc
Egész kenyér	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 perc <sup>1</sup> 2. 10-20 perc
Sütemény, száraz, pl. kevert tésztából készült sütemény <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	10-15 perc
Sütemény, száraz, pl. kevert tésztából készült sütemény <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 perc 2. 10-15 perc
Sütemény, lédús, pl. gyümölcsös sütemény, túróslépény <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 perc 2. 15-20 perc
Sütemény, lédús, pl. gyümölcsös sütemény, túróslépény <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 perc 2. 15-20 perc

<sup>1</sup> Fordítsa meg többször az ételt.

<sup>2</sup> Forgatásnál a kiolvastott részeket válassza el egymástól.

<sup>3</sup> Közben óvatosan keverje meg az ételt.

<sup>4</sup> A csomagolást teljesen távolítsa el.

<sup>5</sup> Csak máz, tejszín, zselatin vagy krém nélküli süteményeket olvasszon ki.

<sup>6</sup> Válassza el egymástól a süteménydarabokat.

### Tippek a következő felolvasztáshoz, felmelegítéshez és pároláshoz mikrohullámmal

Tartsa szem előtt ezeket a tippeket jó felolvasztási, felmelegítési és párolási eredményekhez mikrohullámmal.

Helyzet	Tipp
Az étel túl szárazra sikerült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válasszon rövidebb időtartamot vagy alacsonyabb mikrohullám-teljesítményt.</li> <li>■ Fedje le az ételt és adjon hozzá több folyadékot.</li> </ul>

Helyzet	Tipp
Az étel az idő lejártakor még nem olvadt fel, nem melegedett át vagy puha.	Válasszon hosszabb időtartamot. A nagyobb mennyiségekhez és magasabb ételekhez hosszabb idő szükséges.

Helyzet	Tipp
Az étel az idő lejártakor belül még nem készült el, kívül viszont már túlmelegedett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Közben keverje meg.</li> <li>■ Válasszon alacsonyabb mikrohullám-teljesítményt és hosszabb időtartamot.</li> </ul>

Helyzet	Tipp
Felolvastás után a szárnyas vagy a hús belül még nem olvadt ki, kívül viszont elkezdett főni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válasszon alacsonyabb mikrohullám-teljesítményt.</li> <li>■ A nagy darabokat többször fordítsa meg.</li> </ul>

## 16.3 Felmelegítés

Készüléke alkalmas ételek melegítésére.


### Felmelegítés mikrohullámmal

Vegye figyelembe a beállítási javaslatokat ételek mikrohullámmal történő felmelegítéséhez.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

Folyadékok felforralásakor előfordulhat a késleltetett forrás. Ez azt jelenti, hogy a folyadék a jellegzetes gőzbuborékok megjelenése nélkül éri el a forrási hőmérsékletet. Legyen elővigyázatos már az edény kismértékű megmozdulása esetén is. A forró folyadék hirtelen kifuthat vagy kifröccsenhet.

► Melegítéskor mindenkor tegyen egy kanalat az edénybe. Így elkerülhető a késleltetett forrás.



#### FIGYELEM!

Ha a sütőtér fala fémmel érintkezik, akkor szikrák képződnek, amelyek károsítják a készüléket vagy tönkretezik az ajtó belső üvegét.

► Ügyeljen arra, hogy a fémtárgy – pl. egy kanál a pozában – legalább 2 cm-re legyen a párolótér falától és az ajtó belső oldalától.

#### Megjegyzés:

Elkészítési javaslatok

- Zárt, mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon. Fedélként használhat egy tányért vagy egy speciális, mikrohullámú sütőbe való fóliát is. Vegye ki a készételt csomagolásból.
- Tegye az edényt a sütőtér aljára.
- Az ételeket közben 2-3-szor fordítsa meg vagy keverje meg.
- Az ételeket felmelegítés után pihentesse 2–5°percig.
- Az ételek hőt adnak le az edénynek. Az edény nagyon forró lehet. Használjon edényfogót.

Ételfélék	Súly	Mikrohullám-teljesítmény	Időtartam
Menü, egytálcával, készétel (2-3 összetevővel)		600 W	5-8 perc
Italok <sup>1</sup>	125 ml	900 W	0,5-1 perc <sup>2, 3</sup>
Italok <sup>1</sup>	200 ml	900 W	1-2 perc <sup>2, 3</sup>
Italok <sup>1</sup>	500 ml	900 W	3-4 perc <sup>2, 3</sup>
Bébiételek, pl. tejesüveg <sup>4</sup>	50 ml	360 W	kb. 0,5 perc <sup>5, 6</sup>
Bébiételek, pl. tejesüveg <sup>4</sup>	100 ml	360 W	0,5-1 perc <sup>4, 6</sup>
Bébiételek, pl. tejesüveg <sup>4</sup>	200 ml	360 W	1-2 perc <sup>4, 6</sup>
Leves, 1 csésze	csészénként 175 g	600 W	1-2 perc
Leves, 2 csésze	csészénként 175 g	600 W	2-3 perc
Hús mártásban <sup>7</sup>	500 g	600 W	7-10 perc
Egytálcával	400 g	600 W	5-7 perc
Egytálcával	800 g	600 W	7-8 perc
Zöldség, 1 adag	150 g	600 W	2-3 perc
Zöldség, 2 adag	300 g	600 W	3-5 perc

<sup>1</sup> Tegyen egy kanalat az edénybe.

<sup>2</sup> Az alkoholtartalmú italokat nem szabad túlhevíteni.

<sup>3</sup> Közben ellenőrizze az ételt.

<sup>4</sup> A bébiételt cumi vagy fedő nélkül melegítse.

<sup>5</sup> Felmelegítés után mindenkor jól rázza össze az ételt.

<sup>6</sup> Feltétlenül ellenőrizze a hőmérsékletet.

<sup>7</sup> Válassza el egymástól a hússeleteket.

## Mélyhűtött ételek melegítése mikrohullámmal

Vegye figyelembe a beállítási javaslatokat ételek mikrohullámmal történő felmelegítéséhez.

### Megjegyzés:

Elkészítési javaslatok

- Zárt, mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon. Fedélként használhat egy tányért vagy egy speciális, mikrohullámú sütőbe való fóliát is. Vegye ki a készételt a csomagolásból.
- Az ételeket laposan terítse el az edényben. A lapos ételek gyorsabban párolódnak, mint a magasabbak.
- Tegye az edényt a sütőtér aljára.
- Az ételek hőt adnak le az edénynek. Az edény nagyon forró lehet. Használjon edényfogót.
- Az ételeket közben 2-3-szor fordítsa meg vagy keverje meg.
- Az ételeket felmelegítés után pihentesse 2–5°percig.
- Az ételek hőt adnak le az edénynek. Az edény nagyon forró lehet. Használjon edényfogót.
- Az ételek saját íze messzemenően megmarad. Csak enyhén sózzon és fűszerezzen.

Ételfélék	Súly	Mikrohullám-teljesítmény	Időtartam
Menü, egylétes, készétel (2-3 összetevővel)	300-400 g	600 W	8-13 perc
leves	400 g	600 W	8-12 perc
Egytálcák	500 g	600 W	10-15 perc
Hússzeletek vagy húsdarabok mártásban, pl. pörkölt	500 g	600 W	10-15 perc
Hal, pl. filé	400 g	600 W	10-15 perc
Felfűjtak, pl. lasagne, cannelloni	450 g	600 W	10-15 perc
Köretek, pl. rizs, tézsza <sup>1</sup>	250 g	600 W	3-7 perc
Köretek, pl. rizs, tézsza <sup>1</sup>	500 g	600 W	8-12 perc
Zöldség, pl. borsó, brokkoli, répa <sup>1</sup>	300 g	600 W	7-11 perc
Zöldség, pl. borsó, brokkoli, répa <sup>1</sup>	600 g	600 W	14-17 perc
Spenótkrém <sup>2</sup>	450 g	600 W	10-15 perc

<sup>1</sup> Adjon az ételhez kevés folyadékot.

<sup>2</sup> Víz hozzáadása nélkül főzze az ételt.

## 16.4 Főzés

Készüléke alkalmas ételek párolására.

## Párolás mikrohullámmal

### Megjegyzés:

Elkészítési javaslatok

- Tegye az edényt a sütőtér aljára.
- Az ételeket laposan terítse el az edényben. A lapos ételek gyorsabban párolódnak, mint a magasabbak.
- Zárt, mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon. Fedélként használhat egy tányért vagy egy speciális, mikrohullámú sütőbe való fóliát is. Vegye ki a készételt a csomagolásból.
- Az ételek saját íze messzemenően megmarad. Csak enyhén sózzon és fűszerezzen.
- Az ételeket felmelegítés után pihentesse 2–5°percig.
- Az ételek hőt adnak le az edénynek. Az edény nagyon forró lehet. Használjon edényfogót.
- Ha a csomagoláson 600 wattnál magasabb teljesítmény szerepel, akkor is legfeljebb 600 wattot használjon az étel sütéséhez. Szükség esetén a megadott időt hosszabbítsa meg a kívánt eredmény eléréséig.

Ételfélék	Súly	Mikrohullám-teljesítmény	Időtartam
Egész csirke, friss, belsőségek nélkül <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25-30 perc

<sup>1</sup> A teljes idő 1/2-e után fordítsa meg az ételt.

<sup>2</sup> Egyenlő nagyságú darabokra vágja.

<sup>3</sup> Közben óvatosan keverje meg az ételt.

<sup>4</sup> Kétszeres mennyiségű folyadékot adjon hozzá.

<sup>5</sup> A pattogatott kukorica zacskóját minden helyezze üvegtányéra. Tartsa be a gyártó utasításait.

<b>Ételfélék</b>	<b>Súly</b>	<b>Mikrohullám-teljesítmény</b>	<b>Időtartam</b>
Halfilé, friss	400 g	600 W	7-12 perc
Zöldség, friss <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	6-10 perc
Zöldség, friss <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 perc
Burgonya <sup>2, 3</sup>	250 g	600 W	8-10 perc
Burgonya <sup>2, 3</sup>	500 g	600 W	10-15 perc
Burgonya <sup>2, 3</sup>	750 g	600 W	15-22 perc
Rizs <sup>4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4-6 perc 2. 12-15 perc
Rizs <sup>4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6-8 perc 2. 15-18 perc
Édességek, pl. puding (porból) <sup>3</sup>	500 ml	600 W	6-8 perc
Gyümölcs, befőtt <sup>3</sup>	500 ml	600 W	9-12 perc
Mikrohullámmal készíthető popcorn <sup>5</sup>	zacskónként 100 g	600 W	2,5-3,5 perc

<sup>1</sup> A teljes idő 1/2-e után fordítsa meg az ételt.

<sup>2</sup> Egyenlő nagyságú darabokra vágja.

<sup>3</sup> Közben óvatosan keverje meg az ételt.

<sup>4</sup> Kétszeres mennyiséggű folyadékot adjon hozzá.

<sup>5</sup> A pattogatott kukorica zacskóját minden helyezze üvegtányéra. Tartsa be a gyártó utasításait.

## 16.5 Próbaételek

Ezeket az áttekintéseket a vizsgáló intézmények számára készítettük, hogy megkönnyítsük a készülék EN 60350-1:2013 ill. IEC 60350-1:2011, valamint az EN 60705:2012, IEC 60705:2010 szabvány szerinti ellenőrzését.

### Párolás mikrohullámmal

<b>Étel</b>	<b>Mikrohullám-teljesítmény W-ban</b>	<b>Időtartam percben</b>	<b>Megjegyzés</b>
Tojásos tej, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 perc 2. 8-10 perc	Pyrexforma
Piskóta, 475 g	600 W	7-9 perc	Pyrexforma Ø22 cm.
Vagdalt hús, 900 g	600 W	25-30 perc	Pyrexforma Ø28 cm hoszszú

### Felolvasztás mikrohullámmal

Beállítási javaslatok mikrohullámmal történő kiolvasztáshoz.

<b>Étel</b>	<b>Mikrohullám-teljesítmény W-ban</b>	<b>Időtartam percben</b>	<b>Megjegyzés</b>
Hús, 500 g	1. 180 W 2. 90 W vagy "Hús felolvasztása" program	1. 8 perc 2. 7-10 perc	Pyrexforma Ø24 cm.

## 17 Szerelési útmutató

Vegye figyelembe ezeket az információkat a készülék összeszerelésénél.



## **⚠ 17.1 Biztonságos összeszerelés**

A termék összeszerelése során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

- Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőterből és az ajtóról.
- A tartozékok beszereléséhez vegye figyelembe a szerelési útmutatót.
- A beépített bútoroknak 90 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 65 °C-ig hőállónak kell lenniük.
- A készüléket ne építse be dekor- vagy bútorajtó mögé. Túlhevülés miatti veszély áll fenn.
- A bútor kivágási munkáit a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot. Akadályozhatja az elektromos részek működését.
- A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet és vágási sérüléseket okozhat.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.


## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.

## **17.2 Készülékméretek**

Itt találja a készülék méreteit.



## **17.3 Beépített bútor**

Ez a készülék kizárolag beépítésre készült. A készüléket nem asztalon vagy szekrény belsőjében való használatra tervezték.

A beépített szekrénynek a készülék mögött nem lehet hátfala. A fal és a szekrény alja vagy a felette lévő szekrény hátfala között tartson legalább 35 mm távolságot.


A beépített szekrény előlapján 50 cm<sup>2</sup>-es szellőzőnyílásnak kell lennie. Ehhez a nyílászáró alját kell visszavágni vagy szellőzőrácsot kell felszerelni.

A szellőzőnyílás nélküli átépített bútor esetében az oldalfalak hátsó részén kell 200 cm<sup>2</sup>-es szellőzőnyílást kialakítani.

A szellőzőnyílásokat és az elszívó nyílásait nem szabad lefedni.

A készülék csatlakozóaljzatának a sraffozott felület tartományában **a** vagy a beépítendő területen kívül kell lennie.

A nem rögzített bútorokat kereskedelmi forgalomban kapható szögvassal **b** rögzítse a falhoz.



## **17.4 Elektromos csatlakoztatás**

A készülék biztonságos elektromos csatlakoztatása érdekében tartsa be ezeket az előírásokat.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!**


A készülék állandó mágnesekeit tartalmaz. Ezek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

- ▶ Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a készüléktől.

- A készülék az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg, és csak védővezető-csatlakozóval üzemeltethető.
- A biztosítékkiosztásnak meg kell felelnie a típusállán megadott teljesítménynek és a helyi előírásoknak.
- A szerelési munkáknál a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.
- Ha a csatlakozódugó a beszerelést követően nem érhető el, szerelési oldalról többpólusú elválasztó berendezést kell beépíteni legalább 3 mm-es érintkezőkkel.
- A készüléket csak előírásszerűen felszerelt védő-érintkezős dugaszoláljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

## 17.5 Beépítés munkalap alá


Munkalap alá történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a biztonsági távolságokat. A készülék szellőzéséhez az elválasztólapon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.



A munkalapot rögzíteni kell a beépítéshez használt bútorhoz.

## 17.6 Beszerelés főzőlap alá

Ha a készülék főzőfelület alá kerül beépítésre, be kell tartani a minimális méreteket, adott esetben az alapot is beleszámítva.



A szükséges minimális távolságból **b** adódik a minimális munkalapvastagság **a**.


Főzőlap típusa	<b>a</b> felületből kiemelkedő, mm-ben	<b>a</b> felülettel szintben, mm-ben	<b>b</b> mm-ben
Indukciós főzőlap	48	49	5

Főzőlap típusa	<b>a</b> felületből kiemelkedő, mm-ben	<b>a</b> felülettel szintben, mm-ben	<b>b</b> mm-ben
Teljes felületű indukciós főzőlap	58	59	5
Gáz főzőlap	38	49	5
Üvegkerámia főzőlap	38	41	2

Vegye figyelembe a főzőlap összeszerelési útmutatóját.

## 17.7 Beépítés magas szekrénybe

Vegye figyelembe az álló szekrényre vonatkozó beépítési méreteket és a biztonsági távolságokat. A készülék szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.




Ha a magas szekrénynek az elemhátfalakon kívül még egy hátfala van, akkor azt el kell távolítani. A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékokat könnyedén ki lehessen venni.

## 17.8 Kombináció melegítőfíókkal

Először szerelje be a melegítőfíókat. Vegye figyelembe a melegítőfíók szerelési útmutatóját. Tolja a készüléket a melegítőfíókon a beépített szekrénybe. Ügyeljen arra, hogy betoláskor a melegítőfíók kezelőfelülete ne sérüljön.

## 17.9 Sarokbeépítés

Vegye figyelembe a sarokbeépítésre vonatkozó beépítési méreteket és a biztonsági távolságokat.



Ahhoz, hogy a készülék ajtaját ki lehessen nyitni, a sarkbeépítésnél vegye figyelembe a minimális méreteket. A méret  $\Delta$  függ a bútorlap és a fogantyú vastagságától.


## 17.10 A készülék beszerelése

### FIGYELEM!


Akkus csavarozó használata esetén a kezelőfelületek megsérülhetnek.

- A kezelőfelületek rögzítéséhez ne használjon akkus csavarozót.


1. A készüléket teljesen tolja be.  
A csatlakozókábelt ne törje meg, ne csíptesse be vagy ne húzza át éles széleken.
2. Igazítsa középre a készüléket.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. A kezelőfelületeket csavarozza ki a jobb és bal oldalon.



5. Csavarozza fel a készüléket a bútorra.




6. Helyezze fel a kezelőfelületeket.
7. A kezelőfelületeket először fent, majd lent csavarozza vissza.



8. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőtérből és az ajtóról.

### Megjegyzés:

A munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyléccel.



## 17.11 A készülék kiszerelése

1. Feszültségmentesítse a készüléket.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. A kezelőfelületeket csavarozza ki a jobb és bal oldalon.
4. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat.
5. Kissé emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

9001654816  
020216  
nl, fr, de, hu