


FAB10HRDIT6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709342579



Esthétique

Esthétique	Années 50	Type de poignée	Fixe
Couleur	Décoré / Spécial	Couleur de la poignée	Chromé
Décoration / Couleur spéciale	Drapeau Italien	Couleur du logo	Chromé
Finition	Brillant	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Design	Bombé	Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Logo	Appliqué
Poignée	Externe		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	2	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
--------------------------------	---	---------------------------------------	---

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires
réfrigérateur

Porte-bouteilles, Espaceur
canettes

Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	72 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	135 l
Classe énergétique	D	Niveau sonore	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net total	135 l	EI	79 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,35 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm



Symbols glossary (TT)



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D